



Modernizace ZŠ G. Przeczka – nábytek – opakování

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3 – ODPOVĚDI NA DOTAZY DODAVATELŮ, OZNÁMENÍ O PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁVÁNÍ NABÍDEK

Název zadavatele: Statutární město Třinec

IČ zadavatele: 00297313

Sídlo zadavatele: Třinec, Staré Město, Jablunkovská 160

Veř. zakázka: Modernizace ZŠ G. Przeczka – nábytek – opakování

V Třinci dne 18.9.2019

Vážení,

zasíláme Vám odpovědi na dotazy k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce „Modernizace ZŠ G. Przeczka – nábytek – opakování“.

Dotaz č. 4

V příloze zadávací dokumentace – technická specifikace, máte

a) u položky ozn. M.15 Učitelská židle požadavek rám ocel, nátěr – barva šedá, u jiných učitelských židlí požadavek na šedý nátěr není, skutečně toto zadavatel požaduje?

Odpověď

Ano. Potvrzujeme specifikaci

Dotaz č. 5

b) u položky ozn. M.04 Žákovská židle požadavek na celodřevěnou otočnou židli s područkami a opěrkou hlavy, takto nakonfigurovaná židle není standardem a nevyrábí se, skutečně toto zadavatel požaduje?

Odpověď:

Děkujeme za upozornění. V návaznosti na Váš dotaz zadavatel provedl úpravu technické specifikace u položky M.04 Žákovská židle takto:

Původní specifikace	Nová specifikace
23 ks Parametry: celodřevěná otočná židle na plynovém pístu nosnost min. 110 kg područky, opěrka hlavy Materiál: sedák dřevo, povrchová úprava – buk přírodní rám ocel, nátěr – barva žlutá	23 ks Parametry: celodřevěná otočná židle na plynovém pístu Materiál: sedák dřevo, povrchová úprava – buk přírodní rám ocel, nátěr – barva žlutá

V tomto smyslu se upravuje příloha č. 1 zadávací dokumentace, která je přiložena také k tomuto dokumentu.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V souvislosti s touto změnou, zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek, která je uvedena ve výzvě k podání nabídky/zadávací dokumentaci, ze dne 3.9.2019, kdy nové znění relevantních částí je:

6.2 Požadavky na předložení nabídky

Lhůta pro podání nabídek končí **2.10.2019 v 10:00 hodin**. Za včasné podání nabídky nese odpovědnost účastník.

Upozorňujeme dodavatele, že případné podané nabídky je možné vzít zpět a předložit nové.

Příloha:

Příloha č. 1: Technická specifikace (bude tvořit přílohu č. 1 smlouvy) – znění k 18.9.2019

S pozdravem

.....

Ing. Jarmila Šagátová
Čtyři oči, s.r.o.

za statutární město Třinec



Technická specifikace nabídky (znění k 18.9.2019)

Účastník uvede k jednotlivým položkám písemné vyjádření slovy ANO/NE, že daný bod splní/nesplní a doplní požadované údaje. Takto doplněná technická specifikace bude tvořit samostatnou přílohu č. 1 smlouvy. V případě že dodavatelem předložená technická specifikace k předmětu nesplní požadovanou technickou specifikaci, bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky.

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZAKÁZKY		
Označení zakázky	Modernizace ZŠ G. Przeczka – nábytek – opakování	
Zadavatel zakázky	Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, IČO: 00297313	
2. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKA		
Název:		
Sídlo/místo podnikání:		
IČ/DIČ:		
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:		
Kontaktní osoba:		
Tel.:		
E-mail:		
3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍDKY		
Položka	Požadavek <i>Dodavatel musí splnit tyto minimální požadavky beze zbytku.</i> <i>Je-li u určitého parametru (např. rozměry desky stolu) uvedena min. hodnota, pak je dodavatel oprávněn nabídnout pouze takové řešení, které umožní uspořádat učebnu způsobem dle přílohy č. 6.</i>	Vaše nabídka <i>Uvedte bližší parametry Vaší nabídky – zda splňuje požadavek, technické parametry, název produktu, výrobce, typ apod.</i>
JAZYKOVÁ UČEBNA – místnost 1.13		
M.01 Učitelský stůl	1 ks Parametry: celodřevěný PC stůl – rohový, tvar viz příloha č. 6 součástí je PC box, roletka, podvěs. rozměry stolu min. 1800x840(560) mm. výška stolu 750 mm Materiál: ABS povrchová úprava desek: buk – přírodní	Ano/Ne Specifikace:
M.02 Učitelská židle	1 ks Parametry: celočalouněná židle na plynovém pístu, opatřena kolečky nosnost min. 110 kg	



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

	područky, opěrka hlavy Materiál: sedák textilie rám ocel	
M.03A Stůl rohový – pravý	6 ks Parametry: celodřevěný PC stůl s plochou na klávesnici a úložnou částí na PC box. rohové provedení viz příloha č. 6 rozměry min. 1000 x 840(560) mm výška stolu 750 mm Materiál: ABS povrchová úprava desek buk – přírodní	
M.03 b Stůl rohový – levý	15 ks Parametry: celodřevěný PC stůl s plochou na klávesnici a úložnou částí na PC box. rohové provedení viz příloha č. 6 rozměry min. 1000 x 840(560) mm. výška stolu 750 mm Materiál: ABS povrchová úprava desek buk – přírodní	
M.04 Žákovská židle	23 ks Parametry: celodřevěná otočná židle na plynovém pístu Materiál: sedák dřevo, povrchová úprava – buk přírodní rám ocel, nátěr – barva žlutá	
M.05 stůl rovný	2 ks Parametry: celodřevěný stůl, rovný. rozměry min. 2800 x 600 výška 750 mm Materiál: ABS povrchová úprava desek – buk přírodní	
M.06 Skříňka pod kopírku	1 ks Parametry: rohová celodřevěná skříňka. rozměry min. 800 x 400 výška min. 1550 mm Materiál:	



	ABS povrchová úprava desek buk – přírodní	
M.07 Skříňka pod umyvadlo	1 ks Parametry: umyvadlová skříňka pro umyvadlo 500x420mm. rozměry skříňky 450x330x690 mm Materiál: ABS povrchová úprava desek buk – přírodní	
M.08 Nástěnka	4 ks Parametry: textilní nástěnka, rozměry min. 1500 x 1000 mm Materiál: rám hliník, plastové rohy vnitřní plocha koberec tl. min. 2,8mm – barva červená; podklad – hobra min. 12 mm	
M.09 Roleta	4 ks Parametry: zatemňovací roleta s el. ovládáním, šířka 1400 mm velikost okna: výška 208 cm, šířka 120 cm dodávka vč. montáže Materiál: Látkové -šedé celostínící (black-out) rolety v boxu s vodícími lištami  typ	
M.10 Kryt radiátoru	4 ks Parametry: deska z překližky s povrchovou úpravou. perforovaná pro přirozené proudění tepla od radiátoru ve tvaru písmena L: vrchní deska šířky 26 cm, navazující na parapet i materiálově deska krycí radiátor: 126 cm šířka, výška 78 cm Před realizací bude provedeno přesné zaměření, případné úpravy rozměrů u této položky budou provedeny zvláštním zápisem a nevyžadují dodatek ke smlouvě.	



	Materiál: překližka povrchová úprava desek buk – přírodní	
M.11 Parapet	4 ks Parametry: parapetní deska tl. min. 40 mm, hloubka 580 mm, šířka 1350(1150) mm před realizací bude provedeno přesné zaměření, případné úpravy rozměrů u této položky budou provedeny zvláštním zápisem a nevyžadují dodatek ke smlouvě. Materiál: parapetní desky budou vyrobeny výhradně z vlhkudolné dřevotřísky povrchová úprava desek buk – přírodní	
UČEBNA PŘÍRODOPISU – místnost 1.15		
M.14 Učitel'ský stůl	1 ks Parametry: učitel'ský stůl min. 1000x600x760mm, celodřevěný s boxem pro PC Materiál: ABS povrchová úprava desek buk – přírodní	
M.15 Učitel'ská židle	1 ks Parametry: celočalouněná židle na plynovém pístu nosnost min. 110 kg područky, opěrka hlavy Materiál: sedák textilie rám ocel, nátěr – barva šedá	
M.16 Demonstrační pracoviště	1 ks Parametry: demonstrační pracoviště učitele rozměry min. 2900x600x900mm. Složení min. 3x policová skříňka s plnými dvířky. Materiál: ABS pracovní plocha – umělý kámen povrchová úprava desek – buk přírodní	
M.17 Školní lavice	5 ks Parametry: žákovský stůl dvoumístný min. 1600x600x760mm. kovová podnož, dřevěné zavětrování, boční výplň. podvěs pro PC.	



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

	Materiál: ABS povrchová úprava desek – buk přírodní podnož ocel, nátěr – barva oranžová	
M.18 Školní lavice	5 ks Parametry: žákovský stůl trojmístný min. 2300x600x760mm. kovová podnož, dřevěné zavětrování boční výplň podvěs pro PC. Materiál: ABS povrchová úprava desek – buk přírodní podnož ocel, nátěr – barva oranžová	
M.19 Židle	25 ks Parametry: žákovská židle pevná vel. 6 Materiál: sedák i opěrák – lakovaná překližka povrchová úprava desek – buk přírodní rám ocel, nátěr – barva oranžová	
M.20a Skříň – A	2 ks Parametry: vysoká skříň s posuvnými dveřmi rozměry min. 2100x500x3500mm uzamykatelná posuvná dvířka horní – barva zelená spodní – buk přírodní Materiál: ABS povrchová úprava desek – buk přírodní	
M.20 b Skříň – B	1 ks Parametry: vysoká skříň s posuvnými dveřmi rozměry min. 2100x500x3500 mm. uzamykatelná posuvná dvířka horní – buk přírodní spodní – barva zelená Materiál: ABS povrchová úprava desek – buk přírodní	
M.21 a Skříň	2 ks Parametry: policová kombinovaná skříň, uzamykatelná	



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

kombinovaná	rozměry min. 1950x800x430 mm spodní část – plná dvířka horní část – prosklená. kovová výztuha skříní plná dvířka barva – zelená Materiál: ABS povrchová úprava desek – buk přírodní ocelová výztuha barva – oranžová	
M.21 b Skříň kombinovaná	2 ks Parametry: policová kombinovaná skříň, uzamykatelná rozměry min. 800x430x1950 mm spodní část – plná dvířka, horní část – prosklená kovová výztuha skříní plná dvířka – buk přírodní Materiál: ABS povrchová úprava desek buk – přírodní ocelová výztuha barva – oranžová	
M.22 a Skříň nízká	3 ks Parametry: skříň policová nízká, uzamykatelná rozměry min. 800x900x300 mm plná dvířka kovová výztuha skříní plná dvířka buk – přírodní Materiál: ABS povrchová úprava desek – buk přírodní ocelová výztuha barva – oranžová	
M.22 b Skříň nízká	1 ks Parametry: skříň policová nízká, uzamykatelná rozměry min. 800x900x300 mm plná dvířka, kovová výztuha skříní plná dvířka barva – zelená Materiál: ABS povrchová úprava desek – buk přírodní ocelová výztuha barva – oranžová	
M.23 Skříňka pod buk – přírodní umyvadlo	1 ks Parametry: umyvadlová skříňka pro umyvadlo 500x420mm rozměry skříňky 450x330x690 mm Materiál: ABS	



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

	povrchová úprava desek – buk přírodní	
M.24 Roleta	4 ks Parametry: zatemňovací roleta s el. ovládáním šířka 1400 mm velikost okna: výška 208 cm, šířka 120 cm dodávka vč. montáže Materiál: Látkové -šedé celostínící (black-out) rolety v boxu s vodícími lištami  typ	
M.25 Kryt radiátoru	4 ks Parametry: deska z překližky s povrchovou úpravou perforovaná pro přirozené proudění tepla od radiátoru ve tvaru písmena L: vrchní deska šířka 26 cm, navazující na parapet i materiálově deska krycí radiátor: 126 cm šířka, výška 78cm Před realizací bude provedeno přesné zaměření, případné úpravy rozměrů u této položky budou provedeny zvláštním zápisem a nevyžadují dodatek ke smlouvě. Materiál: překližka povrchová úprava desek – barva oranžová	
M.26 Parapet	4 ks Parametry: parapetní deska tl. min. 40 mm hloubka 580 mm, šířka 1350 (1150) mm Před realizací bude provedeno přesné zaměření, případné úpravy rozměrů u této položky budou provedeny zvláštním zápisem a nevyžadují dodatek ke smlouvě. Materiál: parapetní desky, které jsou vyrobeny výhradně z vlhkudolné dřevotřísky	



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

	povrchová úprava desek – buk přírodní	
4. Ostatní požadavky		
Nové nepoužívané zboží	Zboží, jeho veškeré součásti a prvky budou nové, nerepasované a dosud nikdy nepoužívané	
Délka a rozsah záruky	Délka záruky výše uvedených položek je min. 2 roky. Rozsah záruky a záruční podmínky viz závazný návrh kupní smlouvy	
Bezpečnostní předpisy	Musí vyhovovat všem platným bezpečnostním normám a předpisům.	
Doprava a manipulace	Součástí dodávky bude doprava, vyložení/složení v určených učebnách	
Montáž a instalace	Součástí dodávky bude kompletní montáž, zkompletování a instalace nábytku do funkčního stavu v určených učebnách	
Návod k údržbě	Součástí dodávky bude návod/doporučení k údržbě nábytku.	

Vdne

.....

Podpis, razítko

Titul, jméno, příjmení