



Všeobecné podmínky

Při provádění zemních prací v blízkosti podzemních sdělovacích kabelových vedení a jejich součástí je nutno:

- Zajistit před zahájením zemních prací, vytyčení kabelového vedení přímo na staveništi /trase/, nutno uvést značku tohoto vyjádření
- Uvédomit organizaci, která vydala toto vyjádření o zahájení stavebních prací nejméně 15 dní předem
- Seznámit prokazatelně /písemně/ své zaměstnance, jichž se to týká, s polohou tohoto vedení
- Upozornit na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci
- Upozornit své zaměstnance, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a ve vzdálenosti **1,5metr** po každé straně vytyčené trasy vedení nepoužívali žádných mechanizačních prostředků /hloubicích strojů/ a dodržovali platné bezpečnostní předpisy a ČSN
- Uložit svým zaměstnancům, aby odkryté podzemní kabelové vedení řádně zajistili proti poškození a na tuto skutečnost upozorní správce zařízení (kabelu)
- Dodržovat technologické postupy pokládky sítí technického vybavení (kabely, potrubí aj.) dle platných ČSN a ostatních právních předpisů
- Vyzvat správce zařízení k provedení kontroly, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno
- Ohlásit neprodleně každé poškození podzemního kabelového vedení jeho správci, která vydala toto vyjádření
- Respektovat ochranná pásma správce kabelových a venkovních vedení

Vytyčení trasy

Je-li nutné vytyčení kabelových tras ve správě TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s., středisko Flu Telekomunikace, je vytyčení provedeno pracovníky TŽ, Flu Telekomunikace.

Vytyčení se děje na základě písemné objednávky, kterou je třeba zaslat nejméně 2 týdny před požadovaným termínem vytyčení.

K objednávce je nutno připojit situační schéma

Objednávku zasílejte na adresu

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Středisko Flu Telekomunikace
Průmyslová 1000 Staré Město
PSČ 739 61 Třinec

Upozornění: v případě, že žadatel poškodí kabely ve správě TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s., středisko Flu Telekomunikace

Je povinen uhradit náklady na opravu a provozu schopnost

Dne: 21.03.2019

2 z 2

.....
podpis a razítko