



STÁVAJÍCÍ CHRÁNIČKA DN75 PVC
PROVEDENÍ SONDY
V PŘÍPADĚ MALÉHO KRYTÍ (méně než 90cm)
ODKOPÁNÍ PROSTUPU ULOŽENÍ DO A110PS
+REZERVNÍ CHRÁNIČKA PE110
OBETONOVAT
V PŘÍPADĚ DOSTATEČNÉHO KRYTÍ BUDE
CHRÁNIČKA PONECHÁNA BEZ OCHRANY

STÁVAJÍCÍ CHRÁNIČKA DN110 PVC
OBSAŽENA OPTICKÝMI TRUBKAMI
2xHDPE40
PROVEDENÍ SONDY
V PŘÍPADĚ MALÉHO KRYTÍ (méně než 90cm)
ODKOPÁNÍ PROSTUPU ULOŽENÍ DO A160PS
+REZERVNÍ CHRÁNIČKA PE110
OBETONOVAT
V PŘÍPADĚ DOSTATEČNÉHO KRYTÍ BUDE
CHRÁNIČKA PONECHÁNA BEZ OCHRANY

STÁVAJÍCÍ CHRÁNIČKA DN110 HGR
OBSAŽENA OPTICKÝMI TRUBKAMI
2xHDPE40
PROVEDENÍ SONDY
V PŘÍPADĚ MALÉHO KRYTÍ (méně než 90cm)
PŮLENÁ CHRÁNIČKA A160PS-OBETONOVAT
+REZERVNÍ CHRÁNIČKA PE110
V PŘÍPADĚ DOSTATEČNÉHO KRYTÍ BUDE
CHRÁNIČKA PONECHÁNA BEZ OCHRANY

STÁVAJÍCÍ CHRÁNIČKA DN110 HGR
OBSAŽENA OPTICKÝMI TRUBKAMI
2xHDPE40
PROVEDENÍ SONDY
V PŘÍPADĚ MALÉHO KRYTÍ (méně než 90cm)
PŮLENÁ CHRÁNIČKA A160PS-OBETONOVAT
+REZERVNÍ CHRÁNIČKA PE110
V PŘÍPADĚ DOSTATEČNÉHO KRYTÍ BUDE
BUDE STÁVAJÍCÍ CHRÁNIČKA OBETONOVÁNA

STÁVAJÍCÍ CHRÁNIČKA DN110 HGR
OBSAŽENA OPTICKÝMI TRUBKAMI
2xHDPE40
PROVEDENÍ SONDY
V PŘÍPADĚ MALÉHO KRYTÍ (méně než 90cm)
PŮLENÁ CHRÁNIČKA A160PS-OBETONOVAT
+REZERVNÍ CHRÁNIČKA PE110
V PŘÍPADĚ DOSTATEČNÉHO KRYTÍ BUDE
BUDE STÁVAJÍCÍ CHRÁNIČKA OBETONOVÁNA

- LEGENDA:
- NOVÝ PROSTUP PŘES KOMUNIKACI - ÚPRAVA DLE POPISU
 - STÁVAJÍCÍ PROSTUP
 - ELEKTRONICKÝ OZNAČNÍK KONCE PROSTUPU
 - NOVÝ PROSTUP PŘES KOMUNIKACI - ÚPRAVA DLE POPISU

| | | |
|------------------|--|--------|
| Zodp. projektant | ING. KREUTZ M. | |
| Vypracoval | ING. ČERNOCKÝ MILAN | |
| Kreslil | ING. ČERNOCKÝ MILAN | |
| Kontrola | ING. ČERNOCKÝ MILAN | |
| Akce : | REKONSTRUKCE ULICE MALÉ JABLUNKOVSKÉ V TRINCI - AKTUALIZACE 2016 | |
| Stavební objekt: | SO 404.2 OCHRANA KABELŮ KABELOVÉ TELEVIZE TRINEC | |
| Příloha : | SITUAČNÍ PLÁN OCHRANY ROZVODŮ KABELOVÉ TELEVIZE | |
| Objednatel : | MĚSTO TRINEC | |
| Datum | září 2016 | Číslo |
| Měřítko | 1:500 | 404-02 |
| Stupeň | DSP | |
| Archivní číslo | 104/2016 | |

UDI
MORAVA

Havlíčkovo nábřeží 38
702 00 Ostrava
tel.: 597464111
597464369
fax: 596120987
e-mail:
udimorava@udimorava.cz