

PŘECHODKA
LITINA/PP

1 2 3 4 5


110 75 50 2x 30°

[illegible]

- NEJMENŠÍ SKLON NEVĚTRANÉHO PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ JE 3 ‰
- NEVĚTRANÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO V DRÁŽKÁCH VE STĚNĚ A PODLAZE NEBO V INSTALAČNÍ SÁDROKARTONOVÉ PŘEDSTĚNĚ
- VEDENÍ POTRUBÍ V PODLAZE NUTNO KOORDINOVAT JIŽ PŘI BOURACÍCH PRACÍCH
- VELIKOST INSTALAČNÍ SÁDROKARTONOVÉ PŘEDSTĚNY JE 250 mm
- POTRUBÍ V DRÁŽKÁCH BUDE CHRÁNĚNO PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ PLSTĚNÝMI PÁSY
- UCHYCENÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO DLE MONTÁŽNÍHO NÁVODU VÝROBCE

U - UMYVADLO - HORNÍ VÝŠKA + 0,480-0,500 m
WC - ZÁVĚSNÁ WC MÍSA - VÝŠKA SEDU + 0,300-0,340 m
S - SPRCHOVÝ KOUT, LITÝ MRAMOR 900/900 mm

- NOVÉ KANALIZAČNÍ SPLAŠKOVÉ
ODPADNÍ POTRUBÍ PP - HT
- STÁVAJÍCÍ LITINOVÉ SPLAŠKOVÉ
ODPADNÍ POTRUBÍ

NÁZEV STAVBY: MŠ Oldřichovice Ves, č.p. 10 - oprava sociálního zařízení		DATUM: 05/2019	
INVESTOR: Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec		FORMÁT: A3	
OBEC: Oldřichovice p. č. st. 393/1 K.Ú.: Oldřichovice u Třince (710032)			
HL. ARCHITEKT	Ing. arch. Marek Pyszek		nodum atelier - na,s.r.o. Nádražní 49, 739 91 Jablunkov IČ: 29462525 www.nodum.cz
VED. PROJEKTANT	Milan Czudek		
VYPRACOVAL	Ing. Matouš Duda		
STUPEŇ	Dokumentace pro provádění stavby(DPS)		
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS KANALIZACE - SO 01		MĚŘÍTKO: 1:50	VÝKRES Č.: D.1.4.b.01