

— NOVÉ KANALIZAČNÍ SPLAŠKOVÉ
ODPADNÍ POTRUBÍ PP - HT

— STÁVAJÍCÍ LITINOVÉ SPLAŠKOVÉ
ODPADNÍ POTRUBÍ

REZ

WC 110/110/45° WC 110/110/45° WC 110/110/45° WC 110/75 U 45° U 50/40/45° U 45° U 40°

110/110/87° 110/75 75 50/75 50/40/45° 40° 2x 45°


110/110/45° 45°

Napojeno na stávající litinové odpadní potrubí

Řešení napojení bude upřesněno při odkrytí stávajícího litinového potrubí.

U - UMYVADLO
WC - ZÁVĚSNÁ WC MÍSA
S - SPRCHOVÝ KOUT

- NEJMENŠÍ SKLON NEVĚTRANÉHO PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ JE 3 ‰
- NEVĚTRANÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO V DRÁŽKÁCH VE STĚNĚ A PODLAZE NEBO V INSTALAČNÍ SÁDROKARTONOVÉ PŘEDSTĚNĚ
- VEDENÍ POTRUBÍ V PODLAZE NUTNO KOORDINOVAT JIŽ PŘI BOURACÍCH PRACÍCH
- VELIKOST INSTALAČNÍ SÁDROKARTONOVÉ PŘEDSTĚNY JE 250 mm
- POTRUBÍ V DRÁŽKÁCH BUDE CHRÁNĚNO PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ PLSTĚNÝMI PÁSY DLE ČSN
- UCHYCENÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO DLE MONTÁŽNÍHO NÁVODU VÝROBCE A DLE ČSN
- SPLAŠKOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ VEDENÉ V ZEMINĚ JE NAVRŽENO V SYSTÉMU PVC DLE ČSN

NÁZEV STAVBY:		MŠ Oldřichovice Ves, č.p. 208 - oprava sociálního zařízení		DATUM:		08/2019	
INVESTOR:		Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec		FORMÁT:		A4	
OBEC:		Oldřichovice p. č. st. 393/1		K.Ú.:		Oldřichovice u Třince (710032)	
HL. ARCHITEKT	Ing. arch. Marek Pyszeko			nodum atelier - na,s,r.o.			
VED. PROJEKTANT	Milan Czudek			Nádražní 49, 739 91 Jablunkov			
VYPRACOVAL	Ing. Matouš Duda			IČ: 29462525 www.nodum.cz			
STUPEŇ	Dokumentace pro provádění stavby(DPS)			AUTORIZACE:			
NÁZEV VÝKRESU:				MĚŘÍTKO:		VÝKRES Č.:	
PŮDORYS A ŘEZ KANALIZACE - SO 02				1:50		D.1.4.b.01	