



BOURACÍ PRÁCE:

- Proveďte se demontáž instalace blazkosrodi včetně podkladních patěk pro jímání tře (odpěchování atky)
- Po odhalení skutečného stavu stávající podkladní nosné stropní KCE bude přizván projektant k odsouhlasení poruchové úpravy (vyrovnaní podkladu betonovou mezinovou)
- V případě zjištění nevýhovující vřazňový zkoušek bude navržen nový způsob kování souvrství nové sklady střechy
- Během realizace nutno zajistit obřeznou stropní konstrukci proti nepříznivým povětrnostním vlivům fóliemi s odvozem do stávající odvětrávací komínky!!!
- Sětně se odstraní stávající odvětrávací komínky až na nosnou stropní KCE, v případě neúčinného využít budou zrušeny bez náhrady
- Proveďte se důkladné vyčištění stropní konstrukce od veškerých uvolněných částí a nečistot, práchu smetákem a stáčeným vzduchem

STÁVAJÍCÍ SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - plocha cca 611,3 m2

- Ochranný náspiv z těžkého kamenného fr. 16-32 tl. 50 mm - **ODSTRANIT**
- Hydroizolační vrstva z asf. lepenky - Elastek 40 Special Mineral Dextra - **ODSTRANIT**
- Spádovaná vrstva z EPS tl. 20-260 mm (POLYDEX) - **ODSTRANIT**
- Tepelná izolace z pěny, polyisocyanu tl. 100 mm - **ODSTRANIT**
- Parozábrana - JUTAFOL N140-Speciál - **ODSTRANIT**
- SeparáčnÍ asf. lepenka A330H - **ODSTRANIT**
- Vyrovnávací vrstva z písku tl. cca 75 mm - **ODSTRANIT**
- Původní ZB deska tl. 160 mm (předpoklad dutinové panely)
- VC omítka + malba

Vypracoval :	Projektční kancelář lay-out s.r.o. rdsm. Slobody 527, 739 61 Třinec	<div><div>PROJEKČNÍ KANCELÁŘ</div><div>lay-out</div></div>
Investor :	Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec	
Místo stavby :	Obec Třinec, K.ú. Lybáň, parc.č. 443/2	
Název stavby :	ZŠ D. a E. Zátopkových, Třinec - pavilon č. 2 - oprava střechy	
Vykresl :	PŮDORYS STŘECHY - Stávající stav	Číslo výkresu : D.02
Datum vypracování :	02 / 2020	
Stupeň dokumentace :	DPS	
Číslo zakázky :	L2020-06	
Měřítko :	1:100	