




ŠACHTA SE ZPĚTNOU KLAPOU - Šd5



- PV - PODLAHOVÁ VPRUŠT - VENKOVNÍ D110  
Sd - ŠACHTA DEŠŤOVÁ - Sd1 Ø600, Sd2,3,4,6 Ø 1000  
DS - DRENÁŽNÍ ŠACHTA - DS1,2,4,5 Ø 425, DS3 Ø 1000  
LSS - LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN

- POZNÁMKA:**
- Nové kanalizační potrubí se napojí na stávající kanalizační rozvod
  - Kanalizační rozvod ležatý bude proveden z trubek a tvarovek z PVC KG SN 8
  - V dešťové šachtě betonové Sd4 bude osazena zpětná klapka proti vzlutě vodě DN 200
  - Drenážní rozvod se napojí na nové kanalizační potrubí
  - Drenážní potrubí se obalí do geotextilie po celé délce; otevřené konce drenážního potrubí se zasypej PVC základy
  - Flexibilní drenážní potrubí bude při kolizi se stávajícími základovými prvky odkloněno do volného prostoru.

±0,000 = 325.47 m n.m. - podlaha 1. NP

Vypracoval:	Projektant kanalizací lay-out s.r.o., nám. Soudců 527, 739 61 Třinec mobil: +420 79 273 199, e-mail: lay-out@lay-out.cz	
Investor:	Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec	
Místo stavby:	Obec Třinec, k.ú. Třinec, parcel. č. 2534, 2538	Datum vypracování: 11.7.2017 Stupeň dokumentace: DPS Číslo zakázky: L2017-87 Měřítko: 1:50
Název stavby:	Odvodnění nebytového objektu s opravou anglických dvorků, ul. Máchova č.p. 643, Třinec - stavební úpravy	
Výkres:	ROZVOD DEŠŤOVÉ KANALIZACE - podélné řezu	Číslo výkresu: D.18