



Legenda značek PO

- EW 30** Požární odolnost konstrukcí
- N 1.01-I** Označení požárního úseku
- KTPO** Klíčový trezor požární ochrany
- OPPO** Obslužné pole požární ochrany
- Ústředna elektrické požární signalizace**
- T** Total stop
- Nouzové osvětlení**
- P6** Přenosný hasicí přístroj
- EPS** Prostor střežený elektrickou požární signalizací

Legenda požárních uzávěrů

- 1** EW 15-C DP3

LEGENDA HMOT

- ZDIVO Z KERAMICKÝCH BROUŠENÝCH BLOKŮ tl. 175 mm (P10) NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY**
- ŽELEZOBETON**

LEGENDA ZNAČEK

- V1** VĚTRACÍ OTVOR PŘÍVODNÍ. ÚČINNÁ PLOCHA 0,2 m²
- V2** VĚTRACÍ OTVOR ODVODNÍ. ÚČINNÁ PLOCHA 0,36 m²
- OPLÁSTĚNÍ TAHOKOVEM**

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PODLAHOVÁ PLOCHA (m²)
1S01	PARKOVACÍ PLOCHA	691,29
1S02	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	11,64
1S03	TECHNICKÁ MÍSTNOST	10,00

UŽITNÁ PLOCHA CELKEM: 712,93 m²

± 0,000 = 340,41 m.n.m Bpv

Zodp. projektant		Projektant	Kontroloval	 DELTA Třinec projektční atelier tel. 558 987 560 www.delatřinec.cz	
Ing. FUKALA		Ing. HECZKO	Ing. ŘEHOŘ		
Investor	Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec			Datum	12/2020
Místo stavby	k.ú. Dolní Lištná, parc. č. 561/5, 561/6, 561/8, 561/12			Stupeň dokumentace	DPS
Název stavby	PARKOVACÍ OBJEKT SOSNA			Měřítko	1 : 100
				Formát	4 A4
				Číslo zakázky	31/2019
				Číslo archivní	D-31-2019
D.1.3 POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR				Pořadové číslo výkresu	
PŮDORYS 1.PP				D.1.3-1	