



LEGENDA MATERIÁLŮ:

- ŽELEZOBETON
- PROSTÝ BETON
- EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN XPS TL. 150 mm
- EXPANDOVANÝ POLYSTYREN EPS 70 TL. 150 mm
- CEMENTOVÝ LEPICÍ TMEL
- ZEMINA PŮVODNÍ
- STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLAČNÍ SOUVRSTVÍ – ASFALTOVÉ PÁSY NEZNÁMÉHO TYPU

LEGENDA ODSTRAŇOVÁNÍ:

- EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN XPS – ODŘEZAT
- ZEMINA PŮVODNÍ – VÝKOP
- PROSTÝ BETON – STÁVAJÍCÍ BETONOVÝ ŽLAB – ODSTRANIT
- ŠTĚRKOVÝ PODSYP – VÝKOP
- VYBOURÁNÍ PŘÍZDÍVKY Z CPP

POZNÁMKA:

- NA PŘEDMĚTNÉ STAVBĚ BYLY PROVEDENY SONDY A LZE TEDY OČEKÁVAT TVAR ZÁKLADŮ NA TOMTO VÝKRESE PO CELÉM OBVODU STAVBY.
- PŘED PROVÁDĚNÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNÉ VYTÝČIT INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JEJICH SPRÁVCI A V MÍSTECH KŘÍŽENÍ NEBO SOUBĚHU PROVÁDĚT RUČNÍ VÝKOP.

Stupeň projektové dokumentace:			Projektant stavby:	
DOKUMENTACE PRO OZNÁMENÍ ZÁMĚRU A PROVEDENÍ STAVBY			<div><div><div><div></div><div></div></div><div>projekt</div></div><div><div>DaF–PROJEKTS.r.o. Hornopolská 131/12 702 00 Ostrava– Moravská Ostrava</div><div>tel: 596 618 676 fax: 595 626 773 dvorsky@daf-projekt.cz lancova@daf-projekt.cz</div></div></div>	
Nositel úkolu	Projektant profese	Vypracoval		
ING.VITĚZSLAV DVORSKÝ	ING. ONDŘEJ PAVLÁT	ING. ONDŘEJ PAVLÁT		
Investor stavby:	Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace, IČO: 75055473			
Místo stavby:	Čapkova 708, 739 61 Třinec			
Název zakázky:			Datum	03/2020
Hydroizolace objektu CSPT Třinec, p. o. na ul.			Č. zakázky	20Za10161
Čapkové 708 v Třinci			Měřítko	1:10
Část:	STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		Č. výkresu	Paré č.
Výkres:	ŘEZ ZÁKLADEM - STÁVAJÍCÍ STAV		D.1.4.04	