



# MAGISTRÁT MĚSTA TŘINCE

## ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Jablunkovská 160, 739 61 Třinec



\*MMTSSL03784902\*

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČÍSLO JEDN.:

SPIS. ZN.:

MMT/56028/2021

MMT/51914/2021/SŘaÚP/Lab

Doporučeně

dle rozdělovníku

VYŘIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:

Ing. Marek Labaj

558 306 231

epodatelna@trinecko.cz

DATUM:

08.10.2021

## ROZHODNUTÍ

### Výroková část:

Magistrát města Třince, odbor stavebního řádu a územního plánování, jako speciální stavební úřad dopravní příslušný podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 17.08.2021 podalo

**statutární město Třinec, pověřená osoba Bc. Alexandra Lipowská, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

### **s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r**

na stavbu:

**„Chodník Podlesí vč. VO, autobusové zastávky, přechodu pro chodce a odvodnění, Třinec - Kanská, nemocnice“**

**SO 101 Chodník pro chodce**

**SO 102 Autobusová zastávka Třinec, Kanská, Podlesí škola**

**SO 103 Autobusová zastávka Třinec, Kanská, Podlesí nemocnice**

**SO 104 Rozšíření MK**

**SO 201 Opěrná zeď**

**SO 301 Odvodnění**

**SO 401 Veřejné osvětlení**

(dále jen "stavba") na pozemku **st. p. 602/1** (zastavěná plocha a nádvoří), **parc. č. 1050/2** (orná půda), **parc. č. 1050/6** (orná půda), **parc. č. 1910/2** (ostatní plocha), **parc. č. 2056** (lesní pozemek), **parc. č. 2058/1** (lesní pozemek), **parc. č. 2059** (ostatní plocha), **parc. č. 2096** (ostatní plocha) v katastrálním území **Kanská**.



## Druh a účel stavby:

- SO 101 Chodník pro chodce  
Chodník pro chodce je navržen o šířce 1,5 m. Příčný sklon chodníku je 2 % směrem ke komunikaci. Celková délka trasy je 776,9 m. Součástí objektu jsou čtyři samostatné sjezdy vedené přes chodník k sousedním nemovitostem. Ve staničení 0,090 49 a 0,712 84 jsou navrženy přechody pro chodce o šířce 4,0 m. Délka přechodu pro chodce ve staničení 0,090 49 je 6,5 m. Délka přechodu pro chodce ve staničení 0,712 84 je 7,00 m. Povrch chodníku bude tvořen betonovou dlažbou o tloušťce 60 mm. V místech pojížděného chodníku bude použita dlažba tloušťky 80 mm. V rámci stavby chodníku je navrženo nové betonové oplocení o délce 30,6 m a výšce 2,0 m, umístěné na pozemcích st. 602/1 a parc. č. 1910/2 v katastrálním území Kanská.
- SO 102 Autobusová zastávka Třinec, Kanská, Podlesí škola  
Tato zastávka je rozdělená na zastávky v obou směrech - zastávku na jízdním pruhu ve směru Kanská a zastávku zářivovou ve směru Kanada. Zastávka na jízdním pruhu je navržena v délce hrany 12,0 m a šířce 3,0 m. Šířka nástupiště a zároveň i průběžného chodníku je 2,2 m. Příčný sklon nástupiště je 2 %. Zářivová zastávka je navržena v délce hrany 12,0 m a šířce 3,0 m. Autobusový zářiv je navržen o celkové šířce 3,25 m a délce 52,0 m. Šířka nástupiště a zároveň i průběžného chodníku je 2,2 m. Příčný sklon nástupiště je 2 %. Povrch nástupiště bude tvořen betonovou dlažbou o tloušťce 60 mm. Vozovka autobusového zářivu bude tvořena asfaltovým betonem. V rámci stavby nástupiště je navrženo nové neprůhledné oplocení o délce 38,0 m a výšce 1,5 m, umístěné na pozemcích parc. č. 1050/2 a parc. č. 1050/6 v katastrálním území Kanská.
- SO 103 Autobusová zastávka Třinec, Kanská, Podlesí nemocnice  
Tato zastávka je rozdělená na zastávky v obou směrech - dvě zářivové zastávky. Zastávka ve směru Kanská je navržena v délce hrany 16,0 m a šířce 3,0 m. Autobusový zářiv je navržen o celkové šířce 3,00 m a délce 56,0 m. Šířka nástupiště a zároveň i průběžného chodníku je 2,2 m. Příčný sklon nástupiště je 2 %. Zastávka ve směru Kanada je navržena v délce hrany 12,0 m a šířce 3,0 m. Autobusový zářiv je navržen o celkové šířce 4,35 m a délce 52,0 m. Šířka nástupiště je 2,2 m. Příčný sklon nástupiště je 2 %. Povrch nástupiště bude tvořen betonovou dlažbou o tloušťce 60 mm. Vozovka autobusových zářivů bude tvořena asfaltovým betonem.
- SO 104 Rozšíření MK  
Jedná se o rozšíření stávající místní komunikace z důvodu zachování šířky 6,5 m. Vozovka rozšířené komunikace bude tvořena asfaltovým betonem.
- SO 201 Opěrná zeď  
V rámci stavby jsou navrženy opěrné gabionové zdi, rozděleny do dvou úseků - úsek č. 1 o délce 120,0 m a úsek č. 2 o délce 41,5 m. Gabionová zeď je navržena z důvodu zajištění stability svahu v místě navrhovaného chodníku. Výška zdi v úseku č. 1 je 1,5 m a v úseku č. 2 je 2,0 m. Šířka gabionové stěny bude 1,0 m. Zeď bude tvořena z košů o rozměrech 500 x 1000 x 1000 mm a 500 x 1000 x 500 mm, které budou vyplněné lomovým kamenem. Na zdi je navrženo zábradlí o výšce 1,1 m.
- SO 301 Odvodnění  
V rámci stavby byl proveden hydrogeologický průzkum lokality, včetně průzkumných vrtů. Zasakování dešťových vod bylo shledáno jako nevhodné řešení. Z tohoto důvodu byla navržena nová dešťová kanalizace v celkové délce 552,58 m, která se skládá ze dvou úseků o délce 145,06 m a 407,52 m. Dešťová se skládá z korugovaného potrubí profilu DN 300, 14 ks revizních šachet z betonových skruží a 12 ks uličních vpustí. Kanalizace bude zaústěná do vodního toku Kanada I. Napojení bude vycházet z revizní šachty č. 6 a bude provedeno z potrubí DN 300.
- SO 401 Veřejné osvětlení  
Nové vedení veřejného osvětlení bude napojeno na stávající rozvod veřejného osvětlení na svorkách sloupu TNO2118. Tento sloup je napájen a jištěn z rozváděče TN016 - kabel 4x35 mm<sup>2</sup>. Je navrženo celkem 40 ks svítidel.

### **Umístění stavby na pozemku:**

- Stavba bude umístěna pozemcích st. p. 602/1, parc. č. 1050/2, parc. č. 1050/6, parc. č. 1910/2, parc. č. 2056, parc. č. 2058/1, parc. č. 2059, parc. č. 2096 v katastrálním území Kanská, v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje koordinační situační výkresy (C.3a a C.3b) v měřítku 1:250, které jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

### **Vymezení území dotčeného vlivy stavby:**

- Území dotčené vlivy stavby se vymezuje dotčenými pozemky a sousedními pozemky st. p. 602/2, 728, 730/1, 887, 942, 1454, 1616, 1713, parc. č. 1046/3, 1046/4, 1050/3, 1050/5, 1050/7, 1052, 1055/1, 1062/4, 1062/5, 1062/31, 1062/49, 1910/1, 1910/6, 1911, 1916/1, 2105, 2475/1, 2476 v katastrálním území Kanská.

### **Stanoví společné podmínky pro umístění a provedení stavby:**

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:250 (koordinační situační výkresy C.3a a C.3b) se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavba bude provedena podle dokumentace pro vydání společného povolení, kterou vypracovala společnost C2pecap s. r. o., Mariánské náměstí 14, 739 91 Jablunkov, Ing. Daniel Lipowski a kterou autorizoval Ing. Petr Čmiel, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1103641, Aleš Stec, autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, ČKAIT 1104232, Ing. Lubomír Hradil, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a požární bezpečnost staveb.
3. Provedení případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné ve smyslu § 118 stavebního zákona pouze na základě povolení speciálního stavebního úřadu.
4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, oprávněným dle § 160 stavebního zákona.
5. Stavebník upozorní stavebního podnikatele (zhotovitele) na řádné vedení stavebního deníku.
6. Před zahájením stavebních prací stavebník ve smyslu ustanovení § 152 a § 153 stavebního zákona oznámí zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby a osobu vykonávající stavební dozor investora a základní informace o dodavateli, včetně dokladu o jeho způsobilosti podle zvláštních předpisů a přesné údaje o statutárním orgánu dodavatele, tj. o oprávněném zástupci.
7. Postup výstavby bude probíhat podle zpracovaných zásad organizace výstavby uvedených v projektové dokumentaci v části „B.8 – zásady organizace výstavby“.
8. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
9. Pro stavbu dle ustanovení § 156 stavebního zákona mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby zaručují, že splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby a ochranu proti hluku. Výrobky pro stavby a jejich vlastnosti musí být ověřovány podle zvláštních zákonů, zejména zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., a nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění pozdějších předpisů.
10. Před zahájením stavby stavebník zajistí dle schváleného situačního plánu v souladu s ustanovením § 153 stavebního zákona vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou. Vyskytnou-li se při provádění výkopů podzemní vedení v projektové dokumentaci nezakreslená, musí být další provádění

stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru oprávněných zástupců příslušných vlastníků technické infrastruktury, aby nedošlo k jejich narušení nebo poškození. O existenci takového vedení musí být učiněn zápis do stavebního deníku včetně postupu dalších prací.

11. Na komunikacích, které budou používány v průběhu stavby, nesmí docházet k jejich znečišťování, tyto musí být udržovány ve sjízděném a schůdném stavu a průběžně čištěny.
12. Stavba bude respektovat stávající inženýrské sítě a jejich ochranná pásma, budou dodrženy podmínky dotčených vlastníků a správců sítí stanovené v jejich stanoviscích a zároveň budou respektována příslušná zařízení a rozvody tak, aby realizací stavby nemohlo dojít k jejich poškození. Budou dodrženy podmínky uvedené zejména ve stanoviscích:
  - SmVaK Ostrava a. s. ze dne 21.12.2020, zn.: 9773/V036258/2020/JA
  - ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 14.12.2020, zn.: 1111539512
  - CETIN a. s. ze dne 26.11.2020, č. j.: 823198/20
  - GasNet Služby, s. r. o. ze dne 11.12.2020, zn.: 5002261109
  - Nej.cz s. r. o. ze dne 23.11.2020, zn.: VYJNEJ-2020-05504-01
  - ELTODO OSVĚTLENÍ, s. r. o. ze dne 21.12.2020, č. v.: VPD\_2020\_2309
13. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku dle zákona o odpadech, které je součástí koordinovaného stanoviska Magistrátu města Třince ze dne 06.01.2021, zn.: MMT/65625/2020/SŘaÚP/LaJ:
  - odpady vzniklé během stavby budou předány právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která je oprávněna k převzetí odpadů do svého vlastnictví v souladu s § 12 zákona o odpadech. Doklady o předání odpadu oprávněné osobě požadujeme předložit Odboru životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Třince do 30 dnů od ukončení stavby.
14. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), které je součástí závazného koordinovaného stanoviska Magistrátu města Třinec ze dne 06.01.2021, zn.: MMT/65625/2020/SŘaÚP/LaJ:
  - budou dodrženy podmínky správce toku Lesy České republiky s. p. uvedené ve vyjádření ze dne 17.12.2020 pod zn. LCR951/005554/2019, zejména:
    - závěrečný práh vývaru bude založen minimálně 0,5 m pod úroveň stávajícího dna.
    - dno koryta toku na konci vývaru (za dlažbou) bude opevněno kamenným záhozovým kamenem hmotnosti cca 150-200 kg v délce 1 m a minimální šířce vývaru, aby nedocházelo k erozi dna při přechodu konstrukce dlažby na přirozený povrch dna.
    - správci toku bude předložena dokumentace pro realizaci stavby, která jím bude písemně odsouhlasena. Dokumentace bude obsahovat navíc výkres detailu křížení propustky toku PP Kanady I. a výkres detailu výústního objektu v korytě Kanada I. s přesným zakreslením tvaru koryta, včetně výškového umístění vývaru vůči dnu koryta toku.
    - nebude zasahováno do koryta toku PP Kanady I.
    - stavební materiál nebude ukládán v blízkosti koryta toků.
    - správci toku bude oznámeno zahájení stavebních prací.
    - správce toku bude přizván ke stavbě výústního objektu a před dokončením stavebních prací.
    - výústní objekt bude písemně odsouhlasen správcem toku (stavební deník nebo samostatný protokol).
15. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a

krajiny“), které je součástí závazného koordinovaného stanoviska Magistrátu města Třinec ze dne 06.01.2021, zn.: MMT/65625/2020/SŘaÚP/LaJ:

- při realizaci stavby nebude ve VKP skladována výkopová zemina, stavební ani jiný materiál.
  - po ukončení prací budou pozemky ve VKP i okolní terén urovnán, budou odstraněny stavební zbytky a odpady a pozemky budou osety luční travní směsí s příměsí bylin.
16. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o doplnění a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), které je součástí závazného koordinovaného stanoviska Magistrátu města Třinec ze dne 06.01.2021, zn.: MMT/65625/2020/SŘaÚP/LaJ:
- případné změny projektové dokumentace týkající se lesních pozemků a rozsahu záboru budou projednány samostatně tak, aby předložená dokumentace pro orgán státní správy lesů, územní rozhodnutí a stavební povolení souhlasila s dokumentací předloženou k vyjádření správce lesního pozemku
  - před zahájením prací budou veškeré zábory lesních pozemků v terénu zřetelně a jednoznačně vyznačeny a protokolárně odsouhlaseny pověřenými zástupci vlastníků lesa za součinnosti odborného lesního hospodáře
  - výkopové práce budou provedeny tak, aby škody na kořenovém systému sousedících stromů byly minimalizovány. Kmeny sousedících stromů budou mechanicky chráněny. Místa případného mechanického poranění budou neprodleně ošetřena vhodným přípravkem, který zabraňuje vzniku houbové infekce
  - žadatel před zahájením stavebních prací požádá o odnětí pozemku plnění funkcí lesa u MMT, odboru ŽPaZ
  - ustanovení ostatních právních norem, ze kterých vlastníkům lesa vyplývají nároky v důsledku výkonu jejich vlastnických práv, tímto stanoviskem nejsou dotčena.
17. Před samotnou realizací výše zmíněné stavby je nutno předložit příslušnému silničnímu správnímu úřadu (Magistrát města Třince, odbor dopravy) návrh přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, který vydá stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Návrh dopravního značení bude správním orgánem projednán s Policií České republiky (PČR, KŘP MSK, ÚO Frýdek-Místek, DI Třinec).
18. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu dopravnímu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
- závěrečná kontrolní prohlídka
19. Stavba bude dokončena do 31.12.2023

### **Stanoví podmínky pro užívání stavby:**

Dokončenou stavbu lze užívat až na základě kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník mj. opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy a skutečné zaměření stavby, geometrický plán potvrzený katastrálním úřadem (pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku), zápisy o předání a převzetí prací, prohlášení o shodě včetně certifikátů na výrobky použité na stavbě, případně projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

## Odůvodnění:

Dne 17.08.2021 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Stavební úřad oznámil dne 31.08.2021 zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Účastníci řízení v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu, byli poučeni, že mají možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním, popřípadě navrhnout jeho doplnění. Této možnosti účastníci řízení nevyužili.

Okruh účastníků společného územního a stavebního řízení stavební úřad vymezil v souladu s § 94k stavebního zákona s ohledem na předpokládaný vliv stavby na její okolí zejména s přihlédnutím na její charakter a odstupy od hranic sousedních pozemků a dospěl k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 94k stavebního zákona přísluší:

- podle § 94k písm. a) stavebního zákona přísluší stavebníkovi – statutární město Třinec (zároveň vlastník dotčeného pozemku parc. č. 1910/2 a sousedních pozemků parc. č. 1911, parc. č. 1916/1 v katastrálním území Kanská)
- podle § 94k písm. b) stavebního zákona přísluší obci, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn – statutární město Třinec
- podle § 94k písm. d) stavebního zákona přísluší vlastníkově pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku – Diana Frenclová (vlastník dotčených pozemků parc. č. 1050/2 a parc. č. 1050/6 v katastrálním území Kanská); Pavlína Vavřáčová (vlastník dotčeného pozemku st. p. 602/1 a stavby na něm v katastrálním území Kanská); Lesy České republiky, s. p. (právo hospodařit s majetkem státu, dotčenými pozemky parc. č. 2056 a parc. č. 2058/1 v katastrálním území Kanská); Nemocnice AGEL Třinec - Podlesí a. s. (vlastník dotčených pozemků parc. č. 2059 a parc. č. 2096 v katastrálním území Kanská); Gertruda Frenclová (věcné břemeno užívání dotčených pozemků parc. č. 1050/2 a parc. č. 1050/6 v katastrálním území Kanská); Boleslav Wojnar a Libuše Wojnarová (věcné břemeno užívání dotčeného pozemku parc. č. 602/1 a stavby na něm v katastrálním území Kanská); Eduard Turoň a Helena Turoňová (věcné břemeno vedení přípojky plynu na části dotčeného pozemku parc. č. 1910/2 v katastrálním území Kanská); ČEZ Distribuce, a. s. (věcné břemeno zřizování a provozování vedení na části dotčeného pozemku parc. č. 1050/6 v katastrálním území Kanská); Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s. (věcné břemeno strpění stavby vodovodu včetně ochranného pásma a příslušenství na části dotčeného pozemku parc. č. 1910/2 v katastrálním území Kanská)
- podle § 94k písm. e) stavebního zákona přísluší osobě, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno – Diana Frenclová (vlastník sousedního pozemku st. p. 730/1 a stavby na něm v katastrálním území Kanská); Vladislav Kantor (vlastník sousedních pozemků st. p. 1713 a stavby na něm, parc. č. 1050/3 v katastrálním území Kanská); Bohuslav Lysek a Jana Lysková (vlastníci sousedních pozemků parc. č. 1052, parc. č. 1062/4 a parc. č. 1062/5 v katastrálním území Kanská); Stanislav Olszar a Petra Olszarová (vlastníci sousedních pozemků st. p. 1616 a stavby na něm, parc. č. 1062/49 v katastrálním území Kanská); Drahomíra Przywarová (vlastník sousedních pozemků st. p. 887 a stavby na něm, parc. č. 1046/4, parc. č. 1050/7 v katastrálním území Kanská); Vladislav Pyszko a Anežka Pyszková (vlastníci sousedních pozemků st. p. 728 a stavby na něm, parc. č. 1046/3, parc. č. 1062/31, parc. č. 1910/1 v katastrálním území Kanská); Ing. Jaroslav Sedláček (vlastník sousedního pozemku parc. č. 1055/1 v katastrálním území Kanská); Pavlína Vavřáčová (vlastník sousedního pozemku st. p. 602/2 a stavby na něm v katastrálním území Kanská); GasNet, s. r. o. (vlastník sousedního pozemků st. p. 1454 a stavby na něm v katastrálním

území Kanská); Lesy České republiky, s. p. (právo hospodařit s majetkem státu, sousedními pozemky parc. č. 2475/1 a parc. č. 2476 v katastrálním území Kanská); Nemocnice AGEL Třinec - Podlesí a. s. (vlastník sousedních pozemků st. p. 942 a stavby na něm, parc. č. 1910/6, parc. č. 2058/3 a parc. č. 2105 v katastrálním území Kanská); TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. (vlastník sousedního pozemku parc. č. 1050/5 v katastrálním území Kanská); Gertruda Frenclová (věcné břemeno užívání sousedního pozemku st. p. 730/1 a stavby na něm v katastrálním území Kanská); Boleslav Wojnar a Libuše Wojnarová (věcné břemeno užívání sousedního pozemku st. p. 602/2 a stavby na něm v katastrálním území Kanská);

a dále vlastníkům nebo správcům dotčené technické infrastruktury – CETIN a. s.; Nej.cz s. r. o.

Vlastnická ani jiná práva k dalším, vzdálenějším pozemkům a stavbám na nich nebudou tímto rozhodnutím přímo dotčena. V případě, že osobám vyplývá účastenství z více určujících skutečností, stavební úřad je již znovu ve výčtu neopakoval.

**Stavební úřad v provedeném společném řízení posoudil stavební záměr z hledisek uvedených v § 94o odst. 1 stavebního zákona:**

*Dle § 94o odst. (1) písm. a) soulad s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů:*

Stavební záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů.

Obsahové náležitosti žádosti a jejich příloh, včetně rozsahu a obsahu dokumentace pro vydání společného povolení, jsou v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění.

*Dle § 94o odst. (1) písm. b) soulad s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem:*

Příjezd ke stavbě je zajištěn po místní komunikaci č. 237b na pozemku parc. č. 1910/2 v katastrálním území Kanská. V rámci stavby bude provedeno lokální rozšíření stávající místní komunikace z důvodu zachování šířky 6,5 m a přeložení vedení veřejného osvětlení, které bude napojené na stávající rozvodnou síť. Z důvodu realizace stavby bude provedena přeložka komunikačního vedení společnosti CETIN, a. s.. Tato přeložka bude řešená v samostatném řízení. Podmínky vlastníků nebo správců dotčené technické a dopravní infrastruktury jsou zapracovány do projektové dokumentace a jsou zahrnuty do podmínek pro umístění a provedení stavby, ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

*Dle § 94o odst. (1) písm. c) soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů:*

Ke stavbě se vyjádřily dotčené orgány z hledisek různých právních předpisů, stavební úřad tato stanoviska posoudil a podmínky zahrnul do podmínek rozhodnutí. Jedná se o tato stanoviska:

- Koordinované stanovisko Magistrátu města Třince ze dne 06.01.2021, zn.: MMT/65625/2020/SŘaÚP/LaJ, zahrnující požadavky na ochranu dotčených veřejných zájmů, které chrání na základě zákonů:
- závazné stanovisko orgánu územního plánování dle § 96b odst. 1 a odst. 3 stavebního zákona – záměr je přípustný,
- souhlasné závazné stanovisko dle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona, za podmínek, které jsou zahrnuté do společných podmínek pro umístění a provedení stavby, ve výrokové části rozhodnutí,
- souhlasné závazné stanovisko z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny – souhlas dle § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny, za podmínek, které jsou zahrnuté do společných podmínek pro umístění a provedení stavby, ve výrokové části rozhodnutí,

- závazné stanovisko z hlediska zákona o odpadech – souhlasné závazné stanovisko za podmínky, která je zahrnuta do společných podmínek pro umístění a provedení stavby, ve výrokové části rozhodnutí,
- souhlasné závazné stanovisko dle § 14 odst. 2 lesního zákona, za podmínek, které jsou zahrnuté do společných podmínek pro umístění a provedení stavby, ve výrokové části rozhodnutí,
- souhlasné závazné stanovisko silničního správního úřadu dle § 40 odst. 4 písm. d) zákona o pozemních komunikacích, z hlediska řešení místních a účelových komunikací,
- vyjádření v souladu s § 154 správního řádu z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny – požadavky byly zapracovány do projektové dokumentace,
- veřejné zájmy vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů; zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, nejsou předmětným záměrem dotčeny.
- Závazné stanovisko Magistrátu města Třince, odboru stavebního úřadu a územního plánování ze dne 31.08.2021, č. j.: MMT/58738/2021 – souhlasné závazné stanovisko
- Stanovisko Krajského ředitelství Policie Moravskoslezského kraje, územního odboru Frýdek-Místek, dopravního inspektorátu Třinec ze dne 06.01.2021, č. j.: KRPT-245277-3/ČJ-2020-070208 – souhlas s projektovou dokumentací pro společné územní a stavební řízení dle § 16 odst. 2 písm. b) zákona o pozemních komunikacích a souhlas s návrhem umístění dopravního značení dle § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ze dne 07.12.2020, č. j.: HSOS-10067-2/2020 – souhlasné závazné stanovisko dle § 31 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Stavební úřad vzal v úvahu obsah závazných stanovisek, stanovisek, vyjádření, sdělení a dalších podkladů dotčených orgánů z hledisek zvláštních právních předpisů a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Záměr je v souladu s požadavky předložených závazných stanovisek dotčených orgánů, vyžadovaných zvláštními předpisy.

#### **Stavební úřad dále podle § 94o odst. 2 stavebního zákona ověřil:**

*Zda-li je dle § 94o odst. (2) písm. a) dokumentace úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou a jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu.*

Dokumentaci pro vydání společného povolení vypracovala společnost C2pecap s. r. o., Mariánské náměstí 14, 739 91 Jablunkov, Ing. Daniel Lipowski a kterou autorizoval Ing. Petr Čmiel, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1103641, Aleš Stec, autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, ČKAIT 1104232, Ing. Lubomír Hradil, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a požární bezpečnost staveb.

Dokumentace stavby je úplná, přehledná, byla zpracována podle přílohy č. 11, vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb. a jsou v ní v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu. Jsou splněny ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby; vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území; vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, k provedení zákona o pozemních komunikacích a ustanovení příslušných českých technických norem uvedených v této vyhlášce, zejména ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště a dále rovněž příslušnými TP platnými pro danou problematiku.

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (dále jen „vyhláška č. 398/2009 Sb.“, zejména s ustanovením článků 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1.1, 1.2.2 a 1.2.4 přílohy č. 1 k vyhlášce č. 398/2009 Sb. a s ustanovením článků 1.0.2, 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.1, 1.2.4, 2.0.1, 2.0.3, 2.1.1, 3.1 a 3.2.2



přílohy č. 2 k vyhlášce č. 398/2009 Sb. Chodník je navržen o šířce min. 1 500 mm. Podélný sklon chodníku nepřesáhne 8,33 %. Příčný sklon chodníku a nástupišť bude 2 %. Výškové rozdíly u přechodů pro chodce, míst pro přecházení a sjezdů jsou navrženy přes sníženou obrubu s převýšením maximálně 20 mm nad niveletu komunikace s doplněním o varovný pás šířky 400 mm z reliéfní zámkové dlažby. Místa označující odbočení z vodící linie budou u přechodů pro chodce opatřeny signálním pásem. Šířka signálních pásů bude 800 mm, délky signálních pásů budou minimálně 1 500 mm. Sklon navazujících šikmých ploch u přechodů pro chodce a míst pro přecházení nepřesáhne 12,5 %. Místa se sníženou obrubou s výškou menší než 80 mm nad pojížděným pásem budou opatřeny varovným pásem šířky 400 mm. Na vnější straně chodníku je navržena přirozená vodící linie pomocí vyvýšené obruby o 60 mm nad úroveň chodníku. Nově navržený přechod pro chodce bude v ose přecházení o délce 6 500 mm. Stávající přechod pro chodce bude v ose přecházení o délce 7 000 mm. Místa pro přecházení jsou z výjimkou dvou míst pro přecházení navržena o délce maximálně 6 500 mm. U těchto dvou míst pro přecházení je navržena délka 7 000 mm, z důvodů zachování výjezdových poloměrů, uhlů napojení a šířky jízdních pruhů komunikace, která slouží jako točna autobusů. Jelikož bezpečnost chodců při přecházení silnice je řešena pouze opatřením usnadňujícím přecházení, a dále ze stavební technických a provozních podmínek nelze u míst pro přecházení umístit signální pásy, proto tyto místa pro přecházení nejde považovat pro osoby se zrakovým postižením za bezpečné, je navržen v těchto místech pouze varovný pás; signální pás dle článku 10.1.3.1.14 normy ČSN 73 6110 – Z1 nebude proveden. Nástupiště autobusových zastávek budou mít výšku 200 mm a jsou vybaveny vodící linií a signálním pásem šířky 800 mm. Šířky nástupišť autobusových zastávek budou minimálně 2 200 mm. (viz. část B.2.4 souhrnné technické zprávy).

*Zda-li je dle § 94o odst. (2) písm. b) zajištěn příjezd ke stavbě.*

Příjezd ke stavbě je zajištěn po místní komunikaci č. 237b na pozemku parc. č. 1910/2 v katastrálním území Kanská.

### **Stavební úřad rovněž ověřil účinky budoucího užívání stavby podle § 94o odst. (3) stavebního zákona:**

V rámci řízení nebyly uplatněny požadavky na zavedení zkušebního provozu stavby. Stavba nebude ohrožovat život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a nebude ohrožovat životní prostředí nad limity obsažené v jiných právních předpisech.

Stavební úřad v provedeném společném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

### **Rozhodnutí je podloženo těmito doklady:**

- dokumentace pro vydání společného povolení, kterou vypracovala společnost C2pecap s. r. o., Mariánské náměstí 14, 739 91 Jablunkov, Ing. Daniel Lipowski a kterou autorizoval Ing. Petr Čmiel, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1103641, Aleš Stec, autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, ČKAIT 1104232, Ing. Lubomír Hradil, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a požární bezpečnost staveb
- hydrogeologický průzkum pro ověření hydrogeologických poměrů pro stavbu, který zpracovala Ing. Michaela Kuřová, osoba odborně způsobilá v hydrogeologii
- posouzení stability svahu, které zpracovala společnost SG Geotechnika a. s.
- výpisy z katastru nemovitostí
- souhlasy k umístění a provedení stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona
- koordinované stanovisko Magistrátu města Třince ze dne 06.01.2021, zn.: MMT/65625/2020/SŘaÚP/LaJ

- závazné stanovisko Magistrátu města Třince, odboru stavebního úřadu a územního plánování ze dne 31.08.2021, č. j.: MMT/58738/2021
- stanovisko Krajského ředitelství Policie Moravskoslezského kraje, územního odboru Frýdek-Místek, DI Třinec ze dne 06.01.2021, č. j.: KRPT-245277-3/ČJ-2020-070208
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ze dne 07.12.2020, č. j.: HSOS-10067-2/2020
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje ze dne 09.09.2021, č. j.: KHSMS 60048/2021/FM/HOK, sp. zn.: S-KHSMS 60048/2021/FM/HOK
- stanovisko správce povodí Povodí Odry, statní podnik ze dne 16.12.2020, zn.: POD/21286/2020/9232/831.07
- vyjádření které vydaly Lesy České republiky, s. p., jako správce toku, dne 17.12.2020 pod zn.: LCR951/005554/2019
- stanovisko společnosti ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 14.12.2020, zn.: 1111539512
- vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a. s. ze dne 26.11.2020, č. j.: 823198/20
- vyjádření společnosti CETIN a. s. ze dne 05.01.2021, zn.: 001/21uh
- stanovisko společnosti SmVaK Ostrava a. s. pro územní a stavební řízení ze dne 21.12.2020, zn.: 9773/V036258/2020/JA
- stanovisko společnosti GasNet Služby, s. r. o. pro povolení stavby ze dne 11.12.2020, zn.: 5002261109
- vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Nej.cz s. r. o. ze dne 23.11.2020, zn.: VYJNEJ-2020-05504-01
- vyjádření ke stavbě z hlediska existence zařízení správce a stanovení podmínek pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ, s. r. o. ze dne 21.12.2020, č. v.: VPD\_2020\_2309

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Uvedení účastníků řízení v souladu s § 69 odst. 2 správního řádu:

- statutární město Třinec; Diana Frenclová; Gertruda Frenclová; Vladislav Kantor; Bohuslav Lysek; Jana Lysková; Stanislav Olszar; Petra Olszarová; Drahomíra Przywarová; Vladislav Pyszko; Anežka Pyszková; Ing. Jaroslav Sedláček; Eduard Turoň; Helena Turoňová; Pavlína Vavřáčová; Boleslav Wojnar; Libuše Wojnarová; CETIN a. s.; ČEZ Distribuce, a. s.; GasNet, s. r. o.; Lesy České republiky, s. p.; Nej.cz s. r. o.; Nemocnice AGEL Třinec - Podlesí a. s.; Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.; TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního úřadu a územního plánování Magistrátu města Třince. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě, odbor dopravy a chytrého regionu.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka (dle § 82 odst. 2 správního řádu).

Stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovu stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnímu stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

### **Upozornění silničního správního úřadu:**

Umístění dopravního značení a zařízení bude realizované v souladu § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

Realizací výše uvedené stavby dojde k omezení silničního provozu na pozemních komunikacích, proto je nutné z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v dostatečném časovém předstihu požádat příslušný správní orgán (Magistrát města Třince, Odbor dopravy) o vydání stanovení přechodného dopravního značení. Návrh dopravního značení bude správním orgánem projednán s Policií České republiky (PČR, KŘP MSK, ÚO Frýdek-Místek, DI Třinec).

Uzavírky provozu na pozemních komunikacích při realizaci stavby budou povoleny příslušným silničním správním úřadem samostatným rozhodnutím o povolení omezení provozu na komunikaci dle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Případné zásahy do pozemních komunikací budou povoleny samostatným rozhodnutím o povolení zvláštního užívání komunikace (§ 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích).

## Poplatek

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

## Obdrží

### účastníci (doručenky)

1. statutární město Třinec, pověřená osoba Bc. Alexandra Lipowská, Jablunkovská č. p. 160, Staré Město, 739 61 Třinec 1
2. Diana Frenclová, Kanská č. p. 414, 739 61 Třinec 1
3. Gertruda Frenclová, Kanská č. p. 414, 739 61 Třinec 1
4. Vladislav Kantor, Kanská č. p. 546, 739 61 Třinec 1
5. Bohuslav Lysek, Kanská č. p. 354, 739 61 Třinec 1
6. Jana Lysková, Kanská č. p. 354, 739 61 Třinec 1
7. Stanislav Olszar, Kanská č. p. 545, 739 61 Třinec 1
8. Petra Olszarová, Kanská č. p. 545, 739 61 Třinec 1
9. Drahomíra Przywarová, Kanská č. p. 380, 739 61 Třinec 1
10. Vladislav Pyszko, Kanská č. p. 360, 739 61 Třinec 1
11. Anežka Pyszková, Kanská č. p. 360, 739 61 Třinec 1
12. Ing. Jaroslav Sedláček, Kanská č. p. 353, 739 61 Třinec 1
13. Eduard Turoň, Kanská č. p. 426, 739 61 Třinec 1
14. Helena Turoňová, Kanská č. p. 426, 739 61 Třinec 1
15. Pavlína Vavřáčová, Kanská č. p. 356, 739 61 Třinec 1
16. Boleslav Wojnar, Kanská č. p. 356, 739 61 Třinec 1
17. Libuše Wojnarová, Kanská č. p. 356, 739 61 Třinec 1
18. CETIN a. s., IDDS: qa7425t  
sídlo: Českomoravská č. p. 2510/19, 190 00 Praha 9 - Libeň
19. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy  
sídlo: Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
20. GasNet, s. r. o., **v zastoupení** GasNet Služby, s. r. o., IDDS: jnnyjs6  
sídlo: Plynárenská č. p. 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno 2
21. Lesy České republiky, s. p., IDDS: e8jcfns  
sídlo: Přemyslova č. p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
22. Nej.cz s. r. o., IDDS: 66nkwcv  
sídlo: Kaplanova č. p. 2252/8, Praha 4 - Chodov, 148 00 Praha 414
23. Nemocnice AGEL Třinec - Podlesí a. s., IDDS: u8efc7g  
sídlo: Kanská č. p. 453, 739 61 Třinec 1
24. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., IDDS: 4xff9pv  
sídlo: 28. října č. p. 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9
25. TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., IDDS: mwpcia  
sídlo: Průmyslová č. p. 1000, Staré Město, 739 61 Třinec 1

### dotčené orgány

26. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, IDDS: spdaive  
sídlo: Výškovická č. p. 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava 30
27. Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Dopravní inspektorát Třinec, IDDS: n5hai7v  
sídlo: 30. dubna č. p. 1682/24, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
28. Magistrát města Třince, odbor dopravy, Jablunkovská č. p. 160, Staré Město, 739 61 Třinec 1
29. Magistrát města Třince, odbor životního prostředí a zemědělství, Jablunkovská č. p. 160, Staré Město, 739 61 Třinec 1
30. Magistrát města Třince, úřad územního plánování, Jablunkovská č. p. 160, Staré Město, 739 61 Třinec 1

spis