















M 1:250



LEGENDA:

	Navržený stav		Plocha násypu
	Stávající objekty dle katastru nemovitostí		Plocha zářezu
	Hranice a čísla pozemků dle katastru nemovitostí		
	Geodetické zaměření, body výškového zaměření		
	Vodorovné dopravní značení		
	Stávající pojezdové plochy		
	Vrstevnice po 1m, s výškovým popisem		
	Stávající pochozí plochy		
	Plocha rozhledového trojúhelníku		
	Plocha rozhledového trojúhelníku		


Nejsou splněny podmínky pro rozlišitelnost přechodu, dle ČSN 73 6110 dl. 100m pro rychlost 50 km/h. Z toho důvodu bude ve vzdálenosti 100m od přechodu na obě strany umístěna svislá dopravní značka A11 "Pozor, přechod pro chodce".
Doplňkové osvětlení přechodu bude umístěno mimo pole rozhledového trojúhelníku.



Investor	Statutární město Třinec Jablunkovská č.p. 600 739 61 Třinec	
----------	--	---

Č. změny	Předmět změny	Datum změny
1		
2		
3		

Souř. systém: S-JTSK
Výš. systém: Bpv

Zhotovitel: C2pecap s.r.o. Mariánské náměstí 14, 739 91 Jablunkov	Zodpovědný projektant: Ing. Petr Čmíel Vypracoval: Ing. Daniel Lipowski	Autorizace:	 Mob: + 420 725 043 164 Email: info@c2pecap.cz
Investor: Statutární město Třinec, Jablunkovská č.p.600, 739 61 Třinec	Katastrální území: Konská (771015)	Název akce: "Chodník Podlesí, vč. VO, autob. zastávky, přechodu pro chodce a odvodnění, Třinec-Konská, nemocnice	
Název přílohy: SO101 - D. 1. 1.06 - Rozhledové poměry na přechodu č. 1	Stupeň: DUR+DSP Měřítka: 1:250 Č. výkresu: D.1.1.06		Paré:

Tato dokumentace nenahrazuje dokumentaci pro provádění stavby.
Stavbu lze provádět na základě projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované dle přílohy č.13 vyhlášky 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky 62/2013 Sb. v platném znění.