



LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ PŘÍČKY PK-CD2, CPP, STÁVAJÍCÍ OBCOVODOVÉ ZDIVO CPP
- POROBETONOVÁ PŘÍČKA TL. 100 mm (EI 180 min) / M5
- POROBETONOVÁ OBEZDÍVKA TL. 50 mm / M5

POZNÁMKA:

1. PŘED ZAHÁJENÍM JÁDROVÉHO VRTÁNÍ PŘES STROP JE NUTNÉ PROVÉST SONDU A ZJISTIT PŘESNOU POLOHU NOSNÝCH TRÁMŮ. JE ZAKÁZÁNO PROVÁDĚT JÁDROVÉ VRTÁNÍ SKRZE NOSNÉ TRÁMY.

0,000 = ČISTÁ PODLAHA 1NP, MÍSTNÍ VÝŠKOVÝ SYSTÉM

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: HAMROZI s.r.o. www.hamrozi.cz		HAMROZI s.r.o., Třinec, Staré Město, Polní 411 sídlo: Polní 411, 739 61 Třinec provozovna: Jablunkovská 50, 737 01 Český Těšín telefon, e-mail: +420 558 324 154, info@hamrozi.cz		RAZÍTKO AUTORIZOVANÉ OSOBY	ČÍSLO PARÉ: DATUM: srpen 2021
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. David ŠOTKOVSKÝ				
VYPRACOVAL	Ing. David ŠOTKOVSKÝ				
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. David ŠOTKOVSKÝ				
INVESTOR STAVBY	Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace Máchova 1134, 739 61 Třinec, IČ: 75055473			ČÍSLO ZAKÁKY 21Za10685 ČÍSLO ARCHIVNÍ 082021 POČET A4 A2(420x597 mm) STUPEŇ PDOS+PDPS ČÍSLO DOKUMENTU 082021-S001-D.1.1.04	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.04
MÍSTO STAVBY	Čapkova 708, 739 61 Třinec – Staré Město				
NÁZEV STAVBY:	Vestavba sociálních zařízení v Azylovém domě pro rodiče s dětmi na ul. Čapkova 708				
STAVEBNÍ OBJEKT	S001 – VESTAVBA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ				
ČÁST	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			MĚŘÍTKO: 1:25	
OBSAH:	PŮDORYS 1NP – NOVÝ STAV				