

VLASTNÍK B-Z WORLD s.r.o., Frydecká 222, Staré Město, 73961 Třinec.

LEGENDA MÍSTNOSTI MÍSTNOSTI:

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PODLAHA	PODLAHOVÁ KÓDOVÁ	POZNAMKA
2.1	CHODBA	KOBREK	89.9	S.V. 5.3 M
2.2	WG	KERAMICKÁ DLAŽBA	14.4	S.V. 5.3 M
2.3	KANOBAR	KOBREK	7.8	S.V. 5.3 M
2.4	CHODBA+KUCHYNE	PVC + KERAMICKÁ	38.5	S.V. 5.3 M
2.5	BRÁNOVA	KOBREK + PVC	75.5	S.V. 5.3 M
2.6	BATH	PVC	5.0	S.V. 5.3 M
2.7	CHODBA	KERAMICKÁ DLAŽBA	2.0	S.V. 5.3 M
2.8	CHODBA+KUCHYNE	KERAMICKÁ DLAŽBA	1.2	S.V. 5.3 M
2.9	KANOBAR	PVC	18.1	S.V. 5.3 M
2.10	WG CHLAPCI	KERAMICKÁ DLAŽBA	8.5	S.V. 5.3 M
2.11	WG DĚVČI	KERAMICKÁ DLAŽBA	6.0	S.V. 5.3 M
2.12	CHODBA	PVC	30.2	S.V. 5.3 M
2.13	CHODBA	PVC	30.8	S.V. 5.3 M
2.14	BRÁNO	PVC	34	S.V. 5.3 M
2.15	BRÁNO	PVC	12.8	S.V. 5.3 M
2.16	BRÁNO	PVC	18.8	S.V. 5.3 M
2.17	WG	KERAMICKÁ DLAŽBA	18.1	S.V. 5.3 M
2.18	CHODBA	PVC	30.8	S.V. 5.3 M
2.19	BRÁNO	PVC	28	S.V. 5.3 M
2.20	BRÁNO	PVC	34.7	S.V. 5.3 M
2.21	KUCHYNE	KOBREK	48.4	S.V. 5.3 M
2.22	CHODBA	PVC	43.8	S.V. 5.3 M
2.23	CHODBA	PVC	38.0	S.V. 5.3 M
2.24	LEKARNA	PVC	38.3	S.V. 5.3 M

STĚNY - STROP - VCB - VÝPRAVNĚ OMIČNÁ STUČNÁ

1.1 - HODNĚNÍ STĚNY
1.2 - HODNĚNÍ STĚNY
1.3 - HODNĚNÍ STĚNY
1.4 - HODNĚNÍ STĚNY

LEGENDA:



A - POŽÁRNÍ DVEŘE EI 30 DP3 C4
PZ - PANIKOVÝ ZÁMEK S VODOROVNOU HRAZDOU NA OBOU KŘÍDLECH
PODLE ČSN EN 1125
C4 - SAMOZAVÍRAČ K INSTALACI NA POŽÁRNÍ DVEŘE



3/2022
Jontel

- POZN.1 STAVAJÍCÍ DŘEVĚNOU PROSKLENOU STĚNU O ROZMĚRU 2350/3300 S DVEŘMI DVOUKŘÍDLOVÝMI 1200/2100 ZRUŠIT, VYBOURAT, PODLAHY, OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ VYSYPAT
- POZN.2 STAVAJÍCÍ DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE 1250/2000 ZRUŠIT, ZARUBĚT, VYBOURAT, PODLAHY, OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ VYSYPAT
- T1/T2 VÝMĚNA DVEŘÍ VČETNĚ OCELOVÉ ZARUBNĚ ZA POŽÁRNÍ -typ EI 30 DP3 C4 800/1970 mm - VČ. ZÁMKU, PANTŮ + SAMOZAVÍRAČ C4 DEKLAROVANÝ VÝROBCEM K POUŽITÍ NA POŽÁRNÍ DVEŘE DLE ČSN EN 1125. (PRO 100 000 CYKLŮ ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ)-CELKEM
- C4 STAVAJÍCÍ DVEŘE OPATŘIT SAMOZAVÍRAČEM C4 DEKLAROVANÝM VÝROBCEM K POUŽITÍ NA POŽÁRNÍ DVEŘE - DLE ČSN EN 1125 (PRO 100 000 CYKLŮ ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ)
- POZN.3 VÝMĚNA HLINÍKOVÝCH DVOUKŘÍDLOVÝCH DVEŘÍ VČETNĚ OCELOVÉ ZARUBNĚ ZA NOVÉ HLINÍKOVÉ O ROZMĚRU 1550/2020 mm, (MEZI 2.18 a 2.13) DVEŘE BUDOU OTEVÍRÁNY VE SMĚRU ÚNIKU (STAVAJÍCÍ DVEŘE BYLY OTEVÍRÁNY DO 2.18) DVEŘE BUDOU OPATŘENY NA OBOU KŘÍDLECH PANIKOVÝM KOVÁNÍM S VODOROVNOU HRAZDOU DLE ČSN EN 1125

Zodp. projektant ING. VL.SLIVOVÁ	Vypracoval ING. VL.SLIVOVÁ	ING. VLASTA SLIVOVÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ NÁRAŽNÍ 2025/75 702 00 MORAVSKÁ OSTRAVA
Investor:Stavba město Třinec, Jabloňovská 160, Třinec, PSČ 739 61	Datum 03/2022	
Stavba k.d. Konečná por.č. 756	Formát B A4	
Objekt ZŠ A MŠ OSOVDKY 48 -POSOUZENÍ ONIKOVÝCH CEST ČÁSTEČNĚ CHRÁNĚNÁ ONIKOVÁ CESTA -VÝMĚNA DVEŘÍ	Stupeň STAVEB. OPRAVY	
Obsh. PŮDORYS 2.NP- VÝMĚNA DVEŘÍ	Zakázka 2021/238	
	Měřítko 1:75	Číslo výkresu 238-3- UC

VÝKRES PŘEVZAT Z PODKLADU INVESTORA - PASPORT ZPRACOVÁNÝ FA TIMEARCH DESIGN V 01/2018