



- POZNÁMKY:
1. STŘECHA ROZŠÍŘENA O CCA 150 MM NA PŘESA H MIN. 230 MM OSD ŠTÍTOVÝCH ZDÍ OPROTI STÁVAJÍCÍMU STAVU.
 2. KRYTINA DRÁŽKOVANÁ Z eAL TL. 0,7 MM A SYSTÉMOVÝCH DOPLŇKŮ.
 3. VÝKAZ KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - VIZ VÝPISY.
 4. ZATEPLENÍ A ZVÝŠENÍ KROKVÍ SE NETÝKÁ STŘECH NAD VIKÝŘI, SCHODIŠTĚM NA ZÁPADNÍ STRANĚ A NAD SPODNÍMI ČÁSTI STŘECHY NA JIŽNÍ STRANĚ.
 5. VE VÝKRESE STŘECHY NENÍ ZAKRESLEN ZÁCHYTNÝ SYSTÉM. TEN JE SAMOSTATNĚ ZDOKUMENTOVÁN VIZ D.1.2.6.
 6. VÝMĚNA VŠECH STŘECH STŘEŠNÍCH OKEN. NA JIŽNÍ STRANĚ SE STÍNÍCÍMI PRVKY.
 7. VÝMĚNA NÁSTŘEŠNÍHO VEDENÍ BLESKOSVODU Z ALMGSI DN 10 MM, VČ. NEREZOVÝCH A HLINÍKOVÝCH SPOJEK A SVOREK DLE STÁVAJÍCÍHO PROVEDENÍ.

VYPRACOVAL	VEDOUČÍ PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	CONSTRUCTUS s.r.o. constructio & sanatio	
ING. VÁCLAV JURGA	ING. VÁCLAV JURGA	ING.BLANKA KŘÍŽKOVÁ	Raškovice 285, 739 04 Raškovice www.constructus.cz IČ: 26847779, DIČ: CZ 26847779	
STAVEBNÍK	MĚSTO TŘINEC, JABLUNKOVSKÁ 160, 739 61 TŘINEC		FORMÁT	06 A4
MÍSTO	OLDŘICHOVICE Č.P.783		DATUM	03/2023
AKCE	BYTOVÝ DŮM OLDŘICHOVICE Č.P.783 - OPRAVA STŘECHY A PODLAH TERAS		STUPEŇ	DPPS
			ČÍSLO ZAKÁZKY	18/2022
PŘÍLOHA	BUDOVA B		MĚŘITKO	PŘÍLOHA Č.
	STŘECHA		1:100	D.1.1.10