



# SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE

příspěvková organizace  
Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná

## Technická specifikace – Zdravotnické vybavení pro SSMT

(Všechny obrázky jsou pouze ilustrační)

### 1. Noční stolek

- šířka 50 cm, hloubka 49 cm, výška 88 cm
- horní odkládací deska stolku se zvýšeným okrajem z ABS plastu
- bezpečnostní madla zásuvek a dvířek
- prostor pro obuv ve spodní části stolku
- dvojitá plastová brzditelná kolečka
- uzamykatelná dvířka a šuplík
- oboustranný
- materiál lamino, hrany z ABS plastu



### 2. Antidekubitní matrace

- matrace ze studené pěny, zpevněné okraje matrace,
- jádro matrace profilované podélnými a příčnými prořezy
- antidekubitní úprava jádra proti střednímu riziku vzniku dekubitů (II stupeň)
- nosnost min. 200 kg, výška 12 cm
- potah omyvatelný, paropropustný, voděodolný, sterilní, snímatelný, prací na 95°C
- rozměry 200 x 90 cm
- matrace musí být svými rozměry a tloušťkou kompatibilní s dodanými polohovacími elektrickými lůžky, viz výše



### 3. ANTIDEKUBITNÍ TŘÍKOMOROVÁ MATRACE S KOMPRESOREM

- Proměnlivý tlak vzduchu – střídavé tříkomorové přefukování komor matrace
- 18 vyměnitelných příčných komor + náhradní v balení
- Mikro ventilace
- Omyvatelný paroprodyšný potah
- materiál PVC, netoxický a antibakteriální
- Tvrdost (tlak) nastavitelný dle požadavků a hmotnosti uživatele
- CPR ventil pro rychlé nouzové vypuštění vzduchu při resuscitaci
- Nosnost 135 kg



#### 4. Antidekubitní AKTIVNÍ matrace

- Jednotlivě vyměnitelné komory
- Pěnové jádro ze studené pěny
- Funkce pro odlehčení pat
- Multifunkční vnitřní potah
- Chytré uložení kabelů a hadiček
- Vynikající krytí zipu
- Vylepšená funkce CPR a transportní režim



#### 5. Chodítko s podpůrnou deskou

- vhodné pro nácvik chůze, ale především pro pohyb osob se sníženou stabilitou
- 5" kol s brzdíčkami
- použití v interiéru i venku
- podpůrná deska výškově stavitelná v rozmezí 90 až 142 cm
- délkově nastavitelné rukojeti s madly



#### 6. Jídelní stolek servírovací

- vnější rozměry stolku: šířka 42 cm, hloubka 92 cm, výška 77 cm
- Minimální rozměry jídelní desky 90 x 40 cm
- výška jídelní desky nastavitelná od minimálně 80 cm do minimálně 100 cm
- plynule výškově nastavitelná jídelní deska
- jídelní deska bez naklápění
- materiál jídelní desky: lamino
- zvýšený okraj jídelní desky
- kovová lakovaná konstrukce
- brzditelná kolečka



#### 7. Koupací křeslo do sprchy

- zesílený rám s vyšší nosností
- odklopné polstrované područky
- polstrované sedátko s výřezem
- toaletní nádoba ACC/5R
- vyjmutí nádoby dozadu
- kolečka s nášlapnou brzdou
- polstrovaná opěrka zad
- madlo pro ovládání křesla
- Rozměry Výška 110 cm, Šířka 57 cm, Hloubka 61–86 cm, Výška sedáku 52 cm, Šířka sedu 43 cm, Hloubka sedu 43 cm



## 8. Lékárenská skříň

- skříň na přípravu a ukládání léků dvoudveřová se soklem
- skříň na přípravu a ukládání léků dvoudveřová
- výška 2084 x šířka 900 x hloubka 600 mm
- součástí jsou vyjímatelné misky s víkem
- zářivky se standardním vypínačem nebo zářivky se spínačem ve dveřích
- provedení lamino
- dvoubodový rozvorový zámek



## 9. Nerezový vozík

- vozík s kolečky
- 3 patra
- rozměr max š 32 cm x v 75 cm x h 41 cm



## 10. Převazový vozík

- převazový vozík s příslušenstvím
- 5x plastový výklopný box
- nerezový držák rukavic na 100 ks
- držák kontejneru na použité jehly
- nerezová nádoba na infekční odpad
- základní rozměry bez příslušenství min. 75 cm x 55 cm x 105 cm (š, h, v)



## 11. Polohovací elektrické lůžko

- elektrické polohování zádového a stehenního dílu (i současně)
- 4dílná ložná plocha
- zdvih ložné plochy elektromotorem
- pevná dřevěná čela
- podélné nastavitelné postranice s hliníkovou lištou
- ruční elektrický ovladač se zámekem
- hrazda včetně hrazdičky a popruhu
- přibližné vnější rozměry 210 x 105 cm
- rozměr ložné plochy 200 x 90 cm
- zdvih ložné plochy 40 cm – 80 cm
- nosnost minimálně 200 kg
- kolečka s centrální brzdou, otočná nepřekračující půdorys lůžka
- podvozek vhodný k manipulaci a podsouvání zvedáku
- napájení 230 V



## 12. Polohovací elektrické lůžko S DĚLENOU POSTRANICÍ

- elektrické polohování zádového a stehenního dílu (i současně)

- 4dílná ložná plocha
- zdvih ložné plochy elektromotorem
- pevná dřevěná čela
- podélné nastavitelné dělené postranice
- ruční elektrický ovladač se zámkem
- hrazda včetně hrazdičky a popruhu
- přibližné vnější rozměry 210 x 105 cm
- rozměr ložné plochy 200 x 90 cm
- zdvih ložné plochy cca 40 cm – 80 cm
- nosnost minimálně 200 kg
- kolečka s centrální brzdou, otočná nepřekračující půdorys lůžka
- podvozek vhodný k manipulaci a podsouvání zvedáku
- napájení 230 V



### 13. Polohovací křeslo

- velká přední a zadní kola
- vybavené sedákem s paměťovou pěnou
- anatomický krční polštář
- 4bodový bezpečnostní pás
- bubnové brzdy
- opěrky nohou
- odnímatelná a odklopná pracovní plocha
- nosnost 130 kg



### 14. Polohovací geriatrické křeslo

- Výškově nastavitelný sedák
- Odnímatelná a odklopná pracovní plocha
- Brzda
- Pro vnitřní i venkovní použití
- 5ti bodový bezpečnostní pás
- Polstrovaná opěrka hlavy
- Nosnost minimálně 120 kg
- Délka min. 112 cm
- Výška min. 119 cm
- Šířka sedu 50 cm



### 15. Toaletní WC křeslo

- klozetové křeslo polstrované
- odnímatelné područky s pojistkou
- nastavitelná výška sedu
- odklopné polstrované toaletní sedátko
- odnímatelný polstrovaný sedák
- toaletní nádoba s víkem ACC/5A
- vyjmutí nádoby dozadu nebo nahoru



## 16.Vozík na rozvoz léků

- víceúčelový uzavřený vozík
- pro rozvoz léků
- z polypropylenu
- uzamykatelný systém
- protihluková úprava
- nárazuvzdorný materiál
- Protihluková kolečka 125 mm, brzdy
- Systém s šuplíky



## 17.WC nádstavec

- výška cca 10 cm
- nosnost min. 120 kg
- vyměkčená PUR pěna
- min. 2 fixační šrouby

