

**UDI MORAVA s. r. o., Havlíčkovo nábřeží 38, Ostrava**

# **STANOVISTĚ KONTEJNERŮ NA UL. SLEZSKÁ U ČÍSLA POPISNÉHO 779, TŘINEC**

**DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO  
POVOLENÍ STAVBY**

## **A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA**

**Objednatel: Statutární město Třinec  
Zodpovědný projektant: Ing. David Haleš  
Arch. číslo: 48/2022  
Termín dokončení: prosinec 2022**



Obsah je v souladu s přílohou č. 8 vyhlášky č.146/2008 Sb. Kterou se upravuje rozsah a obsah projektové dokumentace staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací (dále jen pozemních komunikací) pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení.

OBSAH:

A.1	Identifikační údaje	4
A.1.1	Údaje o stavbě	4
A.1.2	Údaje o stavebníkovi	4
A.1.2	Údaje o zpracovateli dokumentace	4
A.2	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	5
A.3	Seznam vstupních podkladů	5

## **A.1 Identifikační údaje**

### **A.1.1 Údaje o stavbě**

*Název stavby:*

Polozapuštěné kontejnery, ul. Slezská

*Místo stavby:*

Jedná se novostavbu / rekonstrukci. Polozapuštěné kontejnery a parkovací místo bude umístěno v rámci stávající plochy. Do stávajícího koridoru ul. Slezské nebude nijak zasahováno. Území je situováno na ul. Slezské v centru města Třince. Stavba je vedena v souběhu s obytnou zástavbou u č. p. 779 na ul. Slezské v blízkosti křižovatky s ul. Lidickou. V blízkosti řešené stavby je travnatá plocha s dětským hřištěm Štefánikova.

*Předmět dokumentace:*

Území je situováno na ul. Slezské v centru města Třince. Stavba je vedena v souběhu s obytnou zástavbou u č. p. 779 na ul. Slezské v blízkosti křižovatky s ul. Lidickou. V blízkosti řešené stavby je travnatá plocha s dětským hřištěm Štefánikova. Stavba se nachází v zájmovém území pozemků využitých jako ostatní komunikace a ostatní plocha.

Rozměry polozapuštěných kontejnerů – jedná se o kruhovou nádobu o průměru 1500 mm a výšce 2,7 m, které budou zapuštěny do hl. 1,35 m. Budou umístěny 4 ks v pravidelné kadenci v rámci zpevněné plochy. Od západní strany (a sloupu VO) budou v odstupu 1,75 m, z východní strany 1,45 m a od vozovky i chodníku budou 0,8 m. Bude také upravena klikatá žlutá čára V12a (na délku 8 m) a ve zbývajících částech zpevněné plochy budou osazeny obruby a prostor se využije jako parkovací místo o rozměrech 2,75 m (krajní stání) a délky 5,0m.

### **A.1.2 Údaje o stavebníkovi**

Město Třinec, se sídlem Jablunkovská 160, 739 61 Třinec  
IČ: 002973137

### **A.1.2 Údaje o zpracovateli dokumentace**

UDI MORAVA s. r. o. se sídlem: Havlíčkovy nábřeží 38/2728, 702 00 Ostrava  
IČ : 25893076

Zodpovědný projektant:

Ing. David Haleš

Spolupráce:

Komunikace:

Ing. Michal Kreutz

Technická kontrola:

Autorizace:

Ing. Miroslav Knápek  
1102989

## **A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení**

Stavba není členěna na samostatné stavební objekty.

## **A.3 Seznam vstupních podkladů**

- projektová dokumentace „Parkovací místa – ul. Slezská v Třinci, DPS - 08/2015“
- směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací Ministerstva dopravy (2007)
- vizuální průzkum území
- situace polohopisu, výškopisu
- fotodokumentace
- podklady správců inženýrských sítí
- další průzkumy nebyly požadovány

Zpracoval: Ing. David Haleš  
Ostrava, prosinec 2022