



MAGISTRÁT MĚSTA TŘINCE

ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Jablunkovská 160, 739 61 Třinec



MMTSSL04156627

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČÍSLO JEDN.:

SPIS. ZN.:

MMT/40166/2022

MMT/30148/2022/SŘaÚP/Si

Doporučeně

- dle rozdělovníku

VYŘIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:

Bc. Sikorová Iveta, oprávněná

úřední osoba

558 306 232

epodatelna@trinecko.cz

DATUM:

22.06.2022

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Magistrát města Třince, odbor stavebního řádu a územního plánování, jako speciální stavební úřad dopravní příslušný podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 10.05.2022 podalo

Statutární město Třinec, odbor investic, Bc. Alexandra Lipovská, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

**"Zajištění břehového svahu Olše - MK č. 74 naproti č.p. 11, Lyžbice
SO 201 Opěrná zeď"**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. **189/1** (ostatní plocha), parc. č. **294/1** (ostatní plocha) v katastrálním území **Lyžbice**, parc. č. **4569/1** (vodní plocha), parc. č. **4569/8** (vodní plocha) v katastrálním území **Vendryně**.

Druh a účel stavby:

- Předmětem technického řešení je rekonstrukce dlouhodobě nevyhovujícího stavu břehového svahu vodního toku Olše, podél místní komunikace MK 74c. Stavební délka zájmového úseku určeného k sanaci je cca 70 bm. Zajišťovaný výškový rozdíl je cca 5,7m (výškový rozdíl mezi korunou a patou břehového svahu). Sanační opatření je navrženo do krajnice stávající místní komunikace, vybudováním nové opěrné tížné zdi, v koruně stávajícího břehového svahu a



prostoru přilehlých částí erozi poškozených břehových svahů vodního toku Olše. Opěrná zeď je navržena jako tížná, z kamenné rovnániny prolévané betonem, stabilizace tyčovými mikro pilotami. Do koruny opěrné zdi bude umístěna monolitická římsa a osazeno zábradelní svodidlo.

Umístění stavby na pozemku:

- Stavba bude umístěna na parc. č. 189/1 (ostatní plocha), parc. č. 294/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Lyžbice, parc. č. 4569/1 (vodní plocha), parc. č. 4569/8 (vodní plocha) v katastrálním území Vendryně v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje koordinační situační výkres v měřítku 1:200.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

- Území dotčené vlivy stavby se vymezuje dotčenými pozemky a sousedními pozemky parcelní čísla 193/3, 193/4, 194/1, 192 v katastrálním území Lyžbice.

Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a odst. 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního opatření a stavebního řádu, v návaznosti na ust. § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně přírody)

p o v o l u j e k á c e n í

- 1 ks jasanu ztepilého o obvodu kmene 94 cm, a 2 ks javorů mlč o obvodech kmenů 157 cm a 94 cm, měřených ve výšce 1,3 m nad zemí, které rostou na pozemku p.č. 189/1 k.ú. Lyžbice.
- celkem 31 ks dřevin – z toho: Na pozemku parc. č. 4569/1 k. ú. Vendryně 17 ks dřevin o obvodu kmene ve výšce 130 nad zemí - jasan 94cm, 110cm, 79cm; lípa 141cm, 157 cm, 94cm, 126cm; habr 94cm(4x), 47cm(4x), 79cm, 126cm. Na pozemku parc. č. 4569/8 k. ú. Vendryně 14 ks dřevin o obvodu kmene ve výšce 130 nad zemí - lípa 157cm(2x), 126cm, 94cm; javor 157cm, 94cm, 79cm; habr 94cm, 126cm, 157cm(2x), jasan 188(3x).

a současně **ukládá** stavebníkovi povinnost provedení náhradní výsadby dřevin a to 2 ks olší lepkavých (*Alnus glutinosa*) a 1 ks javoru mlč (*Acer platanoides*) na pozemek p.č. 189/1 k. ú. Lyžbice podle § 9 odst. 1 zákona o obvodech kmínků 10 – 12 cm a následné 5leté péče.

Stanoví společné podmínky pro umístění a provedení stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Pavel Šípek, autorizovaný inženýr pro geotechniku ČKAIT - 1103337; Provedení případných změn staveb před jejím dokončením je přípustné ve smyslu § 118 stavebního zákona pouze na základě povolení speciálního stavebního úřadu.
3. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, oprávněným dle § 160 stavebního zákona.
4. Stavebník upozorní stavebního podnikatele (zhotovitele) na řádné vedení stavebního deníku.
5. Před zahájením stavebních prací stavebník ve smyslu ustanovení § 152 a § 153 stavebního zákona oznámí zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby a osobu vykonávající stavební dozor investora a základní informace o dodavateli, včetně dokladu

o jeho způsobilosti podle zvláštních předpisů a přesné údaje o statutárním orgánu dodavatele, tj. o oprávněném zástupci.

6. Postup výstavby bude probíhat podle zpracovaných zásad organizace výstavby uvedených v projektové dokumentaci v části „B.8 – zásady organizace výstavby“.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
8. Pro stavbu dle ustanovení § 156 stavebního zákona mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby zaručují, že splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby a ochranu proti hluku. Výrobky pro stavby a jejich vlastnosti musí být ověřovány podle zvláštních zákonů, zejména zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., a nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění pozdějších předpisů
9. Před zahájením stavby stavebník zajistí dle schváleného situačního plánu v souladu s ustanovením § 153 stavebního zákona vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou. Vyskytnou-li se při provádění výkopů podzemní vedení v projektové dokumentaci nezakreslená, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru oprávněných zástupců příslušných vlastníků technické infrastruktury, aby nedošlo k jejich narušení nebo poškození. O existenci takového vedení musí být učiněn zápis do stavebního deníku včetně postupu dalších prací.
10. Na komunikacích, které budou používány v průběhu stavby, nesmí docházet k jejich znečišťování, tyto musí být udržovány ve sjízdném a schůdném stavu a průběžně čištěny.
11. Stavba bude respektovat stávající inženýrské sítě a jejich ochranná pásma, budou dodrženy podmínky dotčených vlastníků a správců sítí stanovené v jejich stanoviscích a zároveň budou respektována příslušná zařízení a rozvody tak, aby realizací stavby nemohlo dojít k jejich poškození. Budou dodrženy podmínky uvedené zejména ve stanoviscích:
 - ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. z 22.1.2022 zn. VPD-2022-87
 - GASNET, s.r.o. z 21.12.2021 zn. 5002511795
 - Severomoravské vodovody a kanalizace a.s. z 21.12.2021 zn. 9773/VO38401/2021/JA
 - ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 19.12.2021, zn.:1122068225
12. CETIN, a.s. ze dne 10.12.2021,zn. 872240/21
Budou dodrženy podmínky uvedené v koordinovaném stanovisko MMT ze dne 25.3.2021sp. zn.: MMT/75093/2021/ŽPaZ/MiJ, z hlediska veřejných zájmů vyplývajících ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“):

Jedná se o zajištění stability místní komunikace a sanaci svahu podél vodního toku Olše. V rámci stavby bude vybudována nová opěrná zeď z kamenné rovnániny prolévané betonem na betonovém základu o délce 70 m a výšce 3,0 m, v koruně zdi bude provedena monolitická betonová římsa, na níž bude instalováno svodidlo.

*Orientační určení polohy místa stavby v souřadnicovém systému S-JTSK:
X: 1122386 Y: 442998*

Předloženým záměrem dojde k dotčení zájmů chráněných dle vodního zákona. Stavba je z vodoprávního hlediska možná za předpokladu splnění následujících podmínek:

- budou dodrženy podmínky správce toku Povodí Odry, s.p. uvedené ve vyjádření ze dne 18.01.2022 pod zn. POD/23098/2021/9232/831.07, zejména:
 - zahájení stavby bude v předstihu min. 5 dnů oznámeno přímému správci toku VHP Český Těšín

- stavbou nesmí dojít ke znečištění vodního toku stavebním materiálem a ropnými látkami
 - v korytě vodního toku nesmí být ukládán stavební materiál
 - po dokončení stavby bude vyzván zástupce VHP Český Těšín k provedení kontroly koryta vodního toku
13. Budou dodrženy podmínky uvedené v koordinovaném stanovisku MMT ze dne 25.3.2022 sp. zn.: MMT/75093/2021/ŽPaZ/MiJ, z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon OPK“):
- Kácení dřevin je možno provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby.
 - Kácení bude provedeno v době vegetačního klidu, to je od 01.10. do 31.03. běžného roku. Výjimečně lze kácet v době vegetace po předchozím ornitologickém průzkumu za předpokladu, že nebude zjištěno žádné obsazené hnízdo. Ornitologický průzkum si musí zajistit žadatel, a to nejpozději 5 dnů před kácením dřevin. Předmětem průzkumu je zajištění obsazených ptačích hnízd na dřevinách určených ke kácení. O průzkumu bude proveden písemný protokol nebo zpráva, která bude před kácením dřevin předložena orgánu ochrany přírody, který závazné stanovisko vydal. Protokol bude obsahovat údaj o tom, kdo průzkum prováděl, kdy byl průzkum proveden a co bylo zjištěno.
 - Při kácení je nutno zajistit bezpečnost všech osob, majetku a zařízení nacházejících se v blízkosti dřeviny.
 - Výsadba dřevin bude provedena za vhodných agrotechnických podmínek, každá dřevina bude ukotvena 3 kůly s úvazky a kmínky budou zajištěny proti okusu zvířat a jinému mechanickému poškození.
 - Při výsadbě dřevin je nutné respektovat inženýrské sítě a jejich zákonná ochranná pásma.
 - Výsadby budou provedeny do jednoho roku od provedení záměru dle standardu Výsadba stromů SPPK A02 001:2013.
 - Následná pětiletá péče podle § 9 odst. 1 zákona představuje především zalivku, odplevelování výsadbové mísy, výchovný řez, případně výměnu uhynulých stromků a další péči prováděnou v souladu s normou ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy. Výsadby nesmí být v kolizi s inženýrskými sítěmi.
 - O náhradní výsadbě bude OOP vyrozuměn.

z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“):

Magistrát města Třince, Odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný podle § 146 odst. 3 písm. b) a odst. 5 zákona o odpadech vydává žadateli k záměru toto vyjádření:

Odpad, který původce odpadu nezpracuje v místě stavby v souladu se zákonem o odpadech, je povinen předat:

- přímo nebo prostřednictvím dopravce odpadu pouze do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu nebo za podmínek § 16 odst. 3 zákona o odpadech do dopravního prostředku takového zařízení,
- obchodníkovi s odpady s povolením pro daný druh a kategorii odpadu, popřípadě dopravci odpadu určenému tímto obchodníkem.

V rámci stavebních prací postupovat tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace.

Původce odpadu musí u stavebního a demoličního odpadu, který sám nezpracuje, mít zajištěno jejich předání v odpovídajícím množství písemnou smlouvou před jejich vznikem.

Magistrát města Třince, Odbor životního prostředí a zemědělství, požaduje doložit:

- písemnou smlouvu viz bod 3 nejpozději 7 dní před započítáním stavby,
- doklady o předání odpadů dle § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech nejpozději do 30 dnů od ukončení stavby.

V případě použití stavebního odpadu (sutě) do zásypů upozorňujeme, že takto jej nelze použít pouze v případě, že je upravený na recyklát v zařízení povoleném příslušným krajským úřadem. Neupravený stavební odpad na zásypy nelze použít.

14. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Krajského úřadu MSK, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 10.1.2022 č.j. MSK 2239/2022:

- výřez a kácení je možno provést jen v období vegetačního klidu (tj. zpravidla od 1.11. do 31.3. kalendářního roku)

15. Budou dodrženy podmínky ze závazného stanoviska Obecního úřadu Vendryně ze dne 18.3.2022 č.j. ŽPaZ 372/22/Ma-203 2

- *Kácení dřevin je možno provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby.*
- *Kácení bude provedeno v době vegetačního klidu, to je od 01.10. do 31.03. běžného roku. Výjimečně lze kácet v době vegetace po předchozím ornitologickém průzkumu za předpokladu, že nebude zjištěno žádné obsazené hnízdo. Ornitologický průzkum si musí zajistit žadatel, a to nejpozději 5 dnů před kácením dřevin. Předmětem průzkumu je zajištění obsazených ptačích hnízd na dřevinách určených ke kácení. O průzkumu bude proveden písemný protokol nebo zpráva, která bude před kácením dřevin předložena orgánu ochrany přírody, který závazné stanovisko vydal. Protokol bude obsahovat údaj o tom, kdo průzkum prováděl, kdy byl průzkum proveden a co bylo zjištěno.*
- *Při kácení je nutno zajistit bezpečnost všech osob, majetku a zařízení nacházejících se v blízkosti dřevin.*
- *Okolní zachované dřeviny budou v průběhu kácení chráněny před poškozením dle normy ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Zejména kmeny a koruny stromů budou chráněny před mechanickým poškozením.*

16. Nutno dodržet podmínky z vyjádření Krajského ředitelství Policie Moravskoslezského kraje, územního odboru Frýdek-Místek, dopravního inspektorátu Třinec ze dne 14.12.2021, č. j.: KRPT-263232-2/ČJ-2021-070208 – Před samotnou realizací výše zmíněné stavby je nutno předložit příslušnému silničnímu správnímu úřadu (Magistrát města Třince, odbor dopravy) návrh přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Silniční správní úřad návrh přechodné úpravy projedná se zdejším dopravním inspektorátem. Návrh přechodné úpravy provozu musí být zpracován zejména v souladu s TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.

17. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu dopravnímu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:

- závěrečná kontrolní prohlídka

18. Stavba bude dokončena do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Stanoví podmínky pro užívání stavby:

1. Dokončenou stavbu lze užívat až na základě kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník mj. opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními předpisy.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád) na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Statutární město Třinec, odbor investic, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Odůvodnění:

Dne 10.05.2022 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení §94m odst.3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Účastníci řízení v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, byli poučeni, že mají možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním, popřípadě navrhnout jeho doplnění. Této možnosti účastníci řízení nevyužili.

Okruh účastníků společného územního a stavebního řízení stavební úřad vymezil v souladu s § 94k stavebního zákona s ohledem na předpokládaný vliv stavby na její okolí zejména s přihlédnutím na její charakter a odstupy od hranic sousedních pozemků a dospěl k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 94k stavebního zákona přísluší:

- podle § 94k písm. a) stavebního zákona přísluší stavebníkovi – statutární město Třinec
- podle § 94k písm. b) stavebního zákona přísluší obci, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn – obec Vendryně, statutární město Třinec
- podle § 94k písm. d) stavebního zákona přísluší vlastníkově pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku- Povodí Odry, s.p. (vlastník dotčeného pozemku p.č. 4569/1 v katastrálním území Vendryně), Niemczyk Petr (vlastník dotčeného pozemku p.č. 4569/8 v katastrálním území Vendryně, Macek Vítězslav a Macková Jana (oprávnění z věcného břemene podzemního kabelového vedení NN na p.č. 294/1 v katastrálním území Lyžbice), ČEZ Distribuce a.s. (oprávněný z věcného břemene zřizování a provozování vedení na p.č. 294/1 v katastrálním území Lyžbice), GasNet s.r.o. (oprávněný z věcného břemene zřizování a provozování vedení na p.č. 294/1 v katastrálním území Lyžbice), Severomoravské vodovody a kanalizace a.s. (oprávněný z věcného břemene zřizování a provozování vedení na p.č. 294/1 v katastrálním území Lyžbice)
- podle § 94k písm. e) stavebního zákona přísluší osobě, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno – Niemczyk Petr (vlastník vedlejšího pozemku p.č. 192, 194/1 v katastrálním území Lyžbice), Adamský Martin a Adamská Eva (vlastníci vedlejších pozemků p.č. 193/4, 193/4 v katastrálním území Lyžbice)

Vlastnická ani jiná práva k dalším, vzdálenějším pozemkům a stavbám na nich nebudou tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Stavební úřad v provedeném společném řízení posoudil stavební záměr z hledisek uvedených v § 94o odst. 1 stavebního zákona:

Dle § 94o odst. (1) písm. a) soulad s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů:

Stavební záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů.

Obsahové náležitosti žádosti a jejich příloh, včetně rozsahu a obsahu dokumentace pro vydání společného povolení, jsou v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění.

Dle § 94o odst. (1) písm. b) soulad s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem:

Stavba je souladu s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu. Jedná se o technické řešení rekonstrukce dlouhodobě nevyhovujícího stavu břehového svahu vodního toku Olše, podél místní komunikace MK 74c, s cílem zajištění bezpečnosti provozu dopravy. Souhlasné závazné stanovisko příslušného silničního správního úřadu k výše uvedenému záměru bylo vydáno v rámci koordinovaného stanoviska Magistrátu města Třince, ze dne 25.3.2022, zn.: MMT/75093/2021/SŘaÚP/LaJ. Stavba nebude napojená na technickou infrastrukturu. Podmínky vlastníků a správců dotčené technické a dopravní infrastruktury jsou zahrnuty do podmínek pro umístění a provedení stavby ve výrokové části rozhodnutí.

Dle § 94o odst. (1) písm. c) soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů:

Ke stavbě se vyjádřily dotčené orgány z hledisek různých právních předpisů, stavební úřad tato stanoviska posoudil a podmínky zahrnul do podmínek rozhodnutí. Jedná se o tato stanoviska:

- Koordinované stanovisko Magistrátu města Třince ze dne 25.3.2022, zn.: MMT/75093/2021/SŘaÚP/LaJ, zahrnující požadavky na ochranu dotčených veřejných zájmů, které chrání na základě zákonů:

- závazné stanovisko z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších zákonů – souhlasné závazné stanovisko s podmínkami, které byly zapracovány do rozhodnutí
- závazné stanovisko z hlediska územního plánu – záměr je přípustný
- závazné stanovisko z hlediska zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů – souhlasné závazné stanovisko s podmínkami, které byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí
- závazné stanovisko z hlediska zákona o pozemních komunikacích – souhlasné závazné stanovisko dle § 40 odst. 4 písm. d) zákona o pozemních komunikacích k výše uvedenému záměru
- souhlasné závazné stanovisko z hlediska zák. č. 289/1995 Sb. o lesích a o doplnění a změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů – podmínky zapracovány do rozhodnutí
- z hlediska zák. č. 541/2020 Sb. o odpadech – podmínky zapracované do rozhodnutí
- závazné stanovisko z hlediska zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů – podmínky byly zapracovány do podmínek rozhodnutí.

Odůvodnění:

OOP obdržel žádost o koordinované stanovisko nebo koordinované závazné stanovisko k umístění záměru. Z podkladů je zřejmé, že při realizaci záměru musí dojít k vykácení stromů, z tohoto důvodu vydává orgán ochrany přírody závazné stanovisko, souhlas ke kácením dřeviny rostoucí mimo les, v souvislosti s výše uvedeným záměrem. Podkladem pro závazné stanovisko je PD, místní šetření konané dne 01.02.2022. Orgán ochrany přírody posoudil dřeviny v souladu s ust. § 8 odst. 1 zákona, kde je uvedeno, že povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Funkční význam

je výsledkem vyhodnocení souboru všech společenských a ekologických funkcí ve smyslu § 1 písm. b) vyhlášky č. 189/2013 Sb., jako souboru funkcí ovlivňující životní prostředí. Estetický význam dřevin je pak dán jejich působením na vnímání člověka, tj. jak prostřednictvím všech smyslů dřevina působí na city člověka a jaké v něm vzbuzuje subjektivní dojmy. Závažné důvody pro kácení dřevin jsou skutečnosti, které nelze účinně eliminovat přiměřenými a obvykle dostupnými prostředky nebo postupy jinak, než pokácením dřevin. Z podkladů je zřejmé, že stavbu nelze provést bez pokácení 6 ks dřevin rostoucích na pozemku parc.č. 189/1 v k.ú. Lyžbice. Z toho 3 ks dřevin (javor o obvodu kmene 63 cm a 31 cm a líska obecná o ploše 6 m²) nevyžadují povolení ke kácení dřevin. OOP provedl dne 1.2.2022 místní šetření, kdy dřeviny vyhodnotil. Na místě samém zjistil, že dřeviny rostou v těsné blízkosti místní komunikace. Jasan má v koruně mnoho suchých větví a pahýlů po odlomených větvích. Vitalita je mírně snížena a zdravotní stav je mírně zhoršený (dutiny po odlomených větvích, drobné mechanické poškození na kmenech). Javorů mají nesouměrné koruny. Javor o obvodu kmene 157 cm byl směrem k el. vedení ořezán. Kmeny stromů jsou bez větších poškození. Zdravotní stav dřevin je dobrý a dřeviny jsou vitální. Jelikož záměr je v kolizi se stávajícími dřevinami, neboť nelze záměr uskutečnit tak, aby nedošlo k jejich poškození, OOP využil ustanovení § 9 zákona a za vykácené dřeviny stanovil náhradní výsadbu včetně následné 5leté péče, kterou projednal s žadatelem.

Orgán ochrany přírody po kompletním vyhodnocení rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části závazného stanoviska. Orgán ochrany přírody projednal s žadatelem dobu kácení, která je stanovena na období vegetačního klidu, kterým se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny, jak uvádí vyhláška č. 189/2013, kterou se provádějí některá ustanovení zákona, výjimečně z důvodu stavby lze kácet v době vegetačním, ale to po provedeném ornitologickém průzkumu. Omezení doby kácení na dobu vegetačního klidu vyplývá ze zákonné ochrany volně žijících ptáků, kteří žijí na evropském území členských států Evropského společenství, dle § 5a písmene a) a b) je zakázáno jejich úmyslné usmrcování nebo odchyt jakýmkoliv způsobem, úmyslné poškození nebo ničení jejich hnízd a vajec nebo odstraňování hnízd. Výjimečně lze stanovit jiný termín (např. zahájení výstavby, které nelze zkoordinovat s obdobím mimo vegetaci).

Orgán ochrany přírody při svém rozhodování vycházel z ustanovení § 8 odst. 6 zákona, kde je uvedeno, že ke kácení dřevin pro účely stavebního záměru povolovaném ve společném v územním a stavebním řízení je nezbytné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Na základě tohoto ustanovení rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části závazného stanoviska.

- Závazné stanovisko Obecního úřadu Vendryně ze dne 18.3.2022 č.j. ŽPaZ 372/22/Ma-203 2 – souhlasné závazné stanovisko s podmínkami, které byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí
Odůvodnění.

Obecní úřad Vendryně, referát životního prostředí a zemědělství, orgán ochrany přírody (dále jen „OOP“) obdržel žádost o závazné stanovisko souhlas ke kácení v souvislosti s umístěním stavby „Zajištění břehového svahu Olše – MK č.74c naproti č. p. 11, Lyžbice, SO 201 – Opěrná zeď č. 1“, na pozemcích parc. č. 4569/1 a 4569/8 v k. ú. Vendryně. Z podkladů je zřejmé, že při realizaci stavby dojde ke kácení dřevin. Z tohoto důvodu vydává OOP závazné stanovisko souhlas ke kácení dřevin rostoucích mimo les v souvislosti s výše uvedenou stavbou. Stromy rostou na pozemcích parc. č. 4569/1 a 4569/8 v k. ú. Vendryně. Podkladem je projektová dokumentace stavby „Zajištění břehového svahu Olše – MK č.74c naproti č. p. 11, Lyžbice, SO 201 – Opěrná zeď č. 1“ a závazné stanovisko Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 10.01.2022 ve věci zásahu do významného krajinného prvku vodního toku a údolní nivy Olše.

OOP posoudil dřeviny v souladu s ust. § 8 odst. 1 zákona, kde je uvedeno, že povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Funkční význam je výsledkem vyhodnocení souboru všech společenských a ekologických funkcí ve smyslu § 1 písm. b) vyhlášky č. 189/2013 Sb., jako souboru funkcí ovlivňující

životní prostředí. Estetický význam dřeviny je pak dán jejich působením na vnímání člověka, tj. jak prostřednictvím všech smyslů dřevina působí na city člověka a jaké v něm vzbuzuje subjektivní dojmy. Závažné důvody pro kácení dřevin jsou skutečnosti, které nelze účinně eliminovat přiměřenými a obvykle dostupnými prostředky nebo postupy jinak, než pokácením dřevin. Umístěním stavby: „Zajištění břehového svahu Olše – MK č.74c naproti č. p. 11, Lyžbice, SO 201 – Opěrná zeď“ č. 1“ dojde k dotčení celkem 31 ks dřevin rostoucích na pozemcích parc. č. 4569/1 a 4569/8 v k. ú. Vendryně.

OOP nevyužil ust. § 9 zákona a nestanovil za vykácené dřeviny náhradní výsadbu, jelikož se jedná o kácení mladého porostu náletových dřevin, které brzy z přirozené obnovy narostou.

OOP po kompletním vyhodnocení rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části závazného stanoviska. OOP projednal s žadatelem dobu kácení, která je stanovena na období vegetačního klidu, kterým se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny, jak uvádí vyhláška 189/2013, kterou se provádějí některá ustanovení zákona, výjimečně lze kácet v době vegetačním, ale to po provedeném ornitologickém průzkumu. Omezení doby kácení na dobu vegetačního klidu vyplývá ze zákonné ochrany volně žijících ptáků, které žijí na evropském území členských států Evropského společenství, dle § 5a písmene a) a b) je zakázáno jejich úmyslné usmrcování nebo odchyt jakýmkoliv způsobem, úmyslné poškozování nebo ničení jejich hnízd a vajec nebo odstraňování hnízd. Výjimečně lze stanovit jiný termín (např. zahájení výstavby).

OOP při svém rozhodování vycházel z následujících ustanovení zákona: Podle § 8 odst. 6 zákona je ke kácení dřevin pro účely stavebního záměru povolovaném v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí je nezbytné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Povolení kácení dřevin, včetně uložení přiměřené náhradní výsadby, je-li v závazném stanovisku orgánu ochrany přírody stanovena, vydává stavební úřad a je součástí výrokové části rozhodnutí v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí.

- Stanovisko Krajského ředitelství Policie Moravskoslezského kraje, územního odboru Frýdek-Místek, dopravního inspektorátu Třinec ze dne 14.12.2021, č. j.: KRPT-263232 - 2/ČJ-2021-070208 –souhlasí dle § 16 odst. 2 písm. b) zákona o pozemních komunikacích s podmínkou, která byla zapracována do rozhodnutí
- Závazné stanovisko Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odbor ŽPaZ ze dne 10.1.2022, č. j.: MSK 2239/2022

Stavební úřad vzal v úvahu obsah závazných stanovisek, stanovisek, vyjádření, sdělení a dalších podkladů dotčených orgánů z hledisek zvláštních právních předpisů a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Záměr je v souladu s požadavky předložených závazných stanovisek dotčených orgánů, vyžadovaných zvláštními předpisy.

Stavební úřad dále podle § 94o odst. 2 stavebního zákona ověřil:

Zda-li je dle § 94o odst. (2) písm. a) dokumentace úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou a jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu.

Dokumentaci pro vydání společného povolení vypracoval Ing. Pavel Šípek, autorizovaný inženýr pro geotechniku ČKAIT - 1103337;

Dokumentace stavby je úplná, přehledná, byla zpracována podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb. a jsou v ní v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu.

Jsou splněny ustanovení dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby; vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších

předpisů; vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů k provedení zákona o pozemních komunikacích a ustanovení příslušných českých technických norem uvedených v této vyhlášce, Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Zda-li je dle § 94o odst. (2) písm. b) zajištěn příjezd ke stavbě.

Příjezd ke stavbě bude zajištěn, jedná se o technické řešení rekonstrukce dlouhodobě nevyhovujícího stavu břehového svahu vodního toku Olše, podél místní komunikace MK 74c, s cílem zajištění bezpečnosti provozu dopravy.

Stavební úřad rovněž ověřil účinky budoucího užívání stavby podle § 94o odst. (3) stavebního zákona:

V rámci řízení nebyly uplatněny požadavky na zavedení zkušebního provozu stavby. Stavba nebude ohrožovat život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a nebude ohrožovat životní prostředí nad limity obsažené v jiných právních předpisech.

Stavební úřad v provedeném společném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Rozhodnutí je dále podloženo těmito doklady:

- Plná moc
- dokumentace pro vydání společného povolení, kterou vypracoval Ing. Pavel Šípek, autorizovaný inženýr pro geotechniku ČKAIT – 1103337
- výpisy z katastru nemovitostí, kopie katastrální mapy
- Závěrečná zpráva IG průzkumu
- Koordinované stanovisko MMT ze dne 25.3.2022 č.j. MMT/75093/2021/SŘaÚP/Laj
- Koordinované závazné stanovisko krajského úřadu MSK, odbor ŽPaZ ze dne 10.1.2022 č.j. MSK 2239/2022
- Stanovisko Krajského ředitelství Policie MSK, územní odbor Frýdek – Místek, dopravní inspektorát Třinec ze dne 14.12.2021 č.j. KRPT-263232-2/ČJ-2021-070208
- Krajská hygienická stanice MSK Frýdek-Místek ze dne 15.12.2021 – nedotčený správní úřad
- Hasičský záchranný sbor MSK Frýdek – Místek ze dne 29.12.2021 – usnesení o odložení
- Stanovisko Povodí Odry s.p. ze dne 18.1.2022 zn. POD/23098/2021/9232/83107
- Archeologický ústav Brno ze dne 6.12.2021
- Obecní úřad Vendryně – závazné stanovisko ze dne 18.3.2022 zn. ŽPaZ 372/22/Ma-203 2
- Souhlas vlastníka dle § 184a stavebního zákona
- stanovisko Severomoravské vodovody a.s. ze dne 21.12.2021
- Vyjádření CETIN a.s. ze dne 10.12.2022
- stanovisko ČEZ Distribuce a.s. z 19.12.2021, 1.12.2021
- stanovisko GASNET, s.r.o. ze dne 21.12.2021
- vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s. z 1.12.2021
- vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. z 1.12.2021
- sdělení ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 1.12.2021

- sdělení ČEZ Telco Pro Services, a.s. z 1.12.2021
- ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. ze dne 20.1.2022
- vyjádření Nej.cz s.r.o. z 6.3.2022

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Uvedení účastníků řízení v souladu s ust. § 69 odst. 2 správního řádu: Statutární město Třinec, odbor investic, Eva Adamská, Martin Adamský, Vítězslav Macek, Jana Macková, Petr Niemczyk, CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GasNet, s.r.o., Moravskoslezský kraj, Obec Vendryně, Povodí Odry, státní podnik

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního řádu a územního plánování Magistrátu města Třince. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě, odbor územního plánování a stavebního řádu.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka (dle § 82 odst. 2 správního řádu).

Stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnímu stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,


- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Upozornění silničního správního úřadu:

Přechodné dopravní značení pro realizaci stavby bude povoleno stanovením v souladu s § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Správní orgán (Magistrát města Třince, Odbor dopravy) návrh dopravního značení projedná s Policií České republiky (PČR, KŘP MSK, ÚO Frýdek-Místek, DI Třinec).

Realizací stavby dojde k úplnému uzavření provozu v místě stavebního záměru, proto je nutné v dostatečném časovém předstihu požádat příslušný silniční správní úřad o vydání rozhodnutí o povolení uzavírky silničního provozu (§ 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).


Ing. Marek Labaj
vedoucí odboru SŘ a ÚP



Za správnost vyhotovení: Bc. Iveta Sikorová

Příloha

Situační výkres v měřítku 1:200.

Poplatek

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Obdrží

účastníci (doručenky)

1. Statutární město Třinec, odbor investic, Jablunkovská č.p. 160, Staré Město, 739 61 Třinec 1
2. Eva Adamská, Skupova č.p. 917, 330 27 Vejprnice
3. Martin Adamský, Olšová č.p. 1368, Lyžbice, 739 61 Třinec 1
4. Vítězslav Macek, Olšová č.p. 1228, Lyžbice, 739 61 Třinec 1
5. Jana Macková, Olšová č.p. 1228, Lyžbice, 739 61 Třinec 1
6. Petr Niemczyk, Olšová č.p. 1351, Lyžbice, 739 61 Třinec 1
7. CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
8. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
9. GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
10. Moravskoslezský kraj, IDDS: 8x6bxsd
sídlo: 28. října č.p. 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2

11. Povodí Odry, státní podnik, IDDS: wwit8gq
sídlo: Varenská č.p. 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
12. Obec Vendryně, IDDS: 5deb2v4
sídlo: Vendryně č.p. 500, 739 94 Vendryně

dotčené orgány

13. Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, dopravní inspektorát Třinec, IDDS: n5hai7v
sídlo: 30. dubna č.p. 1682/24, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
14. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: 8x6bxsd
sídlo: 28. října č.p. 117, 702 18 Ostrava
15. Magistrát města Třince, odbor dopravy, Jablunkovská č.p. 160, Staré Město, 739 61 Třinec 1
16. Magistrát města Třince, odbor životního prostředí a zemědělství, Jablunkovská č.p. 160, Staré Město, 739 61 Třinec 1
17. Magistrát města Třince, úřad územního plánování, Jablunkovská č.p. 160, Staré Město, 739 61 Třinec 1
18. Obecní úřad Vendryně, IDDS: 5deb2v4
sídlo: Vendryně č.p. 500, 739 94 Vendryně

spis

