



Základní prvky žlabového systému:


Standardní 1m díl:



Revizní 1m díl:




Systémová vpust:



Kladečské schéma:


Ž1: 39m

SYSTÉM: Polymerbeton, monolitická konstrukce (barva antracit)
š. 100mm (vtokové otvory 8mm), C250–D400




Ž3: 12m

SYSTÉM: Polymerbeton, monolitická konstrukce (barva antracit)
š. 100mm (vtokové otvory 8mm), C250–D400




Ž4: 6m

SYSTÉM: Polymerbeton, monolitická konstrukce (barva antracit)
š. 100mm (vtokové otvory 8mm), C250–D400




Ž1: 15,5m

SYSTÉM: Polymerbeton, monolitická konstrukce (barva antracit)
š. 100mm (vtokové otvory 8mm), C250–D400



Přehled systému PD100V:



POKLÁDKA ŽLABŮ
<ul style="list-style-type: none">– ŽLABY SPOJOVAT NA SRAZ, SPOJ PERO – DRÁŽKA– ŽLABY UKLÁDAT DO BETONOVÉHO LŮŽE PODLE PŘILOŽENÉHO DETAILU– POKLÁDKU ŽLABŮ ZAČÍT OD MÍSTA VÝTOKU (NEJNÍŽŠÍ MÍSTO) A DÁLE POKRAČOVAT PROTI SMĚRU TOKU– VRCHNÍ HRANA MŘÍŽKY MUSÍ BÝT ULOŽENA 5 MM POD ÚROVŇÍ PŘÍLEHLÉ PLOCHY– PÁSMO DO 1 M KOLEM ŽLABU JE TŘEBA ZHUTNIT LEHKOU TECHNIKOU– DLAŽBU V OKOLÍ ŽLABŮ JE VHDNĚ UKLÁDAT DO BETONOVÉHO LŮŽE
POZNÁMKA: VÝŠKOVÉ KÓTY UDÁVAJÍ JMENOVITÉ ROZMĚRY TVAROVEK, ČÍSLO UDÁVÁ TYP ŽLABU

Investor :	statutární město Třinec, IČ: 00297313 Jablunkvská 160, 739 61 Třinec	Projekční kancelář LAY-OUT nám. Svobody 527, 739 61 Třinec mobil: +420 776 213 159 / cleslar@lay-out.cz	
Místo stavby :	Obec Třinec, k.ú. Lyžbice parc.č. 2485, 2486, 2487, 2506,	Datum vypracování :	12/2023
Název stavby :	KINO KOSMOS, TŘINEC REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ	Stupeň dokumentace :	DPS
Výkres :	KLADEČSKÉ SCHÉMA ŽLABŮ	Číslo zakázky :	L2023-57
		Měřítko :	
		Číslo výkresu :	D.01.11