


D-02 Detail ostění okna



Legenda

	Obvodové zdi - Stávající
	Vápenocementová zdící malta
	Montážní pěna
	Organická modelační omítka zr. 1,5mm, s imitací spár, bílá barva tl. 5 mm
	Omítka štuková tl. 3 mm
	Jednosložková lepicí hmota na bázi cementu
	Sklo čiré
	Betonová dlažba 400x400x40 mm
	Nová podlaha
	Tepelná izolace obvodových stěn EPS 70F - Fasádní
	Výztužná tkanina (perlínka)
	Začistovací fasádní profily s výztužnou tkaninou
	Parotěsná okenní páska
	Difúzně otevřená okenní páska z exteriéru

Poznámka:

- Předběžný návrh počtu talířových hmoždinek 8 ks/m²
- Pro konkrétní typ hmoždinek a zateplovací desky EPS bude proveden podrobný výpočet únosnosti kotev, až po výběru dodavatele a konkrétního zateplovacího systému (technický pracovník firmy vyrábějící konkrétní zateplovací systém, navrhne konkrétní kotevní prvky včetně jejich délek)
- Veškeré změny oproti projektu musí být konzultovány a odsouhlaseny projektantem a investorem, a potvrzeny zápisem do stavebního deníku, či jinou formou
- Projektová dokumentace tištěná barevně nesmí být kopírována černobíle
- Veškerá stavební činnost bude prováděna dle technologických předpisů a postupů výrobců jednotlivých materiálů
- Při provádění stavebních prací musí být dodržovány zásady BOZP

Prvky rekonstrukcí

	Stávající konstrukce
	Nové konstrukce

Poznámka:

- Veškerá stavební činnost bude prováděna dle technologických předpisů a postupů výrobců jednotlivých materiálů
- Při provádění stavebních prací musí být dodržovány zásady BOZP
- Veškeré změny oproti projektu musí být konzultovány a odsouhlaseny projektantem a investorem, a potvrzeny zápisem do stavebního deníku, či jinou formou
- Projektová dokumentace tištěná barevně nesmí být kopírována černobíle

±0,000=325,22 m n.m.Bpv

AUTOR NÁVRHU

Ing. Jan Beneš

VYPRACOVAL/A


Ing. Noemi Lipusová

KONTROLOVAL

Ing. Jan Beneš

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. Jan Beneš



ČÍSLO ZAKÁZKY

2212

INVESTOR

Statutární město Třinec

Jablunkovská 160, 73961
Třinec

STAVBA

**Kino Kosmos, Třinec -
rekonstrukce
venkovního pláště
budovy**

parc. č. 2486, 2487 ; k.ú.
Lyžbice [771104]

PROFESE / KÓD PROFESE

Arch. stav. řešení / D.1.1.

OBJEKT

SO 01

VÝKRES

D-02 Detail ostění okna

ČÍSLO VÝKRESU

D.1.1.3.18

STUPEŇ PD

DPS

DATUM

7 / 2023

MĚŘÍTKO

1:5

FORMÁT

A3

ČÍSLO PARÉ

Dokumentace je majetkem autora. Výkres či jeho část může být kopírována nebo jiným způsobem rozšiřována pouze po předchozím souhlasu autora. Tato dokumentace je zpracována dle přílohy č. 13, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 62/2013 Sb. a č. 405/2017 Sb.