


Specifikace nového zábradlí u schodiště v exteriéru

Půdorys zábradlí (M 1:20)



Z5 Severovýchodní pohled - zábradlí - Nový stav, M (1:20)






Schéma 3D -17 Zábradlí na schodišti v exteriéru - Nový stav, M (1:200)



Prvky rekonstrukcí

- Stávající konstrukce
— Nové konstrukce

Poznámky:

- Konstrukce zábradlí a oplocení bude provedena z žárově pozinkované oceli s povrchovou úpravou 1x základ + 2x barevný email, barva antracit nebo bílá, viz pohledy
- Vodorovné tyče Ø 50 mm, barva antracit
- Vnitřní sloupky Ø 40 mm, barva antracit
- Svislé sloupky výplně Ø 30 mm, barva bílá
- Madlo, tyč Ø 50 mm, barva antracit

Před realizací musí být barevnost odsouhlasena autorem projektu.

petit
atelier

AUTOR NÁVRHU

Ing. Jan Beneš

VYPRACOVALA

Ing. Noemi Lipusová

KONTROLOVAL

Ing. Jan Beneš

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. Jan Beneš

ČÍSLO ZAKÁZKY

2212

INVESTOR

Statutární město Třinec

Jablunkovská 160, 73961
Třinec

STAVBA

Kino Kosmos, Třinec -
rekonstrukce
venkovního pláště
budovy

parc. č. 2486, 2487; k.ú.
Lyžbice [771104]

PROFES / KÓD PROFES

Arch. stav. řešení / D.1.1.

OBJEKT

SO 01

VÝKRES

Specifikace nového zábradlí u
schodiště v exteriéru

ČÍSLO VÝKRESU

D.1.1.3.28

STUPEŇ PD

DPS

DATUM

7 / 2023

MĚŘITKO

FORMÁT

594x550

ČÍSLO PARÉ

Dokumentace je majetkem autora. Výkres či jeho část může být kopírována nebo jiným způsobem rozšiřována pouze po předchozím souhlasu autora. Tato dokumentace je zpracována dle přílohy č. 13, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 62/2013 Sb. a č. 405/2017 Sb.

www.petitatelier.cz

±0,000=325,22 m n.m.Bpv