

Inventarizace keřů a keřových skupin

Objekt: PARKOVIŠTĚ ULICE DUKELSKÁ, TŘINEC, OD Č.P. 761-771

Zpracoval: Ing. Kateřina Černožorská

Datum: srpen 2022

Pořadové číslo	Název druhu	Výška (m)	Plocha (m2)	Zastoupení ve skupině (%)	Sadovníká hodnota	Poznámka	Návrh pěstebních a technických opatření
Poznámka: dřeviny vyžadující povolení kácení dle zákona č.114/92 Sb. jsou v tabulce podbarveny červeně							
K1	Taxus baccata (tis červený)	4	49,0	100%	3	Rozkleslý keř, zmlazení na 1/2 velikost.	Zmlazení
K2	Pyrus communis (hrušeň obecná)	1,5	0,5	100%	3	Individuální výsadba ovocných stromů.	
K3	Pyrus communis (hrušeň obecná)	1,6	1,5	100%	3	Individuální výsadba ovocných stromů.	
K4	Pyrus communis (hrušeň obecná)	1,7	2,5	100%	3	Individuální výsadba ovocných stromů.	
K5	Syringa vulgaris (šeřík obecný)	1,5	0,5	100%	4	Mladá výsadba.	Odstranění
K6	Malus x domestica 'Matčino' (jablono domáci)	1,5	0,5	100%	3	Individuální výsadba ovocných stromů.	
K7	Malus x domestica 'Matčino' (jablono domáci)	1,6	1,5	100%	3	Individuální výsadba ovocných stromů.	
K8	Berberis thunbergii (dřišťál Thunbergův)	1	1,5	100%	4	Kompozičně nevhodný.	Odstranění
K9	Spiraea x bumalda (tavalník nízký)	1	2,3	100%	4	Kompozičně nevhodný.	Odstranění
K10	Syringa vulgaris (šeřík obecný)	1,5	4,0	100%	4	Po zmlazení, vrostlé kopřivy.	Odstranění
K11	Spiraea x vanhouttei (tavalník van Houtteův)	1,5	4,0	100%	4	Vrostlé kopřivy.	Odstranění
K12	Prunus cerasifera (myrobalán třešňový)	2	4,0	100%	4	Po zmlazení. STAVBA V KOŘENOVÉ ZÓNĚ.	Odstranění
K13	Spiraea x vanhouttei (tavalník van Houtteův)	1,5	4,0	100%	4		Odstranění
K14	Viburnum lantana (kalina tušalaj)	1	1,0	100%	4	STAVBA V KOŘENOVÉ ZÓNĚ.	Odstranění
K15	Forsythia x intermedia (zlatice prostřední)	1,5	2,3	100%	4	Po zmlazení.	Odstranění
K16	Forsythia x intermedia (zlatice prostřední)	1,5	4,0	100%	4	Po zmlazení.	Odstranění
K17	Forsythia x intermedia (zlatice prostřední)	1,5	4,0	100%	4	Po zmlazení. STAVBA V KOŘENOVÉ ZÓNĚ.	Odstranění
K18	Viburnum farreri (kalina vonná)	2	1,0	100%	4		Odstranění
K19	Forsythia x intermedia (zlatice prostřední)	1,5	4,0	100%	4	Po zmlazení.	Odstranění

Inventarizace keřů a keřových skupin

Objekt: PARKOVIŠTĚ ULICE DUKELSKÁ, TŘINEC, OD Č.P. 761-771

Zpracoval: Ing. Kateřina Černožorská

Datum: srpen 2022

Pořadové číslo	Název druhu	Výška (m)	Plocha (m2)	Zastoupení ve skupině (%)	Sadovníká hodnota	Poznámka	Návrh pěstebních a technických opatření
Poznámka: dřeviny vyžadující povolení kácení dle zákona č.114/92 Sb. jsou v tabulce podbarveny červeně							
K20	Rosa sp. (růže na konstrukci)	1	1,5	100%	4	3 keře	Odstranění
K21	Hydrangea paniculata (hortenzie latnatá)	0,5	0,3	100%	4	STAVBA V KOŘENOVÉ ZÓNĚ.	Odstranění
K22	Ribes alpinum (meruzalka alpská)	1	1,0	100%	4	STAVBA V KOŘENOVÉ ZÓNĚ.	Odstranění
K23	Syringa vulgaris (šeřík obecný)	0,5	0,3	100%	4	STAVBA V KOŘENOVÉ ZÓNĚ.	Odstranění
K24	Aronia melanocarpa (temnoplodec černý)	2	1,0	100%	4	STAVBA V KOŘENOVÉ ZÓNĚ.	Odstranění
K25	Spiraea x vanhouttei (tavolník van Houtteův)	1,5	1,0	100%	4	STAVBA V KOŘENOVÉ ZÓNĚ.	Odstranění
K26	Syringa microphylla (šeřík malolistý)	0,5	0,3	100%	4	STAVBA V KOŘENOVÉ ZÓNĚ.	Odstranění
K27	Rosa sp. (růže sadová)	1	0,3	100%	4	Slabě rostoucí, chloróza. STAVBA V KOŘENOVÉ ZÓNĚ.	Odstranění
K28	Syringa vulgaris (šeřík obecný)	4	25,0	100%	4	STAVBA V KOŘENOVÉ ZÓNĚ.	Odstranění
K29	Philadelphus coronarius (pustoryl věncový)	3	16,0	100%	4	STAVBA V KOŘENOVÉ ZÓNĚ.	Odstranění
K30	Philadelphus coronarius (pustoryl věncový)	4	16,0	100%	4	Kompozičně nevhodný.	Odstranění
K31	Ribes alpinum (meruzalka alpská)	1,5	1	100%	4	STAVBA V KOŘENOVÉ ZÓNĚ.	Odstranění
K32	Syringa vulgaris (šeřík obecný)	3	9	100%	4	starý keř. STAVBA V KOŘENOVÉ ZÓNĚ.	Odstranění
K33	Cornus alba (svída bílá)	4	20	100%	4	STAVBA V KOŘENOVÉ ZÓNĚ.	Odstranění
K34	Syringa vulgaris (šeřík obecný)	5	16	100%	4	Kompozičně nevhodný.	Odstranění
K35	Chaenomeles sp. (kdoulovec)	2	4	100%	4	Kompozičně nevhodný.	Odstranění
K36	Rosa sp. (růže sadová)	3	16	100%	4	Součástí je javor S39. STAVBA V KOŘENOVÉ ZÓNĚ.	Odstranění
K37	Rosa sp. (růže sadová)	2	1	100%	4	STAVBA V KOŘENOVÉ ZÓNĚ.	Odstranění
K38	Spiraea x vanhouttei (tavolník van Houtteův)	3	32	100%	4	Kompozičně nevhodný.	Odstranění