


## LEGENDA:

- BYTOVÝ DŮM č.p. 681
- STÁVAJÍCÍ OKOLNÍ OBJEKTY
- STÁVAJÍCÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE
- 0-4072 SA — KATASTRÁLNÍ MAPA
- OBVOD ÚZEMÍ DOTČENÉHO STAVBOU
- HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ
- VJEZD, VÝJEZD, VSTUP NA STAVENIŠTĚ

## SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY:

- VODOVOD – SmVaK Ostrava a.s.
- PLYNOVOD STL – GasNet s.r.o.
- PLYNOVOD NTL – GasNet s.r.o.
- KANALIZACE JEDNOTNÁ – SmVaK Ostrava a.s.
- PODZEMNÍ EL. VEDENÍ NN – ČEZ Distribuce a.s.
- PODZEMNÍ EL. VEDENÍ VN – ČEZ Distribuce a.s.
- VO — VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PODZEMNÍ – ELTODO, a.s.
- TEL — KOMUNIKAČNÍ VEDENÍ PODZEMNÍ – CETIN a.s.
- PODZEM. OPTICKÉ VEDENÍ SEK – T-mobile a.s.
- HORKOVOD PODZEMNÍ – Energetika Třinec, a.s.
- SLABOPROUD. VEDENÍ PODZEMNÍ – NejTV a.s.
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- JEDNOTNÁ KANALIZACE
- NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE – 18,7 m´

| | |
|---|---|
| SZ | SVORKA ZKUŠEBNÍ |
| ZD | ZEMNIČ ZAKONČENÝ ZEMNÍCÍ DESKOU |
| Zč.1-4 | ZEMNIČ ZAKONČENÝ ZEMNÍCÍ DESKOU |
| Zč.5-8 | SVODY SPOJENÉ PÁSKEM SE ZAKONČENÍM ZEMNÍCÍ DESKOU |

## POZNÁMKA:

PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT A ZABEZPEČIT PŘED POŠKOZENÍM VEŠKERÉ ZEMNÍ SÍTĚ.
PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ ZEMNÍCH VEDENÍ S OSTATNÍMI SÍTĚMI TZB V ZEMI NUTNO DODRŽET MINIMÁLNÍ ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI DLE ČSN 736005 ed.4 A ČSN 33 2000-5-52 ed.2

## ±0,000 = 315,20 m n.m. – podlaha 1. NP

| | |
|---|---|
| Investor : | STATUTÁRNÍ MĚSTO TŘINEC<br>JABLUNKOVSKÁ 160, 739 61 TŘINEC |
| Místo stavby : | OBEC TŘINEC, K.Ú. TŘINEC, UL. KOMENSKÉHO<br>PARC.Č. 2489, 2487 |
| Název stavby : | REKONSTRUKCE STŘECHY BYTOVÉHO DOMU Č.P. 681 |
| Výkres : | PŮDORYSNÉ SCHÉMA ZEMNÍCÍ SOUSTAVY |


Projekční kancelář
LAY-OUT
nám. Svobody 527, 739 61 Třinec
mobil:+420 776 213 159 / cieslar@lay-out.cz


| | |
|---|---|
| Datum vypracování : | 02/2024 |
| Stupeň dokumentace : | DUS |
| Číslo zakázky : | L2024-03 |
| Měřítko : | 1:500 |
| Číslo výkresu : | D.08 |