



**MAGISTRÁT MĚSTA TŘINCE**  
**ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ**  
Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Toto rozhodnutí nabylo právní moci  
dne 6.12.2022 a je vykonatelné.  
Magistrát města Třince  
dne 6.12.2022

01.8

ČÍSLO JEDN.: MMT/66096/2022  
SPIS. ZN.: MMT/14860/2022/ŽPaZ/Te  
231.2,A20  
VYŘIZUJE: Radim Tesarčík, DiS.  
TELEFON: 558 306 326  
E-MAIL: epodatelna@trinecko.cz  
DATUM: 31.10.2022

### ROZHODNUTÍ

Magistrát města Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ust. § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obecní zřízení“) a jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a dále jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a dále dle ustanovení § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“) a jako speciální stavební úřad podle ust. § 15 odst. 4 vodního zákona a dle ust. § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) ve správním řízení projednal žádost ve společném územním a stavebním řízení podle § 94j až 94p stavebního zákona a na základě tohoto posouzení

#### **schvaluje stavební záměr**

právní osobě, kterou je statutární město Třinec, IČO 00297313, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec (dále jen „žadatel“), dle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 94p stavebního zákona, společné územní a stavební povolení vodního díla

#### **„Vodovod Třinec - Tyra - Stáje - Kozinčany“**

na pozemcích parc. č. 980/48, 1095/2, 180, 1084/2, 184/1, 1084/2, 179/19, 179/9, 179/5, 184/7, 184/10, 173/1, 174, 20, 188/1, 179/11, 175/2, 176/2, 1102/15, 136/4, 1083/2, 135/3, 136/1, 1107/3, 87/1, 86/1 1083/9, 1083/1, 97/1, 97/8, 58/2, 58/1, 61/1, 61/2, 61/3, 73/4, 73/1, 28/3, 28/1, 28/2, 31/2, 1080/1, 9, 10/1, 10, 11/2, 11/4, 8/1, 11/1, 12, 2619/1, 163, 1081 v k. ú. Tyra, obec Třinec, kraj Moravskoslezský.

#### **Popis stavby:**

Stavba se skládá z těchto stavebních objektů:

- SO 01 Nový Vodojem (VDJ Tyra) – jedná se o vybudování nového vodojemu o dvou podzemních akumulačních komor o užitém objemu 10m<sup>3</sup>, mezi kterými bude je navržena nová armaturní komora. Součástí je vybudování nové automatické tlakové stanice a dávkovací stanice chrornanu sodného, včetně kompletu pro měření obsahu volného chlóru ve vodě a kompletu pro měření zákalu ve vodě. K napojení nového vodojemu budu vybudován vodovodní řad PE100RC SDR11 D90 v délce 24,2 metrů,
- SO 02 + PS 02 Redukční šachta
- SO 03 Prodloužení vodovodu (II. etapa Stáje - Kozinčany) – jedná se o vybudování vodovodního řadu z materiálu PE100RC SDR11 D90 v délce 1373 metrů,
- PS 01 Nový vodojem (VDJ Tyra) včetně TG vystrojení a MaR

Orientační poloha vodního díla je udána v souřadnicovém systému JTSK :

začátek stavby

konec stavby

Vodovodní řad

X: -1127210,66; Y:-446142,77    X:-1126291,51; Y:-445550,86

Vodoprávní úřad ukládá investorovi stavby dle § 15 odst. 3, vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona tyto povinnosti a podmínky:

1. Stavba bude provedena dle schválené projektové dokumentace datovanou k datu 1/2019, kterou vypracoval Jiří Kolek, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, spec. stavby zdravotnětechnické, ČKAIT 1102558. Veškeré změny, které mají vliv na technické řešení či majetkoprávní vztahy, je nutno před realizací projednat a nechat schválit naším odborem.
2. Veškeré škody způsobené při realizaci stavby nebo provozem povoleného vodního díla budou nahrazeny v souladu s občanským zákoníkem. Spory o náhradu řeší soud.
3. **Budou v plném znění dodrženy podmínky dotčených orgánů a správců inženýrských sítí, mimo jiné**

ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 20.09.2022, zejména

- Při křížení s kabelovým vedením je nutné dodržet ČSN 73 6005.
- Před stavbou bude požádáno o vytýčení kabelů.
- Před zahájením prací bude vytýčena poloha podzemního vedení a budou s ní prokazatelně seznámeni pracovníci, kteří s vedením přijdou do styku a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
- Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy krajního kabelu budou prováděny ručně.
- Bude oznámeno zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem provoznímu útvaru ČEZ Distribuce, a.s.
- Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
- Nebude manipulováno s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny a chráněny proti poškození.
- Před záhozem kabelové trasy bude provozovatel přizván ke kontrole uložení.
- Při záhozu bude zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
- Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
- Každé poškození a ukončení prací bude okamžitě ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
- Veškeré výkopové práce budou prováděny více než 2m od podpěrných bodů venkovního vedení.
- Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí zamezeno vyvrstvení lana.
- Nebudou prováděny zemní práce narušující stabilitu podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů.
- Dodavatel prací prokazatelně seznámí pracovník, jehož se to týká s ČSN EN 50 110-1.
- Nebudou skladovány či umístovány předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí.
- Nebudou prováděny výkopové práce ohrožující zaústění podzemního vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice.

GasNet Služby, s.r.o ze dne 08.10.2021, zejména

- Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytýčení plynárenského zařízení. Vytýčení provede příslušné regionální centrum minimálně 7 dní předem. O vytýčení bude sepsán protokol.

- Bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TGP 70204.
- Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
- V případě použití bez výkopových technologií bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení.
- Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení.
- Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební umnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol.
- Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy.
- Po skončení stavební činnosti budou neprodleně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochr. pásmo plynárenského zařízení.
- Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení.
- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů bude zabezpečen přejezd přes plynárenské zařízení uložním panelů v místě přejezdu.
- Změna stavby, která má přímý vliv na plynárenská zařízení včetně ochr. pásem je nutno vyžádat si nové stanovisko.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 29.09.2021, zejména

- Před zahájením zemních prací bude zajištěno oznámení zahájení stavby, vytýčení a vyznačení trasy PVTs na terénu. S její polohou budou prokazatelně seznámeni pracovníci provádějící zemní práce. Organizace provádějící zemní práce bude upozorněna na možnou polohovou odchylku  $\pm 30\text{cm}$  uložení vedení od polohy uvedené ve výkresové dokumentaci.
- Pracovníci nebudou ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení používat žádných mechanizačních prostředků a dbali při pracích v těchto místech nejvyšší opatrnosti, nepoužívali zde nevhodné nářadí a neumísťovali zde manipulační a skladové plochy. Trasu PVSEK nesmí přejíždět vozidla nebo stavební mechanizace, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK budou projednány se zaměstnancem POS.
- Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v PD a skutečností zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě. V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu.
- Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK nedojde ke změně hloubky uložení a prostorového uspořádání telekomunikačních vedení. Odkryté vedení v místech křížení je nutno zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.



- Před opětovným záhozem PVSEK bude vyzván pracovník POS ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához.
- Pomocná zařízení, která jsou součástí kabelové trasy, nesmějí být bez vědomí provozovatele PVTs dotčena ani přemístěna.
- Mimo vozovku není dovoleno trasu PVSEK přejíždět trasu PVSEK vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK bude projednán se zaměstnancem PVSEK.
- Nad trasou PVSEK nebude měněna niveleta terénu ani rozsah zpevněných ploch (včetně ochr. pásma) a vysazovat trvalou zeleň bez předchozího projednání s pracovníkem ochrany sítí.
- Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVKS, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1m.

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. ze dne 16.05.2022, zejména

- Nový vodojem bude vybaven nerezovými stupadly s protiskluzovou úpravou a dále pro výstup/sestup budou umístěna madla po obou stranách stupadel ve všech třech komorách vodojemu.
- Oznámit písemně vedoucího střediska OOV a vedoucího oblastního pracoviště OOV Třinec o zahájení prací na stavbě vodojemu vč. staveb souvisejících a to nejméně 4 týdny předem k odsouhlasení termínu prací, vč. harmonogramu, stanovení kontrolních dnů apod.
- Postup vystrojení, vstup do redukční šachty a koordinace prací budou projednány se střediskem vodovodních sítí Třinec před samotnou realizací stavby.
- Před zahájením prací zabezpečit vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a.s., s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavbu provádět. Vytyčení provede na základě objednávky (vodovod – středisko vodovodních sítí Třinec, tel.:558 325 270).
- Zemní práce do vzdálenosti 1 metr od okraje potrubí budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození SmVaK Ostrava a.s. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením. Zaměření křížení s naším zařízením požadujeme dodat v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv našemu oddělení GIS na e-mailovou adresu gis@smvak.cz.
- Před zahájením a po ukončení prací na obnově povrchu zpevněných ploch bude řešená lokalita fyzicky zdokumentována předána za účasti pracovníků SmVaK Ostrava a.s. a zároveň bude po ukončení prací provedena kontrola funkčnosti dotčených ovládacích armatur na vodovodu a kontrola úprav veškerých poklopů armatur. O předání a převzetí a provedené kontrole bude vyhotoven zápis ve stavebním deníku
- Po dobu výstavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě.
- V místech křížení navrženého vodovodu požadujeme dodržení ochranného pásma vodovodu. Bude dodržena ČSN 73 6005. Křížení bude navrženo kolmo, max. pod úhlem 45 stupňů. Křížení nebude prováděno v místě napojení vodovodních přípojek na vodovodní řad, ve vzdálenosti menší než 1,50 metrů od stávajících ovládacích armatur na vodovodním potrubí a vodárenských šachet. Bude zachováno minimální krytí kanalizačního potrubí.
- Pro zjištění polohy vodovodního řadu bude umístěn na d potrubí izolovaný měděný vodič min. průřezu 4 mm<sup>2</sup>. Vodič bude vyveden volnou smyčkou do poklopů zákopových souprav u uzavíracích armatur. Na obsyp potrubí bude uložena výstražná fólie bílé barvy.
- V místě křížení budou přípojky uloženy do chráničky v šířce ochranného pásma zařízení SmVaK Ostrava a.s.
- Před zásypem potrubí požadujeme funkčnost vodiče odzkoušet pracovníkem SmVaK Ostrava a.s.
- Před záhozem a k tlakové zkoušce požadujeme přizvat oprávněného zástupce SmVaK Ostrava a.s. Tento zástupce bude rovněž přizván k předání a převzetí díla. Bez potvrzeného protokolu o předání a převzetí díla a písemného stanoviska o provedené kontrole (před záhozem

a k tlakové zkoušce) zástupcem SmVaK Ostrava a.s., nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu.

- Případné poškození zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s.

Magistrát města Třince ze dne 01.04.2022, zejména

- termín zahájení stavební činnosti musí být písemně nejméně 15 dní předem oznámen zdejšímu orgánu ochrany ZPF,
- nezemědělská činnost musí proběhnout v době kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu,
- uvedení zemědělské půdy do původního stavu bude provedeno na náklady žadatele,
- pokud stavební práce přesáhnou dobu 1 roku, musí být požádáno o dočasné odnětí podle § 9 zákona o ochraně ZPF.
- s podmínkami vyjádření seznámit provádějící firmu nejlépe již při výběrovém řízení,
- zařízení staveniště umístit mimo zemědělský půdní fond,
- včas projednat zamýšlené provádění prací s vlastníky dotčených zemědělských pozemků,
- prokazatelně projednat zásahy s výše uvedenými nájemci zemědělských pozemků a co nejméně narušovat nastavené zemědělské obhospodařování, zahájení stavebních prací směřovat nejlépe do posklizňové doby,
- při stavební činnosti musí být vytvořena ochrana půdy před přívalovými srážkami,
- zásahy do půdy je nutné minimalizovat na nejkratší dobu s okamžitým výsevem travní směsi,
- minimalizovat zhutňování orniční vrstvy, upřednostňovat pojezdy aut po přilehlé komunikaci,
- v trase skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy, na celé dotčené ploše a postarat se o její hospodárné uložení a řádné uskladnění pro účely rekultivace,
- provádět práce tak, aby na vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám, činit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt,
- po ukončení nezemědělské činnosti bude plynule navazovat terénní úprava, směřující k obnovení funkcí půdy v krajině.
- Zásahy do silnice (překop, protlak, výkop, zábor apod.) je předem nutné projednat s jejím vlastníkem, popř. správcem – Správa silnic MSK, p. o.
- Zásahy do místních komunikací (překop, protlak, výkop, zábor apod.) je předem nutné projednat s jejich vlastníkem – statutární město Třinec.
- Zásahy do pozemních komunikací je nutné předem (před realizací) povolit příslušným silničním správním úřadem samostatným rozhodnutím o povolení zvláštního užívání komunikace (§ 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) – vyřizuje Magistrát města Třince, odbor dopravy.
- Povolení umístění sítí do silničního pozemku je nutné předem povolit příslušným silničním správním úřadem samostatným rozhodnutím o povolení zvláštního užívání komunikace (§ 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) – vyřizuje Magistrát města Třince, odbor dopravy.
- Realizací výše uvedené stavby dojde k omezení silničního provozu na pozemních komunikacích, proto je nutné z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, v dostatečném časovém předstihu požádat příslušný správní orgán o vydání stanovení přechodného dopravního značení. Návrh dopravního značení bude správním orgánem projednán s Policií České republiky (PČR, KŘP MSK, ÚO Frýdek-Místek, DI Třinec).

- Pokud realizací stavby dojde k uzavření pozemní komunikace, je nutné v dostatečném časovém předstihu požádat příslušný silniční správní úřad o vydání rozhodnutí o povolení uzavírky silničního provozu (§ 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).

Lesy České republiky, s. p. ze dne 05.04.2022, zejména

- Před zahájením prací budou dotčené pozemky protokolárně předány pověřeným zástupcem Lesní správy Jablunkov, včetně vyhotovení písemného zápisu.
- Po ukončení a zaměření stavby bude v této věci vydáno OSS lesa rozhodnutí o trvalém omezení pozemků pro plnění funkcí lesa.
- Pro provedení prací na lesním pozemku bude použito takových postupů a technologií, díky nimž nedojde k poškození porostů a pozemků mimo dočasné odnětí. Příjezd a přístup pro práci bude realizován pouze v rozsahu dočasného záboru.
- Vytěžená zemina nebude skladována mimo vyhrazený dočasný zábor. Bude-li nutno ji skládkovat na mezideponii bude tato zřízena mimo pozemek s právem hospodařit pro LČR, s. p.
- Napadená dřevní hmota nacházející se na pozemcích s právem hospodařit pro LČR, s. p., v manipulačním pruhu a ploše staveniště včetně příjezdů a přístupů na ně apod. je vlastnictvím LČR, s. p. Způsob, jak bude naloženo s touto dřevní hmotou bude dohodnuto předem s místně příslušným revírníkem.
- Provedení nutných ořezů bude konzultováno a odsouhlaseno revírníkem. V případě dohody budou ořezy provedeny v rovině kmene a opatřeny pigmentovaným nátěrem zabraňujícím vstupu hniloby a dřevokazného hmyzu do ran. Druh přípravku bude odsouhlasen revírníkem – samostatný písemný zápis, který podepíší obě strany.
- Zahájení stavebních prací bude oznámeno vlastníkovi pozemků nejpozději měsíc před zahájením stavby písemně.
- Přilehlé pozemky a části pozemků mimo vyhrazený dočasný zábor, nesmí být poškozovány ukládáním odpadů, odpadků, výkopových zemin, stavebního materiálu, vypouštěním odpadních a dešťových vod, pojezdem a stáním motorových vozidel a stavebních strojů a nebudou požadovány zásahy do lesního porostu.
- Po provedení prací, před ukončením dočasného odnětí bude provedeno předání dotčených částí předmětných pozemků zpět s provedením řádné technické a biologické rekultivace a to na základě předávacího protokolu, jehož kopii doručí stavebník neprodleně na LS Jablunkov.

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. ze dne 30.06.2022, zejména

- Stávající součásti VO, SSZ budou zachovány na stávajících pozicích.
- V blízkosti sloupů veřejného osvětlení, SSZ a zemního vedení je nutno dodržet ochranné pásmo, minimálně 1 metr ve všech směrech.
- Odkryté zemní vedení VO, SSZ bude řádně zabezpečeno proti poškození.
- Realizace stavby si nevynutí odpojení VO, SSZ v době požadovaného provozu a nevlivní jeho kvalitu.
- V případě křížení vodičů pro VO, SSZ a před záhozem zeminy přizvat správce VO ke kontrole stávající kabeláže a zdokumentování stavu.
- V místech možného střetu dbát zvýšené opatrnosti, nepoužívat nevhodné nářadí a ve vzdálenosti 1,5 metru na každé straně vyznačené trasy nepoužívat žádné mechanizační prostředky (hloubicí stroje apod.).
- Případné poškození kabelového vedení bude neprodleně nahlášeno provozovateli VO.
- Zahájení činností, spolu s pozváním na předání staveniště, které budou zasahovat do zařízení správce je stavebník povinen oznámit správci písemně předem, min. 5 dní před zahájením prací.
- V případě křížení nebo souběhu výkopů s kabely zařízení správce je stavebník povinen před zahájením zemních prací zajistit u správce na svůj náklad vytyčení kabelové části dotčeného

zařízení, nejméně 5 dní předem. S vytyčenou trasou prokazatelně seznámit všechny osoby, které budou nebo by mohly činnosti provádět.

- Veškeré zásahy stavebníka do zařízení správce musí být se správcem předem projednány a odsouhlaseny.
- Po dobu provádění stavební činnosti musí být zařízení správce přístupné a ovladatelné 24 hodin denně tak, aby nebyla omezena povinnost správce zařízení zajistit funkčnost zařízení.
- Při stavbě bude respektována ČSN 73 6005.
- Dojde-li k poškození nebo jinému zásahu do zařízení správce, je stavebník povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně na bezplatnou linku.
- Po ukončení stavebních prací vyzve a předá stavebník funkční zařízení protokolárně správci v řádném termínu. V průběhu stavby je stavebník povinen vyzvat správce ke kontrole uložení kabelové trasy vedení před zásypem, a to v místech, kde došlo ze strany stavebníka k odkrytí nebo výstavbě nové kabelové trasy.
- Při provádění zemních prací v blízkosti kabelového vedení správce je stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání. Odkryté kabelové vedení správce je stavebník povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- Stavebník není oprávněn trasu kabelového vedení správce přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než kabelové vedení správcem řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník je povinen projednat se správcem způsob mechanické ochrany trasy kabelového vedení. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou nadzemního vrchního vedení je stavebník povinen výšku nad zemí.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ze dne 11.03.2022, zejména

- Doklad o vhodnosti použitých materiálů pro styk s pitnou vodou (dle vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a úpravu vody) bude předložen k vydání stanoviska k trvalému užívání.
- Vyhovující výsledky rozboru vzorku pitné vody v kráceném rozsahu (dle přílohy č. 5 vyhl. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů), které budou odebrány na koncových místech všech větví rekonstruovaného řadu.

Povodí Odry, s. p. ze dne 11.03.2021, zejména

- Zahájení stavby bude v předstihu min. 5 dnů oznámeno VHP Český Těšín.
  - Stavbou nesmí dojít ke znečištění vodního toku stavebním materiálem a ropnými úkapy.
  - Dotčené pozemky ve správě Povodí Odry, s. p. budou uvedené do nezávadného stavu a po ukončení stavby budou protokolárně předány zástupci VHP Český Těšín.
  - Po ukončení prací bude přizván zástupce ke kontrole a bude předán projekt skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření.
4. Stavební materiál nesmí být skladován na veřejném prostranství bez povolení magistrátu města Třinec.
  5. Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci v průběhu provádění stavební činnosti bude před zahájením stavebních prací stavebník projednána minimálně 5 dní předem s majiteli a uživateli stavbou dotčených pozemků a sousedních nemovitostí zásobování a přístup během provádění stavby. Po celou dobu realizace stavby bude ze strany navrhovatele zajištěn bezpečný přístup k okolním nemovitostem (pozemkům a stavbám). Dále zajistí přístup k sítím technického vybavení a k požárním zařízením. Stejně tak je nutné zachovat přístup a příjezd pro potřeby složek integrovaného záchranného systému (lékařská služba, hasičský záchranný sbor).
  6. V průběhu výstavby nebudou používané komunikace nadměrně znečišťovány. V opačném případě stavebník zajistí jejich pravidelné čištění, v letních měsících kropení pro snížení prašnosti.



7. Termín dokončení stavby: 30.10.2024.

**Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správní řád):**

statutární město Třinec, IČO 00297313, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

**Odůvodnění:**

Magistrát města Třince, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne 07.03.2022 žádost právnické osoby statutární město Třinec, IČO 00297313, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec o vydání společného povolení podle § 94j stavebního zákona k vodnímu dílu „Vodovod Třinec - Tyra - Stáje - Kozinčany“ na pozemcích parc. č. 980/48, 1095/2, 180, 1084/2, 184/1, 1084/2, 179/19, 179/9, 179/5, 184/7, 184/10, 173/1, 174, 20, 188/1, 179/11, 175/2, 176/2, 1102/15, 136/4, 1083/2, 135/3, 136/1, 1107/3, 87/1, 86/1 1083/9, 1083/1, 97/1, 97/8, 58/2, 58/1, 61/1, 61/2, 61/3, 73/4, 73/1, 28/3, 28/1, 28/2, 31/2, 1080/1, 9, 10/1, 10, 11/2, 11/4, 8/1, 11/1, 12, 2619/1, 163, 1081 v k. ú. Tyra, obec Třinec, kraj Moravskoslezský. Stavbou je nový vodojem (VDJ Tyra) o užitém objemu 10m<sup>3</sup>, mezi kterými bude je navržena nová armaturní komora, dále redukční šachta, stavba vodovodního řádu (II. etapa Stáje - Kozinčany) z materiálu PE100RC SDR11 D90 v délce 1373 metrů a nového vodojemu (VDJ Tyra) včetně TG vstrojení a MaR.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ust. § 9 odst. 1, § 61 odst. 4 vodního zákona a § 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady, a to:

- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 13.10.2021 zn. 1118653868 a dne 20.09.2021 zn. 0101603793,
- ČEZ ICT Services, a. s. ze dne 20.09.2021 zn. 0700442907,
- Telco Pro Services, a.s. ze dne 20.09.2021 zn. 0201304071,
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 29.09.2021 č.j. 796215/21,
- GasNet Služby, s.r.o. ze dne 08.10.2021 zn. 5002465148,
- ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. ze dne 30.06.2022 zn. VPD\_2022\_1177,
- Nej.cz s.r.o. ze dne 06.07.2022 zn. VYJNEJ-2022-08902-01,
- Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o., středisko Frýdek – Místek ze dne 23.10.2019 zn.6/2019/Koc/27869
- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. ze dne 16.05.2022 zn. 9773/V008295/2022/AUTOMAT a dne 16.05.2022 zn. 9773/V008235/2022/JA,
- Krajská hygienická stanice MSK se sídlem v Ostravě ze dne 11.03.2022 zn. S-KHSMS 176268/2022/FM/HOK,
- Magistrát města Třince ze dne 01.04.2022 č. j. MMT/10144/2022/SŘaÚP/Laj,
- Lesy České republiky, s. p. ze dne 05.04.2022 zn. LCR 111/000711/2022
- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky ze dne 15.03.2022 čj. 596/BE/2022-2
- Povodí Odry, s.p. ze dne 11.03.2021 zn. POD/04177/2021/9232/831.05.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení vodoprávního řízení podle ust. § 115 vodního zákona a příslušných ustanovení stavebního zákona všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům společného územního a stavebního povolení ke zřízení vodního díla. Vodoprávní úřad upustil od ústního jednání a místního šetření, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení a stanovil dobu, do kdy se mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a připomínky a dotčené orgány svá stanoviska.

Vodoprávní úřad poučil účastníky řízení a dotčené orgány v oznámení o zahájení řízení o podmínkách pro uplatňování námitek a závazných stanovisek podle § 94m a 94n stavebního zákona.

V souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu dal vodoprávní úřad možnost účastníkům řízení vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci.



V souladu s § 69 odst. 2 správního řádu je správní orgán povinen v písemném vyhotovení rozhodnutí označit všechny účastníky řízení.

Okruh účastníků společného územního a stavebního řízení byl stanoven podle § 94k stavebního zákona. Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl vodoprávní úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení přísluší:

- stavebníkovi - statutární město Třinec, IČO 00297313, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec,
- obci, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn (Statutární město Třinec, IDS: 4anbqsj),
- osobě, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno: Milan Bíčánek, Tyra č. p. 181, 739 61 Třinec, Jana Bíčánková, Tyra č. p. 181, 739 61 Třinec, , Bogdan Broda, Tyra č. p. 23, 739 61 Třinec, Marek Broda, Tyra č. p. 2, 739 61 Třinec, JUDr. Vlastimil Bureš, Mosty u Jablunkova č. p. 13, 739 98 Mosty u Jablunkova, Libor Filín, Tyra č. p. 179, 739 61 Třinec, Petra Filínová, Tyra č. p. 179, 739 61 Třinec, Jaroslav Glos, Tyra č. p. 160, 739 61 Třinec, Adam Goryczka, Tyra č. p. 36, 739 61 Třinec, JUDr. Stanislav Kadlubiec, Tyra č. p. 110, 739 61 Třinec, Milada Kadlubiecová, Tyra č. p. 110, 739 61 Třinec, , Milada Goryczková, Tyra č. p. 36, 739 61 Třinec, Pavel Kajfosz, Tyra č. p. 48, 739 61 Třinec, Renata Kajfoszová, Tyra č. p. 48, 739 61 Třinec, David Karas, Svornosti č. p. 1085, Lyžbice, 739 61 Třinec, David Karas, Svornosti č. p. 1085, Lyžbice, 739 61 Třinec, Lenka Karasová, Svornosti č. p. 1085, Lyžbice, 739 61 Třinec, Antonín Kufa, Tyra č. p. 116, 739 61 Třinec, Libor Lanc, Tyra č. p. 100, 739 61 Třinec, Monika Lancová, Tyra č. p. 100, 739 61 Třinec, Roman Liberda, Polní č. p. 1815/14, 737 01 Český Těšín, Kateřina Madziová, Tyra č. p. 88, 739 61 Třinec, Kateřina Madziová, Tyra č. p. 88, 739 61 Třinec, Robert Matloch, Tyra č. p. 63, 739 61 Třinec, Monika Matlochová, Tyra č. p. 63, 739 61 Třinec, Radim Papadamakis, IDS: mhe8s3d, U Mlýnka č. p. 1156/6b, Oslavany, 664 91 Ivančice, Ján Ruszó, Tyra č. p. 140, 739 61 Třinec, Marek Ruszó, IDS: iazf56d, Mlékárenská č. p. 292/3, 190 00 Praha, Vanda Sobková, Odbojáři č. p. 82, Kanada, 739 61 Třinec, Vladislav Stebel, Tyra č. p. 71, 739 61 Třinec, Bronislava Steblova, Tyra č. p. 71, 739 61 Třinec, Anna Szmeková, Sosnová č. p. 356, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, Prosperita rodiny, svěřenský fond, Tyra 180, 739 61 Třinec,
- vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDS: d79ch2h, Za Brumlovkou č. p. 266/2, 140 00, Praha, ČEZ Distribuce, a. s., IDS: v95uqfy, Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02, Děčín, ČEZ ICT Services, a. s., IDS: zbsdk9i, Duhová č. p. 1531/3, Michle, 140 00 Praha, ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., IDS: k3h3xq2, Novodvorská č. p. 1010/14, Praha 4-Lhotka, 142 00 Praha 411, GasNet Služby, s.r.o., IDS: jnnyjs6, Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, Lesy České republiky, s.p., IDS: e8jcfsn, Přemyslova č. p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, Povodí Odry, státní podnik, IDS: wwit8gq, Varenská č. p. 3101/49, 701 26 Moravská Ostrava, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IDS: 4xff9pv, 28. října č. p. 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, Státní pozemkový úřad, IDS: z49per3, Husinecká č. p. 1024/11a, 130 00
- vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno: parc. č. 980/48, 1095/2, 1084/2, 179/6, 179/11, 184/9, 184/3, 184/6, 184/1, 173/1, 174, 188/1, 175/2, 176/2, 1102/15, 136/4, 1083/2, 1083/1, 1083/9, 135/3, 136/1, 87/1, 97/8, 58/2, 58/1, 61/1, 61/2, 61/3, 73/1, 73/2, 73/4, 28/1, 28/2, 31/2, 1080/1, 10/1, 11/2, 11/1, 11/4, 8/1, 12, 28/3, 163, 1081 v katastrálním území Tyra,
- za dotčené orgány pak vodoprávní úřad určil: odbor životního prostředí Magistrátu města Třince, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, IDS: spdaive, Výškovická č. p. 2995/40, 700 30 Ostrava, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, IDS: w8pai4f, Na Bělidle č. p. 724/7, 702 00 Ostrava.

Námítky účastníků nebyly ve společném řízení uplatněny.

Vodoprávní úřad posoudil umístění stavby podle § 94o odst. 1) stavebního zákona a shledal, že záměr žadatele je v souladu s požadavky:

- tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů: v projektové dokumentaci jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, zejména vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 268/2009 Sb.,
- na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
- zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů: stavba byla posouzena dotčenými orgány a stavební úřad zabezpečil plnění jejich požadavků, které zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí.

Vodoprávní úřad podle § 94o odst. 2, 3 stavebního zákona ověřil, že:

- dokumentace je úplná, přehledná, a jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu: projektová dokumentace byla zpracována podle přílohy č. 8 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, oprávněnou osobou – Jiří Kolek, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, spec. stavby zdravotnětechnické, ČKAIT 1102558.
- stavební úřad ověřil rovněž účinky budoucího užívání stavby: účinky užívání nebudou mít negativní vliv na okolí.

Magistrát města Třince odbor ŽPaZ, jako příslušný vodoprávní úřad po posouzení předložené žádosti a přiložených materiálů z hledisek daných vodním zákonem dospěl k závěru, že navržené řešení nepoškozuje ani neohrožuje vodohospodářské zájmy, neomezuje práva a oprávněné zájmy účastníků řízení a dotčených orgánů a proto vyhověl žádosti a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku. Zároveň lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu potenciálu vod.

#### **Účastníci řízení – další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správní řád):**

Milan Bíčánek, Tyra č. p. 181, 739 61 Třinec, Jana Bíčánková, Tyra č. p. 181, 739 61 Třinec, DiS. Bogdan Broda, Tyra č. p. 23, 739 61 Třinec, Marek Broda, Tyra č. p. 2, 739 61 Třinec, JUDr. Vlastimil Bureš, Mosty u Jablunkova č. p. 13, 739 98 Mosty u Jablunkova, Libor Filín, Tyra č. p. 179, 739 61 Třinec, Petra Filínová, Tyra č. p. 179, 739 61 Třinec, Jaroslav Glos, Tyra č. p. 160, 739 61 Třinec, Adam Goryczka, Tyra č. p. 36, 739 61 Třinec, Milada Goryczková, Tyra č. p. 36, 739 61 Třinec, Pavel Kajfosz, Tyra č. p. 48, 739 61 Třinec, Renata Kajfoszová, Tyra č. p. 48, 739 61 Třinec, David Karas, Svornosti č. p. 1085, Lyžbice, 739 61 Třinec, David Karas, Svornosti č. p. 1085, Lyžbice, 739 61 Třinec, Lenka Karasová, Svornosti č. p. 1085, Lyžbice, 739 61 Třinec, Antonín Kufa, Tyra č. p. 116, 739 61 Třinec, Libor Lanc, Tyra č. p. 100, 739 61 Třinec, Monika Lancová, Tyra č. p. 100, 739 61 Třinec, Roman Liberda, Polní č. p. 1815/14, 737 01 Český Těšín, Kateřina Madziová, Tyra č. p. 88, 739 61 Třinec, Kateřina Madziová, Tyra č. p. 88, 739 61 Třinec, Robert Matloch, Tyra č. p. 63, 739 61 Třinec, Monika Matlochová, Tyra č. p. 63, 739 61 Třinec, Radim Papadamakis, IDS: mhe8s3d, U Mlýnka č. p. 1156/6b, Oslavany, 664 91 Ivančice, Ján Ruszó, Tyra č. p. 140, 739 61 Třinec, Marek Ruszó, IDS: iazf56d, Mlékárenská č. p. 292/3, 190 00 Praha, Vanda Sobková, Odbojářů č. p. 82, Kanada, 739 61 Třinec, Vladislav Stebel, Tyra č. p. 71, 739 61 Třinec, Bronislava Steblová, Tyra č. p. 71, 739 61 Třinec, Anna Szmeková, Sosnová č. p. 356, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, Prosperita rodiny, svěrenský fond, Tyra 180, 739 61 Třinec, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDS: d79ch2h, Za Brumlovkou č. p. 266/2, 140 00 Praha, ČEZ Distribuce, a. s., IDS: v95uqfy, Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02, Děčín, ČEZ ICT Services, a. s., IDS: zbsdk9i, Duhová č. p. 1531/3, Michle, 140 00 Praha, ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., IDS: k3h3xq2, Novodvorská č. p. 1010/14, Praha 4-Lhotka, 142 00 Praha 411, GasNet Služby, s.r.o., IDS: jnnyjs6, Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, Lesy České republiky, s.p., IDS: e8jcfsn, Přemyslova č. p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, Povodí Odry, státní podnik, IDS: wwit8gq, Varenská č. p. 3101/49, 701 26 Moravská Ostrava, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IDS: 4xff9pv, 28. října č. p. 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, Státní pozemkový úřad, IDS: z49per3, Husinecká č. p. 1024/11a, 130 00 Praha

#### **Poučení:**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 a násl. správního řádu odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy



nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání je potřeba podat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství, Krajského úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě podáním učiněným u Magistrátu města Třince, Odboru životního prostředí a zemědělství.

Podané odvolání má odkladný účinek

#### Další poučení:

Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci.

Podle § 94p odst. 5 stavebního zákona stavební společné povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 5 let. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

Zhotovitel stavby je povinen vést stavební deník (§ 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a příloha č. 16 k této vyhlášce).

Podle § 152 odst. 3 stavebního zákona je stavebník povinen při provádění stavby, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu:

- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit, ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
- oznámit stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.



Radim Tesarčík, DiS.

oprávněná úřední osoba



---

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Třinec po dobu 15 dnů a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

---

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis, razítko

#### Rozdělovník

účastníci (doručenky)

statutární město Třinec, Jablunkovská č. p. 160, Staré Město, 739 61 Třinec 1

Milan Bíčánek, Tyra č. p. 181, 739 61 Třinec 1

Jana Bíčánková, Tyra č. p. 181, 739 61 Třinec 1

Bogdan Broda, Tyra č. p. 23, 739 61 Třinec 1

Marek Broda, Tyra č. p. 2, 739 61 Třinec 1

JUDr. Vlastimil Bureš, Mosty u Jablunkova č. p. 13, 739 98 Mosty u Jablunkova

Libor Filín, Tyra č. p. 179, 739 61 Třinec 1

Petra Filínová, Tyra č. p. 179, 739 61 Třinec 1

Jaroslav Glos, Tyra č. p. 160, 739 61 Třinec 1

Adam Goryczka, Tyra č. p. 36, 739 61 Třinec 1

Milada Goryczková, Tyra č. p. 36, 739 61 Třinec 1

Pavel Kajfosz, Tyra č. p. 48, 739 61 Třinec 1

Renata Kajfoszová, Tyra č. p. 48, 739 61 Třinec 1

K



David Karas, Svornosti č. p. 1085, Lyžbice, 739 61 Třinec 1  
David Karas, Svornosti č. p. 1085, Lyžbice, 739 61 Třinec 1  
Lenka Karasová, Svornosti č. p. 1085, Lyžbice, 739 61 Třinec 1  
Antonín Kufa, Tyra č. p. 116, 739 61 Třinec 1  
Libor Lanc, Tyra č. p. 100, 739 61 Třinec 1  
Monika Lancová, Tyra č. p. 100, 739 61 Třinec 1  
Roman Liberda, Polní č. p. 1815/14, 737 01 Český Těšín 1  
Kateřina Madziová, Tyra č. p. 88, 739 61 Třinec 1  
Kateřina Madziová, Tyra č. p. 88, 739 61 Třinec 1  
Robert Matloch, Tyra č. p. 63, 739 61 Třinec 1  
Monika Matlochová, Tyra č. p. 63, 739 61 Třinec 1  
Radim Papadamakis, IDS: mhe8s3d, U Mlýnka č. p. 1156/6b, Oslavany, 664 91 Ivančice  
JUDr. Stanislav Kadlubiec, Tyra č. p. 110, 739 61 Třinec  
Milada Kadlubiecová, Tyra č. p. 110, 739 61 Třinec  
Ján Ruszó, Tyra č. p. 140, 739 61 Třinec 1  
Marek Ruszó, IDS: iazf56d, Mlékárenská č. p. 292/3, 190 00 Praha  
Vanda Sobková, Odbojáři č. p. 82, Kanada, 739 61 Třinec 1  
Vladislav Stebel, Tyra č. p. 71, 739 61 Třinec 1  
Bronislava Steblová, Tyra č. p. 71, 739 61 Třinec 1  
Anna Szmeková, Sosnová č. p. 356, Dolní Líštná, 739 61 Třinec 1  
Prosperita rodiny, svěřenský fond, sídlo Tyra 180, 739 61 Třinec  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDS: d79ch2h  
sídlo: Za Brumlovkou č. p. 266/2, 140 00 Praha 4-Michle  
ČEZ Distribuce, a. s., IDS: v95uqfy  
sídlo: Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2  
ČEZ ICT Services, a. s., IDS: zbsdk9i  
sídlo: Duhová č. p. 1531/3, Michle, 140 00 Praha 4  
ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., IDS: k3h3xq2  
sídlo: Novodvorská č. p. 1010/14, Praha 4-Lhotka, 142 00 Praha 411  
GasNet Služby, s.r.o., IDS: jnnyjs6  
sídlo: Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2  
Lesy České republiky, s.p., IDS: e8jcfsn  
sídlo: Přemyslova č. p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8  
Povodí Odry, státní podnik, IDS: wwit8gq  
sídlo: Varenská č. p. 3101/49, 701 26 Moravská Ostrava  
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IDS: 4xff9pv  
sídlo: 28. října č. p. 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9  
Státní pozemkový úřad, IDS: z49per3  
sídlo: Husinecká č. p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

#### **Dotčené orgány (datová schránka):**

Magistrát města Třinec, odbor ŽPaZ, IDS: 4anbqsj,  
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, ÚO Frýdek Místek, IDS: spdaive  
Krajský hygienický stanice MSK Ostrava, ÚO Frýdek Místek, IDS: w8pai4f

#### **S žádostí o vyvěšení na úřední desce (datová schránka):**

Magistrát města Třinec, IDS: 4anbqsj,