



LEGENDA:

ROZVOD STUDENÉ VODY PITNÉ

ROZVOD TEPLÉ VODY

ROZVOD CÍRKULAČNÍ VODY

Vý - VÝLEVKKA ZÁVĚSNÁ - 1 KS

Sp - SPRCHA - 1 KS

PV - PODLAHOVÁ VPUST 300×300 mm - 1 KS

prv - PRAČKOVÝ VENTIL - 1 KS

OT - ODLUČOVAČ TUKŮ - 1 KS

ubs - UMYVADLOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ SMĚSNÁ PÁKOVÁ

ds - DŘEZOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ SMĚSNÁ PÁKOVÁ

vbn - VÝLEVKOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ

sbn - SPRCHOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ

rv - ROHOVÝ VENTIL

vvh - VÝTOKOVÝ VENTIL S PŘIPOJENÍM NA HADICI

POZNÁMKA:

ROZVOD VODY K ZAŘÍZOVACÍM PŘEDMĚTŮM BUDE NAPOJEN NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD VODY POD STROPEM 1.PP

ROZVOD VODY K ZAŘÍZOVACÍM PŘEDMĚTŮM BUDE ZAVĚŠENÝ POD STROPEM 1.PP NEBO V DRÁŽKÁCH VE Z

ROZVOD VODY BUDE PROVEDEN Z MATERIÁLU INSTAPLAST.

±0,000 = Stávající podlaha 1.NP (Hlavní vstup)

Investor : Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696 p.o., IČ: 61955531, Koperníkova 696, 739 61 Třinec		Projektční kancelář LAY-OUT nám. Svobody 527, 739 61 Třinec mobil: +420 776 213 159 / cleslar@lay-out.cz	
Místo stavby : Obec Třinec, k.ú. Lyžbice parc.č. 2565/1,		Datum vypracování : 02/2024	
Název stavby : MŠ Janáčkova č.p. 498 oprava rozvodu ZTI kuchyně a bočního vstupu		Stupeň dokumentace : DPS	
		Číslo zakázky : L2023-47	
		Měřítko : 1:50	
Výkres : ROZVOD VODY – PŮDORYS 1.PP		Číslo výkresu : D.02.02	