



# STATUTÁRNÍ MĚSTO TŘINEC

## MAGISTRÁT MĚSTA TŘINEC

Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

VÁŠ DOPIS ZN.: MMT/29471/2024/SMM/Sk  
ZE DNE:  
ČÍSLO JEDN.: MMT/37632/2024/SMM/Sk  
SPIS. ZN.: MMT/5983/2024/SMM/Sk  
  
VYŘIZUJE: Ing. Lucie Szkanderová  
TELEFON: 558 306 273  
E-MAIL: lucie.szkanderova@trinecko.cz

Doporučeně

UDI MORAVA s.r.o.  
Ing. Štěpánka Bystroňová  
Havlíčkovo nábřeží 2728/38  
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

### ***V zastoupení investora:***

*statutární město Třinec, Magistrát města  
Třince, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec*

DATUM: 2024-05-20

### **Stanovisko města Třince**

Statutární město Třinec z pozice vlastníka pozemku parc. č. 3133 v k. ú. Lyžbice **souhlasí** s odstraněním kontejnerů a zpevněných ploch v rámci akce „*Stanoviště kontejnerů ul. Slezská čp. 738, Třinec*“ viz situační snímek s tím, že budou dodrženy níže uvedené podmínky.

#### Při realizaci stavby budou dodrženy následující podmínky:

1. Pro pohyb techniky při provádění stavebních prací bude využíváno stávajících zpevněných ploch, aby se minimalizovalo nadměrné znehodnocení vedlejších ploch zeleně. Současně, aby se zamezilo zhutnění ploch v kořenových zónách okolních stromů a dotčení okolních ploch zeleně.
2. Po odstranění zpevněných ploch bude přizván ke kontrole správce zeleně, který provede kontrolu podloží, než budou plochy následně zavezeny zeminou.
3. Plochy trávníku poškozené stavební činností budou uvedeny do původního stavu dle normy ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání. Při převzetí musí trávníky splňovat zejména tyto požadavky: poškozené plochy budou upraveny minimálně 5 cm vrstvou zeminy bez skeletu, osety travním osivem bez příměsi jetele (parková směs nižších trav) v dávce 25 g/m<sup>2</sup> a zaválcovány, v době převzetí bude travní porost vyrovnaný, po seči, s 75% pokryvností požadované směsi.
4. Během prací bude dodržena norma ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Tyto plochy budou předány správci zeleně, který je následně zahrne do běžné údržby zeleně. Kontaktní osobou v této záležitosti je Sylva Kukutschová, e-mail [sylva.kukutschova@trinecko.cz](mailto:sylva.kukutschova@trinecko.cz), telefon 558 306 327 nebo mobil 774 749 862.

S pozdravem

Mgr. Ivo Kaleta  
náměstek primátorky

### **Příloha**

Situační snímek





22. 05. 2024

V Třinci dne

souhlasíme se stavbou

Mgr. Ivo Kaleta

náměstek primátorky

STATUTÁRNÍ MĚSTO TŘINEC  
MAGISTRÁT MĚSTA TŘINEC

Jablunkovská 160, 739 61 Třinec  
IČO 00297313 DIČ CZ00297313

#### LEGENDA:

##### STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- PODZEMNÍ VEDENÍ NN - ČEZ DISTRIBUCE, A.S.
- VODOVOD - SEVEROMORAVSKÉ VODÁŘNY A KANALIZACE, A.S.
- SĐELOVACÍ KABELY - CETIN, A.S.
- JEDNOTNÁ KANALIZACE - SEVEROMORAVSKÉ VODÁŘNY A KANALIZACE, A.S.

##### OBJEKTY



- STÁVAJÍCÍ STAV
- NAVRHOVANÝ STAV
- HRANICE KATASTRU NEMOVITOSTÍ - K. LÝŽBICE
- ZATRAVNĚNÍ

##### ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH

- SO 001 ODSTRANĚNÍ BETONU
- SO 001 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO CHODNÍKU - BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA
- SO 001 ODSTRANĚNÍ BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ

##### STAVEBNÍ OBJEKTY

SO 001 ODSTRANĚNÍ KONTEJNERŮ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY



Zodp. projektant Vypracoval Kreslil Kontrola Akce :	ING. BYSTRONOVÁ Š.	Bystronová
	ING. BYSTRONOVÁ Š.	Bystronová
	ING. BYSTRONOVÁ Š.	Bystronová
	ING. KREUTZ MICHAL	Kreutz
STANOVISŤE KONTEJNERŮ UL. SLEZSKÁ ČP. 738, TŘINEC		
Objednatel : STATUTÁRNÍ MĚSTO TŘINEC		
Datum		BŘEZEN 2024
Stupeň		DÚR + DSP
Měřítko		1:100
Archivní číslo		8/2024
Příloha :		C.3
KOORDINAČNÍ SITUÁČNÍ VÝKRES		

UDÍ  
MORAVA

Havlíkova třída 38  
702 00 Osrava  
tel.: 593317461

e-mail: bystronova.slepanka@udimorava.cz