



STÁVAJÍCÍ SKLADBA STŘECHY DLE DOSTUPNÝCH PODKLADŮ:

KOMBIBIT SR S45H  
1x IPA  
PERLITOBETON 100–480mm  
PREFIZOL 100mm  
180 + CSD HURDIS 2pa  
OMÍTKA

NAVŘHOVANÁ SKLADBA STŘECHY S7 :

ASF. PÁS MODIFIK S POSYPEM MIN. 5mm  
PODKL. SAMOLEP. ASF. PÁS MODIFIK. 4mm  
PRKENNÝ ZÁKLOP 32mm  
VZDUCHOVÁ MEZERA MIN. 60mm  
DIFÚZNÍ FÓLIE S PŘELEPENÝMI SPOJI  
MIN. VLNA HYDROFOB. ( $\lambda=0,033$ ) 120mm  
MIN. VLNA HYDROFOB. ( $\lambda=0,033$ ) 100mm  
NATAV. ASF. PÁS OXIDOVANÝ (PAROTĚS) 3,5mm  
180 + CSD HURDIS 2pa 80mm  
OMÍTKA 20mm

POZNÁMKY:

1. STATICKÝ VÝPOČET PROVEDEN NA OSOVOU VZDÁLENOST  $i$ -NOSNÍKŮ 1,30m, V ROZPOČTU UVAŽUJEME S VAZNÍKJY Á 1,0m.
2. NÁVRH ŘEŠENÍ PLOCHÁCH STŘECH VYCHÁZÍ Z POŽADAVKU NA JEJICH ZATEPLENÍ A Z PODKLADŮ, KDE V R. 1994 FA UNITECH SPECIFIKUJE SKLADBU STROPU I PLOCHÉ STŘECHY.
3. POČTY A DÉLKY VAZNÍKŮ PŘIVAŘENÝCH K  $i$ -NOSNÍKŮM JE TAK ODHADOVÁNA Z PODKLADŮ – NUTNO OVĚŘIT A PŘÍPADNĚ NÁVRH UPRAVIT.
4. DETAILS – VIZ PŘÍLOHA D.1.2.9.

VYPRACOVAL	VEDOUČÍ PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	CONSTRUCTUS s.r.o. constructio & sanatio Raškovice 285, 739 04 Raškovice www.constructus.cz IČ: 26847779, DIČ: CZ 26847779	
ING.BLANKA KŘÍŽKOVÁ	ING. VÁCLAV JURGA	ING.BLANKA KŘÍŽKOVÁ	FORMÁT	02 A4
STAVEBNÍK	STATUTÁRNÍ MĚSTO TŘINEC JABLUNKOVSKÁ 160, 739 61 TŘINEC		DATUM	03/2024
MÍSTO	TŘINEC		STUPEŇ	DUP
AKCE	JUBILEJNÍ MASARYKOVA ZŠ A MŠ, U SPLAVU 550, TŘINEC, REKONSTRUKCE STŘECHY		ČÍSLO ZAKÁZKY	06/2022
PŘÍLOHA	ZATEPLENÍ STŘECH PLOCHÉ STŘECHY		MĚŘÍTKO	PŘÍLOHA Č. 1:100 D.1.2.8