

Inventarizace stromů

Objekt: KOLUMBÁRIUM HRBITOV STARÝ FOLWARK

Zpracoval: Ing. Kateřina Černohorská

Datum: 22.3.2022

7 2

Pořadové číslo	Název druhu	Obvod kmene v 1,3m (cm)	Průměr kmene (cm)	Průměr pařezu (cm)	Výška stromu (m)	Výška nasazení koruny (m)	Šířka koruny (m)	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita	Zdravotní stav	Sadovnická hodnota	Poznámka	Návrh technických opatření	Návrh péstebních opatření	Kácení celkem	Povolení kácení dle zákona č. 114/92 Sb.
----------------	-------------	-------------------------	-------------------	--------------------	------------------	---------------------------	------------------	--------------------	-------------	----------	-----------	----------------	--------------------	----------	----------------------------	---------------------------	---------------	--

Poznámka: dřeviny vyžadující povolení kácení dle zákona č. 114/92 Sb. jsou v tabulce podbarveny červeně

Poznámka: S-RZ řez stromů zdravotní

S1	Aesculus hippocastanum (jírovec maďal)	236	75	103	15	4	9	4	a	1	1	2	2	přisýpané kořenové náběhy, zlomy větví, odlehčení dlouhých větví	ochrana kořenové zóny = OKZ1	S-RZ, Airspade kořenové zóny		
S2	Aesculus hippocastanum (jírovec maďal)	170	54	74	12	3	5	5	c	4	4	4	5	zlom koruny, zbytková vitalita, houba		kácení	1	1
S3	Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)	95	30	41	11	3	5	3	a	1	1	2	2	mladý nálet, kmen prorostlý drátěným oplocením, koliduje se stavebním návrhem		kácení	1	1
S4	Acer platanoides (javor mléčný)	80+63	25+20	32	10	2	10	3	b	1	1	2	3	bajonetový dvojkmen, menší průměr s význ. PKM	ochrana kořenové zóny = OKZ2	S-RZ, Airspade kořenové zóny		
S5	Betula pendula (bříza bělokorá)	127	40	55	16	3	9	4	a	1	1	1	1	přisýpané kořenové náběhy	ochrana kořenové zóny = OKZ2	S-RZ, Airspade kořenové zóny		
S6	Acer platanoides (javor mléčný)	59+47	19+15	24	10	2	6	3	b	1	2	3	4	dvojkmen, význ. PKM		kácení	1	
S7	Thuja occidentalis (zerav západní)	50	16	22	6	0	2	3	a	1	1	1	3	kompozičně nevhodný		kácení	1	
S8	Thuja occidentalis (zerav západní)	53	17	23	6	0	2	3	a	1	1	1	3	kompozičně nevhodný		kácení	1	
S9	Thuja occidentalis (zerav západní)	63	20	27	6	0	3	3	a	1	1	1	3	kompozičně nevhodný		kácení	1	
S10	Thuja occidentalis (zerav západní)	69	22	30	6	0	2	3	a	1	1	1	3	kompozičně nevhodný		kácení	1	