ŘEZ D–D



24 – ODVĚTRÁNÍ VAZNÉHO TRÁMU
PODLAHOVÁ MŘÍŽKA NAPŘ. PME 300x100 VÝŠKA MŘÍŽKY 33MM , MONT. OTVOR 300/100,
PODLAHOVÁ MŘÍŽKA AL. PROFIL 44 KS,
, INSTALACE POMOCÍ RÁMEČKU DO OSB PODLAHY TL 25MM

ZDVOJENÍ KLEŠTIN (VAZBA 2–5)



DOPLNĚNÍ VRCHOLOVÉ VAZNICE (VAZBA 2–3, 4–5)

① VÝMĚNA : 140/160 SMRK C24 (2x)
② SLOUPEK : 120/120 SMRK C24 (2x)
③ VRCHOL. VAZNICE :100/120 SMRK C24 (2x)
⑩ KRÁTKÉ KLEŠTINY VRCHOL.: 2X60/140 SMRK C24 (10X2KS)

DOPLNĚNÍ VRCHOLOVÉ VAZNICE V PŘÍČNÉM SMĚRU

④ VÝMĚNA : 160/240 SMRK C24 (1x)
⑤ SLOUPEK : 120/120 SMRK C24 (1x)
⑩ KRÁTKÁ VRCHOL. VAZNICE :100/120 SMRK C24 (1x)
⑪ KRÁTKÉ KLEŠTINY VRCHOL. :2X60/140 SMRK C24 (2x2KS)

ZDVOJENÍ KLEŠTIN (VAZBA 2–5)

⑥ PŘIDANÁ KLEŠTINA : 100/140 SMRK C24 (4x)
⑥a VLOŽKY CCA 130/140–300 C24 (2x3=6KS VAZBA 2 a 5)
SAMOVRTNÉ VRUTY VGZ T30 –ø7–200 –6x6 =36KS (VLOŽKY VAZBA 2 a 5
⑥b VLOŽKY CCA 130/140–5000 C24 (2x1=2KS VAZBA 3 a 4)
SAMOVRTNÉ VRUTY VGZ T30 –ø7–200 á250mm,
2 VAZBYx2x20 =2x40KS = 80ks (VLOŽKY VAZBA 3 a 4)
PROSTŘÍDAT OBOUSTRANNĚ

PŘIDÁNÍ PÁSKŮ V PŘÍČNÉM SMĚRU (VE VAZBĚ 2–5)

⑦ PŘIDANÉ PÁSKY :120/140 SMRK C24 (4x2=8KS) VIZ DET. "B"
KOTVENÍ PÁSKŮ SAMOVRTNÝMI VRUTY VGZ T30 ø7–240 –8x4 =32KS
⑧ PŮVODNÍ UKOTVENÍ POZEDNICE DO FUNKCE–CCA 20KS Z1P
⑨ PŘIDÁNÍ UKOTVENÍ POZEDNICE Z1 27KS
POZN.1 SAMOVRTNÉ VRUTY VGZ T30 –ø11–140 –.27KS (POZEDNICE)
POZN.2 CHEMICKÁ KOTVA DO ZDIVA 2x27KS

ZMĚNA 1 21.2.23

POHLED "R" NA PŘIDANÉ PÁSKY

VE VAZBĚ 2 až 5 V PŘÍČNÉM SMĚRU

+ 3 x VLOŽKY 130/140–300 VE VAZBĚ 2 a 5 MEZI KLEŠTINAMI

"B" 1:50

V ŘADĚ 3 a 4 PRŮBĚŽNÁ VLOŽKA PO CELÉ DÉLCE
MEZI PŮVODNÍ A NOVOU KLEŠTINOU
PROPOJENA VRUTEM ø7á250 PROSTŘÍDAT OBOUSTRANNĚ PO CELÉ DÉLCE



NOVÉ UKOTVENÍ POZEDNICE Z1 27KS

"F" 1:50



Z1 1:25



POHLED "P"

1:50





PŮDORYS VAZBA 3 a 4

VE VAZBĚ 3 a 4 PRŮBĚŽNÁ VLOŽKA MEZI KLEŠTINAMI PO CELÉ DÉLCE
PROPOJENA VRUTEM VGZ T30 ø7–200á250 PROSTŘÍDAT OBOUSTRANNĚ PO CELÉ DÉLCE



ČÁST – SANACE KROVU

Zodp. projektant ING. VLASTA SLÍVOVÁ	**Vypracoval** ING. VLASTA SLÍVOVÁ

ING. VLASTA SLÍVOVÁ
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ IČO 62270893
NÁDRAŽNÍ 2923/75
702 00 MORAVSKÁ OSTRAVA

Investor Statutární město Třinec , Jablunkovská 160 , 73961 Třinec	
Stavba Kat.ú. Nebory, p.č. 158, Třinec – Nebory	
Objekt MŠ NEBORY 126, OPRAVA STŘECHY–TŘINEC	
ŘEZ D–D, DETAIL A, B, F –NOVÝ STAV	

Datum	2/2023
Formát	6A4
Stupeň	DPS
Zakázka	2022/240
Měřítko	1:100
Číslo výkresu	240–D–6