



VODOVOD OP 1,5m NA OBE STRANY OD VNĚJŠÍHO LÍCE POTRUBÍ (SmVak)

NADZEMNÍ VEDENÍ (ČEZ) NN DO 1kV-

NADZEMNÍ VEDEBNÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ (DO 1 kV) NEJÍ CHRÁNĚNO OCHRANNÝM PÁSMEM. PŘÍ ČINNOSTECH PROVÁDĚNÝCH JEHO BLÍZKOSTI (PRÁCE V BLÍZKOSTI) JE NUTNÉ DODRŽET VZDÁLENOSTI DANÉ ČSN EN 50110-1.

TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ CETIN – OP 1,5m PO STRANÁCH KRAJNÍHO VEDENÍ

PLYNOVOD STL (OP 1,0m PO OBOU STRANÁCH VNĚJŠÍHO LÍCE POTRUBÍ)

PODZEMNÍ EL. PŘÍPOJKA

NADZEMNÍ VEDENÍ (ČEZ) VN DO 35 kV-  
– OP 10M PO OBOU STRANÁCH KRAJNÍHO KABLU U ZAŘÍZENÍ POSTAVENÉHO DO 31. 12. 1994  
**(TS)**  
STANICE DO 52kV STOŽÁROVÁ



PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY NUTNO, ABY INVEŠTOR ZAJSIL VYTČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A PODZEMNÍCH PŘEKÁŽEK A TYTO PŘEDAL PROKAZATELNĚ ZÁPISEM DO STAV. DENÍKU ZHOTOVITELI STAVBY

<b>Zodp. projektant</b>	<b>Vypracoval</b>	<b>ING. VLASTA SLÍVOVÁ</b> PROJEKČNÍ KANCELÁŘ IČO 62270893 NADPRAŽNÍ 2923/75 702 00 MORAVSKÁ OSTRAVA
<b>ING. VLASTA SLÍVOVÁ</b>	<b>ING. VLASTA SLÍVOVÁ</b>	
<b>Investor</b> Statutární město Třinec , Joblunkovská 160 , 73961 Třinec	<b>Datum</b>	<b>2 / 2023</b>
<b>Stavba</b> Kat.ú. Nebory, p.č. 158, Třinec – Nebory	<b>Formát</b>	<b>244</b>
<b>Objekt</b>	<b>Stupeň</b>	<b>DPS</b>
<b>MŠ NEBORY 126, OPRAVA STŘECHY – TŘINEC</b>	<b>Zakázka</b>	<b>2022 / 240</b>
<b>C2 KOOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES</b>	<b>Měřítka</b>	<b>Číslo výkresu</b>
	<b>1:500</b>	<b>240 – C2</b>