



LEGENDA:

- ROZVOD STUDENÉ VODY PITNÉ
- ROZVOD TEPLÉ VODY
- ROZVOD CÍRKULAČNÍ VODY
- UMYVADLO
- WC - ZAVĚSNÉ WC S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM
- P - PISOŘ (RADAROVÝ SPLACHOVAČ, OVLADÁNÍ JEDNÍM NAPÁJECÍM ZDROJEM)
- Vy - VÝLETKA
- ubs - UMYVADLOVÁ BATERIE STOJANKOVÁ SMĚŠNÁ PAKOVÁ + 2x ROHOVÝ VENTIL
- vbn - VÝLEVKOVÁ BATERIE NASTĚNNÁ
- rv - ROHOVÝ VENTIL
- KK - KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRAČÍ PLASTOVÝ

POZNÁMKA:

- HLAVNÍ ROZVOD VODY KE STOUPACÍM POTRUBÍM BUDE VEDEN V PODLAŽE 1.PP A POD STROPEM 1.PP.1NP
- NA STOUPACÍM POTRUBÍ BUDOU OSAZENY UZAVÍRAČÍ VENTILY VĚTŠINOU POD STROPEM.
- ROZVOD K JEDNOTLIVÝM ZAŘÍZOVACÍM PŘEDMĚTŮM BUDE UMÍSTĚN V PODLAŽE A V DRAŽKÁCH VE ZDIVU.
- ROZVOD VODY BUDE PROVEDEN NAPŘ. Z MATERIÁLU EKOPLASTIK
- ROZVOD POŽARNÍ VODY BUDE PROVEDEN Z OCELOVÝCH TRUBEK BEZESŤVÝCH

Investor :		ZŠ a MŠ Gustava Práczky s polským jazykem vyučovacím, Třinec	
Místo stavby :		Obec Třinec k.ú. Třinec	
Parcel. č. 249,			
Název stavby :		OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ NA HLAVNÍ BUDOVĚ č.p. 10	
Vykres :		Číslo výkresu :	
ROZVOD VODY - PŮDORYS 1.PP		D.3.01	