

DCH STÁVAJÍCÍ OKAPOVÝ CHODNÍK BUDE ZPEŤNĚ OSAZEN
BEJ. DLAŽBA 500/500 .
ŠTERKODRŮ FR. 0-4.50MM
KAMENIVO DRCENÉ FR. 0-63 MM ...250MM
ZPEŤNÝ ZASYP HUTNĚNÝ 160MM
ROSTLÝ TERÉN

STÁVAJÍCÍ PŘÍSTUPOVÝ CHODNÍK ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY

STÁVAJÍCÍ PŘÍSTUPOVÝ CHODNÍK ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY

LEGENDA


VZKL OK SLOUPEK OSAZENÝ V KAPSE 200/200 V OBVODOVÉ STĚNĚ BD, ZAKOTVENÝ DO STÁVAJÍCÍHO ZAKLADU BD-
OK SLOUPEK ZE 2X U140 MM SVÁŘENCH DO KRABICE, ZALITY VČETNĚ KAPSY VE ZDIVU BETONEM C30

MW ZATEPLENÍ ŽELBET. SLOUPKU OSAZENÉHO V OBVODOVÉ STĚNĚ – ETICS-IV TL. 160MM S POKRCH. ÚPRAVOU TENKOPRSTVÁ PROB. SILIKONOVÁ OMÍTI
XPS ZATEPLENÍ OBLASTI OSTRÍKULICI VODY SOKLU V MÍSTĚ ŽELBET. SLOUPKU (VZKL) BUDE PROVEDENO ETICS-XPS V TL. 160MM (MIN 500MM
POD PŘILEHLÝ TERÉN.) S POKRCHOVOU ÚPRAVOU MARMOUIT

SKO ATTP. SKLENĚNÁ STŘÍŠKA S NEREZ TÁHLY NAD VSTUPEM 2500X 1000MM
Z BEZPEČNOSTNÍHO LEPENÉHO SKLA ČÍŘEHO TL.12,76MM (ESG VSG 55.2)

ZMĚNÝ 25.2.2025DOPLNĚNĚ VSTUPNÍ CHODNÍKY
, NAHAZUJE VÝKRES 245-D-7

SCHEMA



Zodp. projektant		Vypracoval	
ING. VLASTA SLÍVOVÁ		ING. VLASTA SLÍVOVÁ	
InvestorSTATUTÁRNÍ MĚSTO TRINEC , Jablunkovská 160, 739 61 Trinec			
Stavba Kat.ú. Lyžbice, p.č. 2574, 2571 a 2570, 2591/1			
Objekt BYTOVÝ DŮM, TRINEC, MACHOVA čp. 655, 658 a 659 – OPRAVA BALKÓNŮ			
PŮDORYS PŘÍZEMÍ–č.p.659, č.p. 658– –NOVÝ STAV			
ING. VLASTA SLÍVOVÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ NADRAŽNÍ 2923/75 702 00 MORAVSKÁ OSTRAVA		Datum 5/2024	
Formát 2A4		Stupeň SPOL. POVOLENÍ	
Zakázka 2024/245		Měřitko Číslo výkresu	
1:100		245 – D –7a	