



SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE

příspěvková organizace

Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná

Dodávka a montáž venkovních žaluzií v Domově Sosna

Technická specifikace

Předmětem této veřejné zakázky je dodání venkovních žaluzií k zastínění 54 kusů lodžii a 12 oken budovy Domova Sosna v Třinci, včetně montáže a všech souvisejících činností. Podrobněji se bude jednat:

Jihozápadní strana Pavilon A

30 ks Okno 2110 x 1750

30 ks Dveře 850 x 2600

Jihozápadní strana Pavilon B

24 ks Okno 2110 x 1750

24 ks Dveře 850 x 2600

Jihovýchodní strana Pavilon C

12ks Okno 1750 x 2260

Venkovní předokenní žaluzie budou s krycím plechem horního nosiče a svazku lamel z hliníkového plechu, všechny žaluzie se budou ovládat ručně (odnímatelná klika).

Hliníkové lamely budou tvaru Z a šíře 90 mm. Horní nosič bude v provedení pozink. Spodní hliníkový profil bude eloxovaný, hliníkové vodící lišty také eloxované.

Barva lamel a krycích plechů bude stříbrná nebo světle šedá (např. RAL 9006), ostatní viditelné komponenty (např. vodící lišty, lanka) také šedé, stříbrné či bezbarvé.

Žaluzie budou osazeny na stávající okna nebo balkonové dveře. Žaluzie nebudou vysunuté před fasádu a všechny prvky budou kotveny do rámců a profilů stávajících oken. U 12 ks oken se zábradlím je nutno žaluzie osadit blíže k lici venkovní fasády, tak by žaluziím toto zábradlí nebránilo v pohybu, viz foto níže.

Přesné rozměry zastíňovaných otvorů je nutno přesně změřit před realizací!

Práce budou probíhat za plného provozu, montáž bude probíhat z vnitřních prostorů!



Venkovní žaluzie č.1, 2110 x 1750 mm

Jihozápadní strana Pavilon A, Okno Lodžie, 30ks

Venkovní žaluzie č.2, 850 x 2600 mm

Jihozápadní strana Pavilon A, Dveře Lodžie, 30ks



Venkovní žaluzie č.3, 1750 x 2260 mm

Jihovýchodní strana Pavilon C, Okno se zábradlím 12ks