



STATUTÁRNÍ MĚSTO TŘINEC

MAGISTRÁT MĚSTA TŘINCE

Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

VÁŠ DOPIS ZN.: MMT/38907/2025/SMM/Koe

ZE DNE:

ČÍSLO JEDN.: MMT/47206/2025/SMM/Koe

SPIS. ZN.: MMT/6527/2025/SMM/Koe

VYŘIZUJE: Ing. Eva Kočí

TELEFON: 558 306 219

E-MAIL: eva.koci@trinecko.cz

Doporučeně

HAMROZI s.r.o.

Polní 411

739 61 Třinec

V zastoupení investora:

Centrum sociální pomoci Třince, p. o.,

Máchova 1134, 739 61 Třinec

DATUM: 2025-06-23

Stanovisko statutárního města Třince

Statutární město Třinec z pozice vlastníka pozemků parc. č. 2449/3 a 2450/3 v k. ú. a obci Třinec **souhlasí** se stavbou „Výstavba chodníků na zahradě ul. Čapkova“.

Upozorňujeme, že při realizaci stavby budou splněné následující podmínky:

1. Vjezd na staveniště bude realizován prostřednictvím příjezdových pásů, aby nedošlo k poškození kořenového systému stávající lípy malolisté. Před zahájením stavby samotné bude kontaktován níže uvedený pracovník odboru ŽPaZ, aby na místě samém odsouhlasil umístění dočasných přístupových ploch a úprav vedoucích k ochraně ploch veřejné zeleně.
2. V doložené situaci stavby jsou vyznačeny stromy, které rostou v blízkosti vyznačené příjezdové plochy. Kořenový prostor dřevin bude řádně zajištěn oplocením, aby nedošlo k jeho dotčení a poškození. Práce budou prováděny v souladu s normou ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
3. Zahájení prací bude min. 5 pracovní dny předem oznámeno písemně odboru ŽPaZ (formulář Oznámení o vstupu na pozemky veřejné zeleně je dostupný na oficiálním webovém portále města).
4. Plochy trávníku poškozené stavební činností budou uvedeny do původního stavu dle normy ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání. Zhutněné plochy půdy, kde se nachází stávající zeleň (kde bude docházet k pojezdu techniky v rámci stavby), budou před finálním založením trávníku nejprve tyto plochy řádně provzdušněny např. kultivátorem, nebo s použitím jiné vhodné techniky a to s přihlédnutím na velikost takto dotčené plochy.
5. Při převzetí musí trávníky splňovat zejména tyto požadavky: poškozené plochy budou upraveny minimálně 5 cm vrstvou zeminy bez skeletu, osety travním osivem bez příměsí jetele (parková směs nižších trav) v dávce 25 g/m² a zaválcovány, v době převzetí bude travní porost vyrovnaný, po seči, s 75% pokryvností požadované směsi.



6. Po ukončení stavby budou veškeré dotčené plochy zeleně uvedeny do stavu schopného následné údržby zeleně. Kontaktní osobou v této záležitosti je Bc. Jana Wojnarová, e-mail jana.wojnarova@trinecko.cz, telefon 558 306 328, mobil 720510912.

S pozdravem



Mgr. Ivo Kaleta
náměstek primátorky


Příloha

Situační snímek

Mgr. Ivo Kaleta řádný stek primátorky

ICD 00297313 PIC 0206287313

Societate sa dezvoltare
Societate cu sediu in Timisoara
Județul Mehadia 100, Strada 100, 73001 Timisoara
Datiile de contact
perioada 2000/7



LEGENDA:

- [illegible]

LEGENDA PLOCH

- ZREMEŃE PŁOCHY STAWIAŁY - m^3
ZREMEŃE PŁOCHY NOWE - POCHÓZI DŁAŻBA II, 6 cm - 143,443 m^3
ZREMEŃE PŁOCHY NOWE - POLIETYLEN DŁAŻBA II, 10 cm (mod 3,5 t) - 7,810 m^3

LEGENDA MOBILNÁŘE

- NOVÁ LAMKA "SPIT PREŠTIE", BARIÁ PÁLŠNOR, 1600 x 560 x 750 mm
DEKORAT. NEHYBNOUČHO KOBALUJE ZASAHUČHO DO TRSTY MOČKY CHODNÁK

LEGENDA DŘEVIN

- [illegible]

LEGENDA STÁVAJÚCI DRENÁŽE

- \rightarrow — — — — — TiSO_4 (BRENDA, DMTS) (PERBORATE, 80 cm^3/m^3 , when min 0.5%, respectively, not less than 5.2 g/m^3)
— \nearrow — — — — — PVC AG SHB — DM200 — DDTK 2 KALOVÉ SACHTY KČSN DO NEKOVANÉHO OBJEKTU
B301 — — — — — REVIZNÍ SACHTY

LEGENDA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

- HRANICE PARCEL - DŮTĚBNÉ UMÍSTĚNÍ A PŘÍSTUPNOST STAVĚNÍSTĚ
PRACOVNÍ ČÍSLO POZIČKOVÉ PARCELY DŮTĚBNÉ UMÍSTĚNÍ A PŘÍSTUPNOST STAVĚNÍSTĚ

- VYSTAVBY NEBOUZA VOZDUA STAVBY VYKŤAVAT NA JEDINICI KOMUNIKACIÍ.
 PLOCHA 1,00 m² PRÍJ. UMIESTENIA PRÍRODNÉHO KOSKOVIA WC. TATO PLOCHA BUDE VOZŤAVŤ
 V PRÍROD. ŽE INVEŠTOR NEZASTUPÍ PRÍSTUP NA WC A TATO PLOCHA BUDE STAVENIE.
 OSADENÝ ZÁVEZAN STAVENIE - BARRY, SOLIDOVIA PLOCH...

☒

- [illegible]

LEGENDA STÁVAJÚCICH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A OBJEKTŮ NA NICH

- [illegible]

 \vdash

- [illegible]

— — — — —

- [illegible]

 $\frac{2}{3}$

- [illegible]

LEGENDA VENKOVNÍCH ČÁSTÍ INSTALACÍ

- [illegible]

F501

- 0,000 = ČISTÁ POUKLAH NAP. MASTNÉ VÝROBKOV SYSTÉMU

0,000 = čistá podlažná m², místní výškový systém.

- FAVROET**
www.favroet.be
THOMAS FAVROET
Ing. Oudief PAAKAT
- VERBODEN!
Ing. Oudief PAAKAT
- ALFONSO VANDER
Ing. David SCHONEN
- THOMAS FAVROET
Ing. Oudief PAAKAT
- ALFONSO VANDER
Ing. David SCHONEN

Ing. Ondrej PAVLÁT

- STAVEBNÍK:** Čestmír Šedivý, projekt Město, p.o., č. 78069473
KÉTO STAVBY: Čestmír 700, Týnec – Slavětín
NÁZEV STAVY:
- ## VÝSTAVBA CHODNÍKU NA ZAHRADĚ
- ### UL. ČAPKOVA
- STAVENÍM ROZSAH STAVY – VÝSTAVB CHODNÍK**
 C – STÁLILNÍ VÝROBEK
- VÝKRES ZABUDOVÁNÍ STAVENÍŠTĚ**

VÝKRES ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

- VÝKRES ZAŘÍZENÍ STAVENÍŠTĚ**

1:24