















PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ELEKTRO  
Aleš Stec, projektant elektro, silnoproud a slaboproud







m: +420 605 151 541  
e: info@stecovi.cz  
ČKAIT č. 1104232

Dokumentace pro provádění stavby (v režimu veřejné zakázky)				
Zákazník DELTA Třinec s.r.o.		Investor statutární město Třinec		Razítko
Adresa 1. máje 500 73961 Třinec Česká republika		Adresa Jablunkovská 160 73961 Třinec Česká republika		
Autor projektu	Adam Šodek			
Projekt kontroloval	Aleš Stec			
Projekt schválil	Aleš Stec ČKAIT č. 1104232			
Projekt REVITALIZACE NÁMĚSTÍ TGM, TŘINEC - VODNÍ PRVEK				Číslo zakázky 2024070
				Číslo projektu 2024070 EPC
				Vytvořeno dne 05.09.2025
Provozní soubor				Zpracováno dne 02.01.2026
Část dokumentace				Stecovi s.r.o, IČ: 17638984 ul. Hasičská 171 739 91 Jablunkov
Název výkresu				
Seznam materiálu				















Souhrnný kusovník artiklů Náměstí TGM

Položka	Typ	Objednávkové číslo	Popis	Množství	Výrobce
1			Folie rudá- blesk šířka 330mm, 100m/bal 	296 m	
2			Rozpojovací a jistící skříň Rozpojovací a jistící skříň s osmi vývody z pojistkových lišt velikosti 02 do 400A s koncovým připojením na W svorky 	1 ks	
3			Elektroměrový rozvaděč Elektroměrový rozvaděč pro jedno dvousazbové, nebo jednosazbové nepřímé měření do 250 A 	1 ks	
4			Trubka PVC ohebná ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; průměr 125 	306 m	
5			Trubka PVC ohebná ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; průměr 75 	40 m	
6			Zásuvková skříň, podzemní Výklopný podzemní orzváděč 100A 	5 ks	
7			vykop pro napojení zemnění 	166 m	
8			PVC kabel, pevný Počet žil 4, průřez vodiče 240 mm2, materiál vodiče hliník 	10,00 m	
9			PVC kabel, pevný Počet žil 5, průřez vodiče 35 mm2, materiál vodiče měď 	286,00 m	
10			PVC kabel, pevný Počet žil 5, průřez vodiče 16 mm2, materiál vodiče měď 	20,00 m	
11			PVC kabel, pevný Počet žil 5, průřez vodiče 1,5 mm2, materiál vodiče měď 	40,00 m	
12			PVC kabel, pevný Počet žil 4, průřez vodiče 240+120 mm2, materiál vodiče hliník 	20,00 m	
13			Blokové svorky velké, Cu/Al kabely 50 ÷ 240 mm2, pro 3VA12 do 250 A, 3-pól 	2 ks	
14			Kabelová hlava pro průměr 10-35 smršťovací 5 prstů 	12 ks	




Souhrnný kusovník artiklů Náměstí TGM

Položka	Typ	Objednávkové číslo	Popis	Množství	Výrobce
15			PVC kabel, pevný FTP 4x2x0,5 CAT6 	40,00 m	
16			Drát uzemňovací NEREZ Ø 10mm 	35,00 m	
17			Pásek uzemňovací FEZN 30x4mm 	255,00 m	
18			Svorka pásek-pásek, FeZn 	6 ks	
19			Svorka pásek-drát, FeZn 	6 ks	
20			Kabelová spojka pro průměr 4x95-240 bez spojek 	1 ks	









Souhrnný kusovník artiklů Náměstí TGM

Položka	Typ	Objednávkové číslo	Popis	Množství	Výrobce
1			Folie rudá- blesk šířka 330mm, 100m/bal 	251 m	
2			Trubka PVC ohebná ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; průměr 110 	261 m	
3			Trubka PVC dělená dělená pevná chránička (červená), odolnost 750 N/20 cm 	17 m	
4			Pojistkový odpojovač třípólový Ie 32A, rozměr 10x38, 3-pólový 	1 ks	
5			Pojistková vložka válcová Ie 10A, charakteristika gG, rozměr 10x38 	4 ks	
6			Pojistkový odpojovač jednopólový Ie 32A, rozměr 10x38, 1-pólový 	1 ks	
7			vykop pro napojení zemnění 	211 m	
8			PVC kabel, pevný Počet žil 4, průřez vodiče 10 mm2, materiál vodiče měď 	256,00 m	
9			PVC kabel, pevný Počet žil 5, průřez vodiče 1,5 mm2, materiál vodiče měď 	20,00 m	
10			Kabelová hlava pro průměr 6-50 smršťovací 4 prstů 	12 ks	
11			PVC kabel, pevný FTP 4x2x0,5 CAT6 	20,00 m	
12			Drát uzemňovací NEREZ Ø 10mm 	10 m	
13			Svorka pásek-pásek, FeZn 	12 ks	
14			Svorka pásek-drát, FeZn 	12 ks	









# Souhrnný kusovník artiklů Náměstí TGM

Položka	Typ	Objednávkové číslo	Popis	Množství	Výrobce
15			Pásek uzemňovací FEZN 30x4mm 	256,00 m	
16			Kabelová spojka pro průměr 4x6-35 bez spojek 	1 ks	
17			Spojka pro Al a Cu plné i laněné vodiče průměr 16-50mm 	4 ks	









Souhrnný kusovník artiklů Náměstí TGM

Položka	Typ	Objednávkové číslo	Popis	Množství	Výrobce
1				1	
2			Stožár kuželový pro veřejné osvětlení Typ Azteca ZINEK 	1 ks	
3			Kabelové oko lisovací 16x8 KU-L 	1 ks	
4			Jednožilový vodič Ø16mm ZŽ 	1 m	
5			Pojistková vložka válcová 1e 2A, charakteristika F, rozměr 5x20 	1 ks	
6			Parkové svítidlo FLEXIA TOP MIDI / 5305 / 20 LEDs 400mA WW 727 25,9W / Symmetrical / 445425 (Střední pás) 	1 ks	
7			Provedení základů vetknutých sadových kónických stožáru Provedení základů vetknutých sadových kónických stožáru 	1 ks	
8			Stožárová výzbroj jeden nosič pojistek 	1 ks	
9			Svorka připojovací, nerez 	1 ks	

Souhrnný kusovník artiklů Náměstí TGM









Položka	Typ	Objednávkové číslo	Popis	Množství	Výrobce
1				1	
2			Stožár kuželový pro veřejné osvětlení Typ Azteca ZINEK 	1 ks	
3			Kabelové oko lisovací 16x8 KU-L 	1 ks	
4			Jednožilový vodič Ø16mm ZŽ 	1 m	
5			Pojistková vložka válcová 1e 2A, charakteristika F, rozměr 5x20 	1 ks	
6			Parkové svítidlo FLEXIA TOP MIDI / 5305 / 20 LEDs 400mA WW 727 25,9W / Symmetrical / 445425 (Střední pás) 	1 ks	
7			Provedení základů vetknutých sadových kónických stožáru Provedení základů vetknutých sadových kónických stožáru 	1 ks	
8			Stožárová výzbroj jeden nosič pojistek 	1 ks	
9			Svorka připojovací, nerez 	1 ks	

Souhrnný kusovník artiklů Náměstí TGM










Položka	Typ	Objednávkové číslo	Popis	Množství	Výrobce
1				1	
2			Stožár kuželový pro veřejné osvětlení Typ Azteca ZINEK 	1 ks	
3			Kabelové oko lisovací 16x8 KU-L 	1 ks	
4			Jednožilový vodič Ø16mm ZŽ 	1 m	
5			Pojistková vložka válcová 1e 2A, charakteristika F, rozměr 5x20 	1 ks	
6			Parkové svítidlo FLEXIA TOP MIDI / 5305 / 20 LEDs 400mA WW 727 25,9W / Symmetrical / 445425 (Střední pás) 	1 ks	
7			Provedení základů vetknutých sadových kónických stožáru Provedení základů vetknutých sadových kónických stožáru 	1 ks	
8			Stožárová výzbroj jeden nosič pojistek 	1 ks	
9			Svorka připojovací, nerez 	1 ks	



Souhrnný kusovník artiklů Náměstí TGM

Položka	Typ	Objednávkové číslo	Popis	Množství	Výrobce
1				1	
2			Stožár kuželový pro veřejné osvětlení Typ Azteca ZINEK 	1 ks	
3			Kabelové oko lisovací 16x8 KU-L 	1 ks	
4			Jednožilový vodič Ø16mm ZŽ 	1 m	
5			Pojistková vložka válcová 1e 2A, charakteristika F, rozměr 5x20 	1 ks	
6			Parkové svítidlo FLEXIA TOP MIDI / 5305 / 20 LEDs 400mA WW 727 25,9W / Symmetrical / 445425 (Střední pás) 	1 ks	
7			Provedení základů vetknutých sadových kónických stožáru Provedení základů vetknutých sadových kónických stožáru 	1 ks	
8			Stožárová výzbroj jeden nosič pojistek 	1 ks	
9			Svorka připojovací, nerez 	1 ks	

Souhrnný kusovník artiklů Náměstí TGM

Položka	Typ	Objednávkové číslo	Popis	Množství	Výrobce
1			Stožár kuželový pro veřejné osvětlení Typ Azteca RAL7016 	1 ks	
2			Kabelové oko lisovací 16x8 KU-L 	1 ks	
3			Jednožilový vodič Ø16mm ZŽ 	1 m	
4			Pojistková vložka válcová 1e 2A, charakteristika F, rozměr 5x20 	1 ks	
5			PVC kabel, pevný Počet žil 5, průřez vodiče 1,5 mm2, materiál vodiče měď 	7,00 m	
6			Parkové svítidlo na bok stožáru FLEXIA TOP MIDI / 5305 / 20 LEDs 400mA WW 727 25,9W / Symmetrical / 44542S (Střední pás) 	4 ks	
7			Provedení základů vetknutých sadových kónických stožáru Provedení základů vetknutých sadových kónických stožáru 	1 ks	
8			Stožárová výzbroj jeden nosič pojistek 	1 ks	
9			Svorka připojovací, nerez 	1 ks	

Souhrnný kusovník artiklů Ulice Jablunkovská

Položka	Typ	Objednávkové číslo	Popis	Množství	Výrobce
1				1	
2			Folie rudá- blesk šířka 330mm, 100m/bal	130 m	
3			Trubka PVC ohebná ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; průměr 110	130 m	
4			Trubka PVC dělená dělená pevná chránička (červená), odolnost 750 N/20 cm	34 m	
5			vykop pro napojení zemnění	80 m	
6			PVC kabel, pevný Počet žil 4, průřez vodiče 10 mm2, materiál vodiče měď	50,00 m	
7			Kabelová hlava pro průměr 6-50 smršťovací 4 prstů	4 ks	
8			Svorka pásek-pásek, FeZn	4 ks	
9			Svorka pásek-drát, FeZn	4 ks	
10			Kabelová spojka pro průměr 4x6-35 bez spojek	2 ks	
11			Spojka pro Al a Cu plné i laněné vodiče průměr 16-50mm	8 ks	