



Záměr: Z/2025/201010  
Řízení: R/2025/205965  
Č.j.: **R/2025/205965/4**  
PID: SR00X01ICRTH  
Úřad:

Dne: 12.01.2026

**Magistrát města Třinec - DOSS**

Adresát:  
**Rozdělovník**

Jablunkovská 160  
Staré Město  
73961 Třinec  
4anbqsj

Vyřizuje: **Bc. Simona Kaszperová**  
Tel: 558306316

**JES\_526**

### **Závazné stanovisko**

Magistrát města Třince, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „**Magistrát**“) jako věcně a místně **příslušný dotčený orgán** podle § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle § 10, § 11 odst. 1 písm. a) a b) a § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a dle ustanovení § 176 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**stavební zákon**“), a to **orgán v oblasti geologických prací** podle § 13 odst. 3, § 22a odst. 5 a § 25a zákona č. 62/1988, o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o geologických pracích“), **vodoprávní úřad** podle § 17, § 104 odst. 2 písm. c) a odst. 3, § 106 odst. 1 a § 126a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), **orgán odpadového hospodářství** podle § 146 odst. 3 až 5, § 151 odst. 2 a § 152 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), **orgán ochrany přírody** podle § 4 odst. 2, § 5 odst. 3, § 5b odst. 1, § 8 odst. 1, § 9 odst. 1, § 10 odst. 2, § 12 odst. 2, § 37 odst. 2, § 46 odst. 1, § 63 odst. 1, § 75 odst. 1 písm. a) až c) a odst. 3, § 76, § 77 odst. 1 písm. a), c), g), k), n) a q), § 77a odst. 3 věty první, odst. 4 písm. b) a e) a odst. 5 písm. b), § 83 odst. 8, § 90 odst. 16 a § 90a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“),

**orgán ochrany zemědělského půdního fondu** podle § 2, § 8a odst. 2, § 8b odst. 1, § 9 odst. 8, § 13 odst. 1 písm. a), § 15 písm. c), i) a k), § 18a a § 21 odst. 4 věty první zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu“), **orgán státní správy lesů** podle § 12 odst. 3 a 4, § 14 odst. 2 a 3, § 16, § 17, § 47 odst. 1 písm. a), § 48 odst. 1 písm. c) a d) a odst. 2 písm. c) a § 58a zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „lesní zákon“) **respektive správní orgán příslušný k vydání jednotného environmentálního stanoviska** podle § 2 odst. 1, § 6, § 11 písm. d), § 15 a § 18 odst. 1 a 2 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „zákon o jednotném environmentálním stanovisku“), a dále jako orgán státní památkové péče podle ust. § 14 odst. 1, § 29 odst. 2 písm. b) a § 42a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“), po posouzení vlivů na všechny dotčené složky, které Magistrát podle právních předpisů hájí, v souladu s § 149 odst. 1 a 2 a § 140 správního řádu

### **vydává**

žadateli na základě podané žádosti dne 30.10.2025, kterou podalo **Statutární město Třinec**, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, IČO: 00297313, kterou na základě doložené plné moci zastupuje p. **Pavla Růžičková**, datum narození: 07.11.1982, trvale bytem: Zapletalova 1938/5, 710 00 Ostrava (dále jen „žadatel“)

k záměru: „**Zajištění břehových svahů Líštnice - MK 218c - úsek č. 5**“, na základě předložené dokumentace, kterou vypracoval projektant Ing. Lukáš Ďuriš, ID dokumentace SR00X018XS6M, datum vypracování září 2025,

pro povolení stavby nebo zařízení na pozemcích parcelní číslo **1321, 1324** v katastrálním území **Dolní Líštná**,

kdy název záměrem dotčeného vodního toku Líštnice, číselný identifikátor vodního toku IDVT 10101643, číslo hydrologického pořadí povodí ČHP 2-03-03-0300, název a kód útvaru povrchových vod HOD\_0770 Olše od toku Lomná po tok Ropičanka, říční kilometr vodního toku 3,150- 3,200, číslo záměrem dotčeného hydrogeologického rajonu je 3211, název a kód útvaru podzemních vod je 32110 Flyš v povodí Olše a poloha předmětného záměru, a to orientačně

souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální, je střed určení záměru: X = 1120426, Y = 442089

toto **souhlasné jednotné environmentální stanovisko**, s tímto závěrem:

**Předmětný záměr je z hlediska všech chráněných veřejných zájmů přípustný.**

**Jednotné environmentální stanovisko je vydáno namísto následujících správních úkonů:**

1. Povolení ke kácení dřevin podle § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny.
2. Souhlas se zásahem do krajinného rázu podle § 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny.
3. Uložení zajištění a použití prostředků k zabránění zbytečnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů podle § 5 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny.
4. Souhlas se zásahem, který by mohl vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce podle § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny.
5. Souhlas podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona pro povolení a realizaci výše uvedeného záměru.
6. Souhlas podle § 14 odst. 2 lesního zákona, s umístěním záměru ve vzdálenosti do 30 m od okraje lesních pozemků parc. č. 694, 724/1, 729, k. ú. Dolní Líštná.
7. Vyjádření podle § 146 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech.

**Součástí předmětného záměru včetně podmínek přípustnosti je:**

## I.

Podle § 83 odst. 7 zákona o ochraně přírody a krajiny:

- Kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny a to konkrétně:

- 5 ks javoru mleč o obvodu kmene cca 47 cm,
- 2 ks javoru mléč o obvodu cca 63 cm,
- javor mleč o obvodu kmene 157 cm,
- topol osika o obvodu kmene 94 cm,
- topol osika o obvodu kmene 314 cm,
- topol osika o obvodu kmene 188 cm,
- 2 ks topolů osika o obvodu kmene cca 126 cm,
- vrba bílá o obvodu kmene cca 126 cm,
- líska obecná 126 m<sup>2</sup>.

Obvody kmenů byly měřeny ve výšce 130 cm nad zemí. Dřeviny rostou na pozemku parc.č. 1324 v k.ú. Dolní Líštná. Kácení lze provést pouze v případě realizace záměru.

- Kácení bude provedeno v době vegetačního klidu, to je od 01.10. do 31.03. běžného roku. Výjimečně lze kácet v době vegetace po předchozím ornitologickém průzkumu za předpokladu, že nebude zjištěno žádné obsazené ptačí hnízdo. Ornitologický průzkum si musí zajistit žadatel, a to nejpozději 5 dnů před kácením dřevin. Předmětem průzkumu je zajištění obsazených ptačích hnízd na dřevinách určených ke kácení. O průzkumu bude proveden písemný protokol nebo zpráva, která bude před kácením dřeviny předložena OOP, který závazné stanovisko vydal. Protokol bude obsahovat údaj o tom, kdo průzkum prováděl, kdy byl průzkum proveden a co bylo zjištěno.

- Před zahájením stavebních prací v korytě toku bude nutné provést ve vymezeném úseku slovy ryb a přenést je 500 m nad upravovaný úsek. Ihned po

slovu ryb provést hrážkování staveniště tak, aby rybám bylo zamezeno vplutí do staveniště toku. Slovo ryb provést v období od 01.07. do 31.10 b.r., při teplotě vody 5 – 20°C. Vodu převést buď obtékáním za pomoci dočasně vybudované sypané hráze vysoké cca 0,6 m anebo potrubím. V případě přerušení stavby z důvodu zvýšených průtoků, kdy voda zničí ohrážkování či potrubí, je nutné opět provést záchranný odlov a transport ryb. Protokol o slovu ryb předložit příslušnému dotčenému orgánu.

- Pro část záměru - kamenný zához - ochrana paty, bude použit lomový kámen místního původu (150 - 250 kg), který bude urovnán tak, aby poskytoval úkryty pro živočichy, příznivě ovlivňoval ekologicko-stabilizační funkci toku a působil přírodě blízkým vzhledem. Opevnění přizpůsobit stávajícímu tvaru koryta, aby působilo co nejpřirozeněji.
- V průběhu stavby bude efektivně bráněno úniku ropných látek a jiných toxických látek do vodního toku, ve vodním toku nebude skladován stavební ani výkopový materiál. Po ukončení stavby budou z úseku stavby odstraněny stavební zbytky a odpady.
- Realizační firmu seznámit před zahájením prací s podmínkami závazného stanoviska.
- Při realizaci záměru nebude ve významném krajinném prvku (dále také jen „VKP“) vodní tok skladována výkopová zemina, stavební ani jiný materiál.
- Nesmí dojít k nadměrnému zákalu vody a stavba nesmí být v korytě toku prováděna za minimálních průtoků.
- Dřeviny budou v průběhu stavby chráněny před poškozením dle normy ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
- V kořenové zóně dřevin (kolmý průmět koruny zvětšený do stran o 1,5 m) bude výkop prováděn ručně bez poškození kořenů o průměru 2 cm a více.
- Pozemky ve VKP i okolní terén bude po dokončení stavby urovnán, budou odstraněny stavební zbytky a odpady a bude oset travní směsí dle standardu SPPK C02 007:2018 Krajinné trávníky (geograficky původní travní směsi českého původu).

## II.

- Před zahájením stavby musí být vypracován havarijní (§ 39 vodního zákona) a povodňový plán (§ 71 vodního zákona) a předložen Povodí Odry, s.p. a následně vodoprávnímu úřadu Magistrátu města Třince ke schválení.
- V rámci stavby i při jejím užívání musí být veškeré materiály a vybavení umístěny tak, aby při zvýšených průtocích ve vodních tocích nemohlo dojít k jejich odplavení.
- Veškeré případné manipulace s vodám závadnými látkami po dobu realizace prací musí být prováděny tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení se srážkovými vodami.
- Stavbou nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod a ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě.
- Splnění podmínek uvedených ve stanovisku správce toku a správce povodí: Povodí Odry, s. p. ze dne 08.12.2025 pod zn. POD/19728/2025.

## Odůvodnění

Magistrát, jako věcně a místně příslušný dotčený orgán, obdržel žádost od žadatele dne 30.10.2025, zaevidovanou pod č. j. R/2025/205965/1, o vydání koordinovaného vyjádření nebo koordinovaného závazného stanoviska, včetně jednotného environmentálního stanoviska k povolení záměru „Zajištění břehových svahů Líštnice - MK 218c - úsek č. 5“ na pozemcích parcelní číslo 1321, 1324 v katastrálním území Dolní Líštná.

Magistrát vyzval žadatele k odstranění vad žádosti výzvou pod č.j. R/2025/205965/2 ze dne 26.11.2025. Požadované podklady byly Magistrátu doplněny dne 12.12.2025.

Podkladem pro vydání tohoto jednotného environmentálního stanoviska byla žadatelem předložená dokumentace předmětného záměru. Tento předmětný

záměr lze v krátkosti popsat takto: Předmětem záměru je oprava havarijního stavu eroze břehového svahu. Stabilizační opatření je navrženo do krajnice stávající místní komunikace, v úseku celk. délky cca 60,7 bm, vybudováním nové monolitické římsy v koruně svahu podél VT Líštnice. Stabilizační konstrukce je navržena jako monolitický betonový dřík š. 0,6m ukončený římsou se založením na kotvených mikrozáporách. Založení OZ bude do koruny stávajícího břehového svahu cca 1,25 m pod úrovní vozovky. Do římsy bude kotveno mostní zábradelní svodidlo se svislou výplní. Na konci úseku bude provedeno rozšíření zajištění podél stávající koruny břehového svah ve stejném konstrukčním typu. Přístřešek zastávky bude obnoven novým typizovaným výrobkem. V koruně bude osazeno mostní zábradlí. Podél krajnice bude provedena obnova stávajícího jednoduchého silničního svodidla. Součástí stavby bude úplná obnova asfaltového krytu.

Protože jednotné environmentální stanovisko (dále jen „JES“) k předmětnému záměru má být podkladem pro následné řízení o povolení záměru podle stavebního zákona, byl splněn předpoklad pro vydání jednotného environmentálního stanoviska podle § 1 zákona o jednotném environmentálním stanovisku.

#### Zákon o ochraně přírody a krajiny

Príslušný dotčený orgán na základě žádosti a předložených podkladů posoudil záměr z hlediska zájmů chráněných zákonem o ochraně přírody a krajiny v návaznosti na § 83 odst. 8 tohoto zákona o ochraně přírody a krajiny a dospěl k závěru, že záměr při dodržení výše uvedených podmínek přípustný.

Príslušný dotčený orgán při posuzování předmětného záměru vycházel z následujících podkladů:

- předložená projektová dokumentace záměru
- studie vyhodnocení krajinného rázu dle § 12 zákona, 2008, Atelier V – Ing. arch. I. Vorel, Na Cihlářce 26, Praha, říjen 2008 (dále jen „studie KR“) včetně její aktualizace z roku 2021,
- skutečnosti známé z úřední činnosti,
- územní plán obce Třinec,

- záznam z místního šetření,
- fotodokumentace,
- ortofotomapa.

Záměr se týká zajištění břehového svahu vodního toku Líštnice v těsné blízkosti komunikace č. 218c. Stabilizační opatření je navrženo do krajnice stávající místní komunikace a to v celkové délce cca 60,7 m - vybudováním nové monolitické římsy v koruně svahu podél VT Líštnice. Stabilizační konstrukce je navržena jako monolitický betonový dřík š. 0,6m ukončený římsou se založením na kotvených mikrozáporách. Založení opěrné zdi bude do koruny stávajícího břehového svahu cca 1,25 m pod úrovní vozovky. Do římsy bude kotveno mostní zábradelní svodidlo se svislou výplní. Na konci úseku bude provedeno rozšíření zajištění podél stávající koruny břehového svah ve stejném konstrukčním typu. Výška betonového dříku na konci úseku bude 2,0 m na délku 15,5 bm. Přístřešek bude obnoven novým typizovaným výrobkem. V koruně bude osazeno mostní zábradlí. Bude provedeno doplnění potrubí DN400 – prodloužení stávajícího výustního objektu propustku. Podél krajnice bude provedena obnova stávajícího jednoduchého silničního svodidla. Součástí stavby bude úplná obnova asfaltového krytu.

Realizace stavebního záměru je podmíněna kácením dřevin rostoucích mimo les a to konkrétně 16 ks listnatých dřevin (javory, topoly, lísky a vrba). Dřeviny rostou v těsné blízkosti komunikace, v strmém svahu vodního toku, kde má být vybudována opěrná zeď. V tomto místě není prostor pro náhradní výsadbu, jedná se o strmý břeh, který bude nahrazen betonovou zdí. Příslušný dotčený orgán provedl dne 19. 11. 2025 ohledání místa podle § 54 správního řádu, za účasti vedoucího projektanta Ing. Pavla Šípka.

Jelikož realizace stavby není možná bez pokácení dřevin a neexistuje žádné alternativní řešení, které by umožnilo jejich zachování, dospěl příslušný dotčený orgán k závěru, že důvod pro kácení dřevin je oprávněný.

Dřeviny rostou na pozemku parc. č. 1324 v k. ú. Dolní Líštná, který je ve vlastnictví Povodí Odry s.p., dne 8.12.2025 byl vydán souhlas vlastníka s kácením výše uvedených dřevin.

Příslušný orgán se zabýval otázkou uložení náhradní výsadby ve smyslu § 9 zákona o ochraně přírody a krajiny. Na základě posouzení konkrétních okolností případu dospěl k závěru, že uložení náhradní výsadby není v daném případě účelné ani nezbytné. Při neuložení náhradní výsadby příslušný orgán přihlédl k charakteru dotčeného území, jeho funkčnímu využití a možnostem další výsadby. V dané lokalitě nejsou vhodné prostorové, technické ani provozní podmínky pro realizaci náhradní výsadby, případně by její provedení nebylo dlouhodobě udržitelné. Příslušný dotčený orgán rovněž zohlednil skutečnost, že ekologické funkce dotčených dřevin jsou v území již dostatečně zajištěny okolní vegetací, případně, že kácení nepovede k podstatnému snížení ekologické stability území. S ohledem na výše uvedené skutečnosti bylo rozhodnuto, že náhradní výsadba dle § 9 zákona o ochraně přírody a krajiny nebude uložena. Příslušný dotčený orgán projednal s žadatelem dobu kácení, která je stanovena na období vegetačního klidu, kterým se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny, jak uvádí vyhláška č. 189/2013 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona, výjimečně z důvodu stavby lze kácet v době vegetačním, ale to po provedeném ornitologickém průzkumu. Omezení doby kácení na dobu vegetačního klidu vyplývá ze zákonné ochrany volně žijících ptáků, kteří žijí na evropském území členských států Evropského společenství, dle § 5a písmene a) a b) je zakázáno jejich úmyslné usmrcování nebo odchyt jakýmkoliv způsobem, úmyslné poškozování nebo ničení jejich hnízd a vajec nebo odstraňování hnízd. Výjimečně lze stanovit jiný termín (např. zahájení výstavby, které nelze zkoordinovat s obdobím mimo vegetaci). V případě, že dojde ke kácení mimo období vegetačního klidu, je nutné před kácením provést ornitologický průzkum tak, jak je uvedeno ve výrokové podmínkové části JES.

U dřevin, které nejsou v kolizi se záměrem požaduje orgán ochrany přírody, aby bylo během stavebních prací postupováno v souladu s normou ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, tj. stromy v blízkosti výkopu budou chráněny proti mechanickému poškození (např. pohmoždění potrhání kůry kmene, větví a kořenů) oplocením v souladu s výše uvedenou normou. Kořenový prostor není možné zhutňovat pojezdy těžké techniky, odstavováním strojů, skladováním materiálů apod. Korunu nutno chránit před poškozením stavebními mechanizmy, ohrožené větve se musí vyvázat nahoru, místa úvazků je nutno vypodložit vhodným materiálem.

Výkop v kořenovém prostoru je nutné provádět ručně, ne blíže než 2,5 m od paty kmene, se zachováním kořenů o průměru 2 cm a větších. Kořenový prostor není možné zhutňovat pojezdy těžké techniky, odstavováním strojů, skladováním materiálu apod.

Významný krajinný prvek jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability.

Podle § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny jsou významné krajinné prvky chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení VKP nebo ohrožení či oslabení ekologicko-stabilizační funkce je nezbytný souhlas podle § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny. Příslušný dotčený orgán posoudil zásah do VKP a na základě předložených podkladů, souhlasí se zásahem do VKP podle § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny, jelikož záměrem nedojde k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo k ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce. Příslušný dotčený orgán stanovil podmínky, které povedou k minimalizaci zásahu do VKP a zároveň k minimalizaci narušení estetické a přírodní hodnoty VKP a krajinného rázu.

Podle § 12 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny je krajinný ráz zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti. Je chráněn před činností, která snižuje jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umísťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonického měřítka a vztahů v krajině.

Záměr vzhledem ke své povaze a umístění nemůže negativně zasáhnout do krajinného rázu, tedy snížit či změnit jeho estetickou nebo přírodní hodnotu ani narušit harmonické měřítko či vztahy v krajině. Jedná se o záměr řešící sanaci svahu v místě, kde se již nachází nevyhovující betonová stěna. Navržené řešení je koncipováno tak, aby zvýšilo estetickou hodnotu území, působilo přirozeně a nenarušilo harmonické měřítko ani charakter krajiny. Neexistuje

žádná pravděpodobnost, že by realizace stavby mohla vést ke změně či snížení krajinného rázu.

Příslušný dotčený orgán stanovil podmínky, které povedou k minimalizaci zásahu do VKP a zároveň k minimalizaci narušení estetické a přírodní hodnoty VKP a krajinného rázu. Z důvodu ochrany estetické hodnoty VKP je při realizaci záměru nutné použít lomový kámen místního původu a respektovat stávající tvar koryta vodního toku. Dále při stavebních pracích nesmí dojít k nadměrnému zákalu vody a stavba nesmí být v korytě toku prováděna za minimálních průtoků. Způsob zajištění osetí dle cit. standardu je nezbytný pro zachování ekologicko stabilizační funkce VKP vodní tok a jeho břehové vegetace. Záměr je navržen přírodě blízkým způsobem a minimálních rozměrů, nebude tak narušena obnova významného krajinného prvku a nedojde k ohrožení nebo oslabení jeho stabilizační funkce, proto je záměr přípustný.

Na základě podkladů dospěl příslušný orgán k závěru, že navrhovaný záměr svojí povahou a umístěním nemůže zasáhnout do krajinného rázu (snížit či změnit krajinný ráz, jeho estetickou či přírodní hodnotu nebo harmonické měřítko či vztahy v krajině). Opevnění je minimálních parametrů, velikost kamene je minimalizována, použit bude místní přírodní kámen pískovec, bude zachován stávající tvar koryta a stávající dřeviny budou chráněny před poškozením.

Příslušný orgán vyhodnotil předložený záměr z hlediska svých kompetencí dle § 76 odst. 2 a § 77 zákona o ochraně přírody a krajiny a konstatuje, že další zájmy ochrany přírody v kompetenci Magistrátu města Třince nebudou záměrem dotčeny.

Předmětný záměr **je** na základě posouzení, při splnění výše uvedených podmínek, v rámci této oblasti veřejné správy **přípustný**.

Oprávněná úřední osoba: Zuzana Sikorová, tel. 558 306 325.

#### Vodní zákon

Jedná se o záměr, ke kterému není třeba povolení vodoprávního úřadu, avšak může ovlivnit vodní poměry tím, že bude proveden na pozemcích, na nichž se

nacházejí koryta vodních toků, vodní tok Líštnice (IDVT 10101643, číslo hydrologického pořadí povodí ČHP 2-03-03-0300, ř.km 3,150- 3,200),

Zájmový úsek je veden podél pravého koryta VT Líštnice, v koruně břehového svahu.

Stabilizační opatření je navrženo do krajnice stávající místní komunikace a to v celkové délce cca 60,7 m - vybudováním nové monolitické římsy v koruně svahu podél VT Líštnice. Stabilizační konstrukce je navržena jako monolitický betonový dřík š. 0,6m ukončený římsou se založením na kotvených mikrozáporách. Založení opěrné zdi bude do koruny stávajícího břehového svahu cca 1,25 m pod úrovní vozovky. Do římsy bude kotveno mostní zábradelní svodidlo se svislou výplní. Na konci úseku bude provedeno rozšíření zajištění podél stávající koruny břehového svahu ve stejném konstrukčním typu. Výška betonového dříku na konci úseku bude 2,0 m na délku 15,5 bm. V koruně bude osazeno mostní zábradlí. Bude provedeno doplnění potrubí DN400 – prodloužení stávajícího výustního objektu propustku.

Žádost byla doložena těmito doklady:

- dokumentace záměru
- stanovisko Povodí Odry, s. p. ze dne 23.09.2025 pod zn. POD/14565/2025.

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Záměr je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

Lokalita stavby se nachází mimo známé záplavové území. Jedná se o stavbu, zařízení, činnost, ke které není třeba povolení vodoprávního úřadu, která však může ovlivnit vodní poměry, ohrozit jakost povrchových a podzemních vod. Vodoprávní úřad stanovil v závazné části jednotného environmentálního stanoviska podmínky v souladu s § 17 odst. 3 vodního zákona pro povolení a realizaci výše uvedeného záměru. Stanovené podmínky zajišťují zejména

ochranu jakosti vod a minimalizují dopady nezbytného zásahu do stávajícího koryta vodního toku a zásahů v blízkosti koryta vodního toku a zohledňují požadavky správce vodního toku a správce povodí. Bez tohoto souhlasu nemohou orgány, které jsou oprávněné podle jiných předpisů povolit předmětnou stavbu, vydat žádané povolení k její realizaci. Při posuzování možnosti ovlivnění vodních poměrů a zájmů chráněných ustanoveními vodního zákona a k němu vydaných prováděcích předpisů, zjistil vodoprávní úřad, že za předpokladu splnění uložených podmínek, tato stavba neohrozí ani nepoškodí zájmy vodního hospodářství.

Z dostupných podkladů, známých skutečností a veřejně dostupných informací je zřejmé, že se zamýšlený záměr nenachází v žádné vodohospodářsky významné oblasti (ochranné pásmo vodního zdroje, záplavové území, chráněná oblast přirozené akumulace vod). Záměr stavby naplňuje § 5 odst. 3 vodního zákona, tj. odvádění srážkových vod.

Předmětný záměr **je** na základě posouzení v rámci této oblasti veřejné správy **přípustný**.

Oprávněná úřední osoba: Ing. Petra Sližová, tel. 558 306 324.

#### Lesní zákon

Po prověření předložené dokumentace záměru orgán státní správy lesů zjistil, že umístěním předmětného záměru nedojde k poškození ani omezení plnění funkcí lesa na pozemcích ve vzdálenosti do 30 m od předmětné stavby.

Povinnost počínat si tak, aby nedocházelo k ohrožování nebo poškozování lesa, vyplývá z § 11 odst. 1 lesního zákona a správní orgán neshledal důvody pro stanovení podmínek nad rámec povinností uložených lesním zákonem. Povinnost vlastníka nemovitosti ve vzdálenosti do 30 m od lesa vyplývající z § 22 lesního zákona, není tímto stanoviskem dotčena.

Předmětný záměr **je** na základě posouzení v rámci této oblasti veřejné správy **přípustný**.

Oprávněná úřední osoba: Ing. Jakub Zimola, tel. 558 306 322.

#### Zákon o odpadech

Jednotné environmentální stanovisko je vydáno namísto vyjádření z hlediska nakládání s odpady ke změně dokončené stavby podle § 146 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech. Předmětným záměrem budou dotčeny zájmy chráněné zákonem o odpadech.

1. Odpad, který původce odpadu nezpracuje v místě stavby v souladu se zákonem o odpadech, je povinen předat:

- přímo nebo prostřednictvím dopravce odpadu pouze do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu nebo za podmínek § 16 odst. 3 zákona o odpadech do dopravního prostředku takového zařízení,

- obchodníkovi s odpady s povolením pro daný druh a kategorii odpadu, popřípadě dopravci odpadu určenému tímto obchodníkem.

2. V rámci stavebních prací postupovat tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace.

3. Původce odpadu musí u stavebního a demoličního odpadu, který sám nezpracuje, mít zajištěno jeho předání v odpovídajícím množství písemnou smlouvou před jeho vznikem.

4. Magistrát města Třince, Odbor životního prostředí a zemědělství, požaduje:

- doložit písemnou smlouvu viz bod 3 nejpozději 7 dní před započítáním stavby,

- po ukončení stavby neprodleně zaslat orgánu odpadového hospodářství doklady prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využitě vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu se zákonem o odpadech a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu s tímto zákonem a hierarchií odpadového hospodářství.

5. V případě použití stavebního odpadu (sutě) do zásypů upozorňujeme, že tento lze použít pouze upravený na recyklát v zařízení povoleném příslušným krajským úřadem. Neupravený stavební odpad na zásypy nelze použít.

6. S vybouranými asfaltovými směsmi nutno nakládat podle vyhlášky č. 283/2023 Sb., o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovu získaná asfaltová směs a znovu získaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem. Vybourané asfaltové směsi je třeba vzorkovat podle této vyhlášky, a na základě zjištěných obsahů polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) navrhnout další způsob nakládání v souladu s touto vyhláškou.

**Předmětný záměr je na základě posouzení v rámci této oblasti veřejné správy přípustný.**

Oprávněná úřední osoba: Bc. Ivona Adamiková, tel. 558 306 319.

#### Zákon o geologických pracích

Podle § 13 odst. 3 věty první a druhé zákona o geologických pracích Ministerstvo životního prostředí „může v zájmu účelného postupu při územním plánování vymezit území se zvláštními podmínkami geologické stavby, zejména s předpokládanými ložisky nerostů nebo se zvlášť nepříznivými inženýrskogeologickými poměry. Stavební úřady mohou v takto vymezených územích vydat povolení záměru jen na základě vyjádření krajského úřadu.“ Podle § 22a odst. 5 zákona o geologických pracích, „jedná-li se o záměr vyžadující jednotné environmentální stanovisko, vyjádření podle § 13 odst. 3 se nevydává“. Podle § 25a téhož zákona „působnosti stanovené krajskému úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti“. Jelikož tedy předmětný záměr je v rámci jednotného environmentálního stanoviska namísto krajským úřadem posuzován obecním úřadem obce s rozšířenou působností, posoudil jej tímto následovně. S ohledem na to, že předmětný záměr se nenachází v takto vymezeném území, Magistrát konstatuje, že nejsou dotčeny veřejné zájmy, které podle tohoto citovaného ustanovení hájí.

**Předmětný záměr je na základě posouzení v rámci této oblasti veřejné správy přípustný.**

**Předmětný záměr je po posouzení přípustný z hlediska níže uvedených zákonů:**

- č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů,

- č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Celkově lze shrnout s ohledem na všechny uvedené oblasti veřejné správy, že předmětný záměr byl posouzen podle všech souvisejících právních předpisů, podle kterých Magistrát města Třince hájí veřejné zájmy jako dotčený orgán tak, jak je uvedeno v závazné části tohoto závazného stanoviska.

Magistrát vyhodnotil přípustnost nebo nepřípustnost předmětného záměru z hlediska všech dotčených složek životního prostředí.

Magistrát poskytuje žadateli poučení v tom smyslu, že podle ust. § 17 odst. 1 zákona o jednotném environmentálním stanovisku se přestupku dopustí ten, kdo nesplní některou z podmínek stanovených na základě jednotného environmentálního stanoviska, podle zákona o jednotném environmentálním stanovisku, rozhodnutím v následném řízení. Podle § 17 odst. 2 zákona o jednotném environmentálním stanovisku lze za tento přestupek uložit pokutu fyzické osobě až do výše 1.000.000 Kč a právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě až do výše 10.000.000 Kč.

Platnost jednotného environmentálního stanoviska je 5 let od jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena (viz § 7 zákona o jednotném environmentálním stanovisku).

K vyvěšení na úřední desku: Magistrát města Třince, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, IDDS: 4anbqsj

Tato písemnost se podle § 10 odst. 1 zákona o jednotném environmentálním stanovisku zpřístupní způsobem umožňující dálkový přístup, a to bez zbytečného odkladu od jeho vydání, po dobu nejméně 15 dnů.

### **Poučení**

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle §

1 zákona o jednotném environmentálním stanovisku. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Podepsáno dle data v el. podpisu.

.....  
**Ing. JANA STONAWSKÁ**

**Rozdělovník:**

Statutární město Třinec, č.p. 160, 73961

PAVLA RŮŽIČKOVÁ, Zapletalova 1938/5, Slezská Ostrava, 71000

Ostrava

Český svaz ochránců přírody Carpathia, č.p. 119, 73991 Horní Lomná