

SOUHRN Z JEDNOTKOVÉHO CENÍKU ÚDRŽBY TECHNICKÝCH PRVKŮ:

Výkaz výměr a počty technických prvků

DRUHY	POČET CELKEM V KUSECH	CENA CELKEM BEZ DPH
PÍSKOVIŠTĚ	88	857 977,50
LAVIČKY DLE DRUHU:		
DIVA	20	11 200,00
EDITH	85	45 730,00
GASPAR	29	14 761,00
LIBRE	36	2 304,00
MIELA - TROPICKÉ DŘEVO	26	14 430,00
NUMI	54	26 892,00
ODER	7	5 082,00
SINUS	28	40 852,00
SONATA	114	56 886,00
SONÁTA - TROPICKÉ DŘEVO	14	10 688,00
TACHEZY	48	25 968,00
VERA	3	1 551,00
NA KVĚTINÁČI, GABIONU A ZVÝŠENÉM ZÁHONĚ	51	40 698,00
STARÁ S BETONOVÝMI NOHAMI	52	24 180,00
STARÁ S KOVOVÝMI NOHAMI	299	190 164,00
ZÁBRADLÍ DŘEVĚNÉ	1	5 511,00
SOUČET v Kč bez DPH:	955	1 374 874,50

Jednotkový ceník pro údržbu technických prvků

Příloha č. 3 smlouvy

NÁZEV PRVKU	Ilustrační foto	OPERACE	DRUH OPERACE	MJ	POČET MJ	PŘENOS Z LISTŮ	POČET MJ * PŘENOS Z LISTŮ	SOUČET POLOŽKA				
<u>Pískoviště</u>	foto 1	TP 1	výměna písku	m ²	1234,50	345,00	425 902,50	857 977,50				
	foto 2											
	foto 3	TP 2	opravy dřevěných částí	ks	88	305,00	376 522,50					
	foto 4											
	foto 5											
	foto 6											
	foto 7											
	foto 8											
	foto 9											
	foto 10								TP 3	provádění kontrol v sezóně	ks	
foto 11												
foto 12												
foto 13												
foto 14												
foto 15												
foto 16												
foto 17												

TPY LAVIČKY

										MJ		POČET MJ				
<u>GASPAR</u>	foto 1	foto 2	TP 4	nátěry dřevěných částí	ks		238,00		6 902,00							
			TP 5	nátěry kovových částí	ks	29	171,00		4 959,00		14 761,00					
	foto 1	foto 2	TP 6	výměna prken včetně nátěru	ks		100,00		2 900,00							
			TP 7	nátěry dřevěných částí	ks	114	190,00		21 660,00							
			TP 8	nátěry kovových částí	ks		171,00		19 494,00							
			TP 9	výměna prken včetně nátěru	ks		138,00		15 732,00		56 886,00					
<u>SONÁTA - TROPICKÉ DŘEVO</u>	foto 1	TP 10	nátěry dřevěných částí	ks	16	275,00		4 400,00								
		TP 11	nátěry kovových částí	ks		171,00		2 736,00								
		TP 12	výměna prken včetně nátěru	ks		222,00		3 552,00		10 688,00						
		TP 13	nátěry dřevěných částí	ks		212,00		636,00								
		TP 14	nátěry kovových částí	ks	3	171,00		513,00								
		TP 15	výměna prken včetně nátěru	ks		134,00		402,00		1 551,00						
<u>VERA</u>	foto 1	foto 2	TP 16	nátěry dřevěných částí	ks		202,00		10 908,00							
			TP 17	nátěry kovových částí	ks	54	171,00		9 234,00							
	foto 1	TP 18	výměna prken včetně nátěru	ks		125,00		6 750,00		26 892,00						
		TP 19	nátěry dřevěných částí	ks		202,00		9 696,00								
<u>TACHEZY</u>	foto 1	foto 2	TP 20	nátěry kovových částí	ks	48	171,00		8 208,00							
			TP 21	výměna prken včetně nátěru	ks		168,00		8 064,00		25 968,00					

DIVA	foto 1	foto 2	TP 22	nátěry dřevěných částí	ks	20	242,00	4 840,00	11 200,00
			TP 23	nátěry kovových částí	ks		171,00	3 420,00	
			TP 24	výměna prken včetně nátěru	ks		147,00	2 940,00	
			TP 25	nátěry dřevěných částí	ks		222,00	18 870,00	
EDITH	foto 1	foto 2	TP 26	nátěry kovových částí	ks	85	171,00	14 535,00	45 730,00
			TP 27	výměna prken včetně nátěru	ks		145,00	12 325,00	
			TP 28	nátěry dřevěných částí	ks		518,00	26 418,00	
LAVIČKA NA KVĚTINÁČI, GABIONU	foto 1 foto 2	foto 3	TP 29	výměna prken včetně nátěru	ks	51	280,00	14 280,00	40 638,00
			TP 30	nátěry dřevěných částí	ks		145,00	43 355,00	
			TP 31	nátěry kovových částí	ks		171,00	51 129,00	
STARÁ LAVIČKA S KOVOVÝMI NOHAMI	foto 1 foto 2 foto 3	foto 4 foto 5 foto 6	TP 32	výměna prken včetně nátěru	ks	299	320,00	95 680,00	190 164,00
			TP 33	nátěry dřevěných částí	ks		145,00	7 540,00	
			TP 34	výměna prken včetně nátěru	ks		320,00	16 640,00	
MIELA TROPICKÉ DŘEVO	foto 1 foto 2	foto 3 foto 4	TP 35	nátěry dřevěných částí	ks	26	275,00	7 150,00	14 430,00
			TP 36	výměna prken včetně nátěru	ks		280,00	7 280,00	
			TP 37	nátěry dřevěných částí	ks		275,00	1 925,00	
			TP 38	nátěry kovových částí	ks		171,00	1 197,00	
ODER	foto 1	foto 2	TP 39	výměna prken včetně nátěru	ks	7	280,00	1 960,00	5 082,00
			TP 40	kontrola stavu laviček	ks		64,00	2 304,00	
			TP 41	kontrola stavu laviček	ks		64,00	1 792,00	
LIBRE	foto 1	foto 2	TP 42	v sezóně	ks	868	45,00	39 060,00	39 060,00
			TP 43	nátěry dřevěných částí	ks		3 142,00	3 142,00	
			TP 44	nátěry kovových částí	ks		867,00	867,00	
DŘEVĚNÉ ZÁBRADLÍ	foto 1		TP 45	výměna prken včetně nátěru	ks	1	1 457,00	1 457,00	5 511,00
			TP 46	v sezóně	ks		45,00	45,00	
provádění kontrol všech druhů laviček									
provádění kontrol zábradlí									

Jednotkový ceník ve kterém jsou zahrnuty všechny požadované operace včetně četností provedení		MJ	Cena v Kč	četnosti provedení	termín provedení
	operace na údržbě pískovišť				
TP-1	Celková výměna písku po zimním období (vybrání písku z podloží, následná dezinfekce podloží, vysušení podloží, návoz nového kopaného písku, prokopání a rozvrstvení nové vrstvy kopaného písku v pískovišti, tak aby byla vrstva písku v minimální mocnosti 30 cm), kopaný písek, který vyhovuje hygienickým požadavkům stanovených v § 13 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 135/2004 Sb., § 33, která stanovuje hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích.	m ²	345,00	1x ročně	III. - V.
TP-2	Výměna všech poškozených dřevěných sedáků bude provedena tak, aby betonová část pískoviště byla opatřena ucelenou sedací částí, která je bezpečně a stabilně připevněna k betonové části pískoviště. Rovněž bude provedeno doplnění sedáků, které chybí tak aby mezi jednotlivými částmi nevznikaly nebezpečné mezery a příliš velké přesahy na hranách pískovišť. Zachované dřevěné části musí být zcela bez poškození, tak aby se minimalizovala možnost vzniku třesek. Zachované dřevěné části nesmí vykazovat výrazné trhliny, případně hniloby, které zcela oslabují pevnost a strukturu dřeva. Nové dřevěné sedáky musí být z jemně opracovaného dřeva a to včetně řádně zajištěných hran, tak aby se zamezilo možnosti úrazu. Veškeré dřevěné části budou po provedení oprav opatřeny jednotným nátěrem i včetně všech hran.	1 pískoviště	305,00	1x ročně	III. - V.
TP-3	Provádění pravidelných kontrol v sezóně, jsou prováděny následně po převzetí prací v květnu. Tímto je zajištěna garance, že pískoviště jsou nadále ve vynikajícím funkčním a technickém stavu, tak jak byly převzaty zástupcem města po provedení oprav.	1 pískoviště/soubor ¹⁾	45,00	v minimálních intervalech 1x měsíčně	VI. - XI.

Poznámka: 1) **soubor** v operaci musí být započítány požadované minimální četnosti prováděných kontrol v období červen - listopad v sezóně, tak aby po převzetí prací v květnu byla nadále zhotovitelem zaručena naprostá bezpečnost všech částí technických prvků

Jednotkový ceník ve kterém jsou zahrnuty všechny požadované operace včetně četností provedení
 typ lavičky GASPAP

	operace na údržbě laviček	MJ	Cena v Kč	četností provedení	termín provedení
TP-4	Pravidelné obnovení nátěru všech dřevěných částí (u zachovalých prken a latí provedení šetrného odstranění stávajícího poškozeného nátěru, přebroušení a aplikace kompletního nového nátěru na celou opravovanou lavičku)	1 lavička	238,00	1x ročně	III. - V.
TP-5	Pravidelné obnovení nátěru kovových částí (s ohledem na stávající povrchovou úpravu, provedení šetrného odstranění stávajícího poškozeného nátěru, přebroušení a aplikace nového nátěru vhodného pro daný typ lavičky)	1 lavička	171,00	1x ročně	III. - V.
TP-6	Výměna všech poškozených prken, tak aby se minimalizovala možnost vzniku třísek. Zachovaná prkna nesmí mít rovněž výrazné trhliny a případně nesmí mít náznaky hnilob, které zcela oslabují pevnost a strukturu dřeva. Doplňená prkna která scházejí, musí být vždy z řádně opracovaného dřeva i včetně všech jejich hran. Nová prkna nesmí narušit vzhled a funkčnost lavičky. Nátěr vyměněných prken je vždy zahrnut v ceně této operace. (poznámka při výměně použít vždy dubová prkna)	1 lavička	100,00	1x ročně	III. - V.

Příloha č. 3 smlouvy

souhrn tp

Jednotkový ceník ve kterém jsou zahrnuty všechny požadované operace včetně četnosti provedení
 typ lavičky SONÁTA, SONATA 1, SONATA -B

	operace na údržbě lavíček	MJ	Cena v Kč	četnosti provedení	termín provedení
	Pravidelné obnovení nátěru všech dřevěných částí (u zachovalých prken a latí provedení šetrného odstranění stávajícího poškozeného nátěru, přebroušení a aplikace kompletního nového nátěru na celou opravovanou lavičku)	1 lavička	190,00	1x ročně	III. - V.
TP-7	Pravidelné obnovení nátěru kovové části (s ohledem na stávající povrchovou úpravu, provedení šetrného odstranění stávajícího poškozeného nátěru, přebroušení a aplikace nového nátěru vhodného pro dané typ lavičky)	1 lavička	171,00	1x ročně	III. - V.
TP-8	Vyměna všech poškozených prken, včetně doplnění scházějících, nátěr vyměněných prken je vždy zahrnut v ceně operace	1 lavička	138,00	1x ročně	III. - V.
TP-9					

souhrn tp

Příloha č. 3 smlouvy

Jednotkový ceník ve kterém jsou zahrnuty všechny požadované operace včetně četností provedení
 typ lavičky SONÁTA - tropické dřevo

	operace na údržbě laviček	MJ	Cena v Kč	četnosti provedení	termín provedení
TP-10	Pravidelné obnovení nátěru teakovým olejem dvakrát ročně u všech dřevěných částí lavičky	1 lavička	275,00	2 x	V., VIII.
TP-11	Pravidelné obnovení nátěru kovových částí (s ohledem na jejich stávající povrchovou úpravu, provedení šetrného odstranění stávajícího poškozeného nátěru, přebroušení a aplikace nového nátěru vhodného pro daný typ lavičky)	1 lavička	171,00	1x	V.
TP-12	Výměna všech poškozených prken, včetně doplnění scházejících, nátěr vyměněných prken je vždy zahrnut v ceně operace (poznámka nové prkna použít opět tropické dřevo, od výrobce druh kapur)	1 lavička	222,00	1x	V.

Jednotkový ceník ve kterém jsou zahrnuty všechny požadované operace včetně četnosti provedení

typ lavičky	VERA	operace na údržbě laviček	MJ	Cena v Kč	četnosti provedení	termín provedení
		Pravidelné obnovení nátěru všech dřevěných částí (u zachovalých prken a latí provedení šetrného odstranění stávajícího poškozeného nátěru, přebroušení a aplikace kompletního nového nátěru na celou opravovanou lavičku)	1 lavička	212,00	1x ročně	III. - V.
TP-13		Pravidelné obnovení nátěru kovových částí (s ohledem na jejich stávající povrchovou úpravu, provedení šetrného odstranění stávajícího poškozeného nátěru, přebroušení a aplikace nového nátěru vhodného pro daný typ lavičky)	1 lavička	171,00	1x ročně	III. - V.
TP-14		Vyměna všech poškozených prken, včetně doplnění scházějících, nátěr vyměněných prken je vždy zahrnut v ceně operace	1 lavička	134,00	1x ročně	III. - V.
TP-15						

Jednotkový ceník ve kterém jsou zahrnuty všechny požadované operace včetně četnosti provedení

typ lavičky	NUMI			četnosti provedení	termín provedení
	operace na údržbě laviček	MJ	Cena v Kč		
	Pravidelné obnovení nátěru všech dřevěných částí (u zachovalých prken a latí provedení šetrného odstranění stávajícího poškozeného nátěru, přebroušení a aplikace kompletního nového nátěru na celou opravenou lavičku)	1 lavička	202,00	1x ročně	III. - V.
TP-16	Pravidelné obnovení nátěru kovové části (s ohledem na stávající povrchovou úpravu, provedení šetrného odstranění stávajícího poškozeného nátěru, přebroušení a aplikace nového nátěru vhodného pro dané typ lavičky)	1 lavička	171,00	1x ročně	III. - V.
TP-17	Výměna všech poškozených prken, včetně doplnění scházejících, nátěr vyměněných prken je vždy zahrnut v ceně operace	1 lavička	125,00	1x ročně	III. - V.
TP-18					

souhrn tp

Příloha č. 3 smlouvy

Jednotkový ceník ve kterém jsou zahrnuty všechny požadované operace včetně četnosti provedení

typ lavičky TACHEZY, TACHEZY - 2

	operace na údržbě laviček	MJ	Cena v Kč	četnosti provedení	termín provedení
TP-19	Pravidelné obnovení nátěru všech dřevěných částí (u zachovalých prken a latí provedení šetrného odstranění stávajícího poškozeného nátěru, přebroušení a aplikace kompletního nového nátěru na celou opravenou lavičku)	1 lavička	202,00	1x ročně	III. - V.
TP-20	Pravidelné obnovení nátěru kovových částí (s ohledem na její stávající povrchovou úpravu, provedení šetrného odstranění stávajícího poškozeného nátěru, přebroušení a aplikace nového nátěru vhodného pro daný typ lavičky)	1 lavička	171,00	1x ročně	III. - V.
TP-21	Výměna všech poškozených prken, včetně doplnění scházějících, nátěr vyměněných prken je vždy zahrnut v ceně operace	1 lavička	168,00	1x ročně	III. - V.

Jednotkový ceník ve kterém jsou zahrnuty všechny požadované operace včetně četnosti provedení

typ lavičky DIVA

	operace na údržbě laviček	MJ	Cena v Kč	četnosti provedení	termín provedení
TP-22	Pravidelné obnovení nátěru všech dřevěných částí (u zachovalých prken a latí provedení šetrného odstranění stávajícího poškozeného nátěru, přebroušení a aplikace nátěru na celou lavičku)	1 lavička	242,00	1x ročně	III. - V.
TP-23	Pravidelné obnovení nátěru kovových částí (s ohledem na stávající povrchovou úpravu, provedení šetrného odstranění stávajícího poškozeného nátěru, přebroušení a aplikace nového nátěru vhodného pro daný typ lavičky)	1 lavička	171,00	1x ročně	III. - V.
TP-24	Výměna všech poškozených prken, včetně doplnění scházejících, nátěr vyměněných prken je vždy zahrnut v ceně operace	1 lavička	147,00	1x ročně	III. - V.

souhrn tp

Příloha č. 3 smlouvy

Jednotkový ceník ve kterém jsou zahrnuty všechny požadované operace včetně četnosti provedení

typ lavičky EDITH, EDITH - B

	operace na údržbě laviček	MJ	Cena v Kč	Četnosti provedení	termín provedení
TP-25	Pravidelné obnovení nátěru všech dřevěných částí (u zachovalých prken a latí provedení šetrného odstranění stávajícího poškozeného nátěru, přebroušení a aplikace kompletního nového nátěru na celou opravovanou lavičku)	1 lavička	222,00	1x ročně	III. - V.
TP-26	Pravidelné obnovení nátěru kovových částí (s ohledem na stávající povrchovou úpravu, provedení šetrného odstranění stávajícího poškozeného nátěru, přebroušení a aplikace nového nátěru vhodného pro daný typ lavičky)	1 lavička	171,00	1x ročně	III. - V.
TP-27	Výměna všech poškozených prken, včetně doplnění scházejících, nátěr vyměněných prken je vždy zahrnut v ceně operace	1 lavička	145,00	1x ročně	III. - V.

Jednotkový ceník ve kterém jsou zahrnuty všechny požadované operace včetně četnosti provedení

typ lavičky	LAVIČKA NA KVĚTINÁČI, GABIONU A NA ZVÝŠENÉM ZAHONĚ			četnosti provedení	termín provedení
	operace na údržbě laviček	MJ	Cena v Kč		
	Pravidelné obnovení nátěru všech dřevěných částí (u zachovalých prken a latí provedení šetrného odstranění stávajícího poškozeného nátěru, přebroušení a aplikace kompletního nového nátěru na celou opravenou lavičku)	1 lavička	518,00	1x ročně	III. - V.
TP-29	Výměna všech poškozených prken, včetně doplnění scházejících, nátěr vyměněných prken je vždy zahrnut v ceně operace	1 lavička	280,00	1x ročně	III. - V.

Jednotkový ceník ve kterém jsou zahrnuty všechny požadované operace včetně četností provedení

typ stará	LAVIČKA S KOVOVÝMI NOHAMI, KOVOVÁ BEZ OPĚRADLA			četnosti provedení	termín provedení
	operace na údržbě laviček	MJ	Cena v Kč		
TP-30	Pravidelné obnovení nátěru všech dřevěných částí (u zachovalých prken a latí provedení šetrného odstranění stávajícího poškozeného nátěru, přebroušení a aplikace kompletního nového nátěru na celou opravenou lavičku)	1 lavička	145,00	1x ročně	III. - V.
TP-31	Pravidelné obnovení nátěru kovových částí (s ohledem na jejich stávající povrchovou úpravu, provedení šetrného odstranění stávajícího poškozeného nátěru, přebroušení a aplikace nového nátěru vhodného pro daný typ lavičky)	1 lavička	171,00	1x ročně	III. - V.
TP-32	Výměna všech poškozených prken, včetně doplnění scházejících, nátěr vyměněných prken je vždy zahrnut v ceně operace	1 lavička	320,00	1x ročně	III. - V.

Jednotkový ceník ve kterém jsou zahrnuty všechny požadované operace včetně četností provedení

typ stará	LAVIČKA S BETONOVÝMI NOHAMI, BEZ OPĚRADLA			četností provedení	termín provedení
	operace na údržbě laviček	MJ	Cena v Kč		
	Pravidelné obnovení nátěru všech dřevěných částí (u zachovalých prken a latí provedení šetrného odstranění stávajícího poškozeného nátěru, přebroušení a aplikace kompletního nového nátěru na celou opravenou lavičku)	1 lavička	145,00	1x ročně	III. - V.
TP-33	Výměna všech poškozených prken, včetně doplnění scházejících, nátěr vyměněných prken je vždy zahrnut v ceně operace	1 lavička	320,00	1x ročně	III. - V.
TP-34					

souhrn tp

Příloha č. 3 smlouvy

Jednotkový ceník ve kterém jsou zahrnuty všechny požadované operace včetně četností provedení

typ lavičky MIELA - tropické dřevo

				četnosti provedení	termín provedení
	operace na údržbě laviček	MJ	Cena v Kč		
TP-35	Pravidelné obnovování nátěru teakovým olejem dvakrát u všech dřevěných částí lavičky	1 lavička	275,00	2 x	V., VIII.
TP-36	Výměna všech poškozených prken, včetně doplnění scházejících, nátěr vyměněných prken je vždy zahrnut v ceně operace (nová prkna opět použít tropické dřevo, od výrobce v druhu jatoba)	1 lavička	280,00	1x	V.

Jednotkový ceník ve kterém jsou zahrnuty všechny požadované operace včetně četností provedení

typ lavičky	NOVA ODER			četnosti provedení	termín provedení
	operace na údržbě lavíček	MJ	Cena v Kč		
	Pravidelné obnovení nátěru všech dřevěných částí (u zachovalých prken a laťí provedení šetrného odstranění stávajícího poškozeného nátěru, přebroušení a aplikace kompletního nového nátěru na celou opravenou lavičku)	1 lavička	275,00	1x ročně	III. - V.
TP-37	Pravidelné obnovení nátěru kovových částí (s ohledem na jejich stávající povrchovou úpravu, provedení šetrného odstranění stávajícího poškozeného nátěru, přebroušení a aplikace nového nátěru vhodného pro daný typ lavičky)	1 lavička	171,00	1x ročně	III. - V.
TP-38	Výměna všech poškozených prken, včetně doplnění scházejících, nátěr vyměněných prken je vždy zahrnut v ceně operace	1 lavička	280,00	1x ročně	III. - V.
TP-39					

souhrn tp

Příloha č. 3 smlouvy

Jednotkový ceník ve kterém jsou zahrnuty všechny požadované operace včetně četností provedení

typ lavičky	LIBRE			četnosti provedení	termín provedení
	operace na udržbě laviček	MJ	Cena v Kč		
TP-40	Kontrola ukotvení šrouby, stavu a míry poškození lavičky	1 lavička	64,00	1x ročně	III. - V.

souborní tp

Příloha č. 3 smlouvy

Jednotkový ceník ve kterém jsou zahrnuty všechny požadované operace včetně četnosti provedení

typ lavičky	SINUS			četnosti provedení	termín provedení
	operace na údržbě laviček	MJ	Cena v Kč		
TP-41	Kontrola ukořtení šrouby, stavu a míry poškození lavičky Provádění pravidelných kontrol v sezóně, jsou prováděny následně po převzetí prací v květnu. Tímto je zajištěna garance, že veškeré lavičky jsou nadále ve vynikajícím funkčním a technickém stavu, tak jak byly převzaty zástupcem města po provedení oprav. Při provádění kontrol kovových částí lavičky je zapotřebí zjistit i uchycení lavičky k podkladu, dále kontrolujeme možné poškození korozi, nalomení konstrukce a nebo její ohnutí. Betonové části také zde kontrolujeme jejich stav, zda nevykazují výrazné praskliny, koroze betonu, které snižují výrazně pevnost nosných konstrukcí. Dřevěné části kontroluje po opravách možné poškození latí.	1 lavička	64,00	1x ročně	III. - V.
TP-42		1 lavička/soubor			

Poznámka: 1) **soubor** v operaci musí být započítány požadované minimální četnosti prováděných kontrol v období červen - listopad v sezóně, tak aby po převzetí prací v květnu byla nadále zhotovitelem zaručena naprostá bezpečnost všech částí technických prvků

DŘEVĚNÉ ZÁBRADLÍ				četnosti provedení	termín provedení
operace na údržbě zábradlí			Gena v Kč		
TP-43	Pravidelné obnovení nátěru všech dřevěných částí (u zachovalých prken a latí provedení šetrného odstranění stávajícího poškozeného nátěru, přebroušení a aplikace kompletního nového nátěru na celé opravené zábradlí)	MJ	3 142,00	1x ročně	III. - V.
TP-44	Pravidelné obnovení nátěru kovových částí (s ohledem na stávající povrchovou úpravu, provedení šetrného odstranění stávajícího poškozeného nátěru, přebroušení a aplikace nového nátěru vhodného pro daný typ povrchu)	1 zábradlí	867,00	1x ročně	III. - V.
TP-45	Vyměna všech poškozených prken, včetně doplnění scházejících, nátěr vyměněných prken je vždy zahrnut v ceně operace	1 zábradlí	1 457,00	1x ročně	III. - V.
TP-46	Provádění pravidelných kontrol v sezóně, jsou prováděny následně po převzetí prací v květnu. Tímto je zajištěna garance, že zábradlí je nadále ve vynikajícím funkčním a technickém stavu, tak jak bylo převzato zástupcem města po provedení oprav.	1 zábradlí / soubor ¹⁾	45,00	v minimálních intervalech 1x měsíčně	VI. - XI.

Poznámka: 1) **soubor** v operaci musí být započítány požadované minimální četnosti prováděných kontrol v období červen - listopad v sezóně, tak aby po převzetí prací v květnu byla nadále zhotovitelem zaručena naprostá bezpečnost všech částí technických prvků