



LEGENDA

P1 oprava betonové podlahy

- penetrace
- HI, 2 x asfaltový pás - 2 x 5 mm
- tekutá dlažba, pojízdná 15 mm

P2 vyrovnání betonové podlahy

- penetrace
- vyrovnávací malta 25-35 mm
- penetrace
- HI, 2 x asfaltový pás - 2 x 5 mm
- tekutá dlažba, pojízdná 15 mm

OM oprava omítky u zdiva rampy, zdiva kolem vstupů

- očištění podkladu tlakovou vodou, případně kartáčem
- vyspravení trhlin vápenocementovou nebo reprofilační maltou
- penetrační nátěr
- stěrková vrstva s vloženou výztužnou tkaninou
- tenkovrstvá silikonová omítka, nátěr

K oplechování betonové zídky

Pozn:

- tekutá dlažba bude vytažená i na sokl do výšky 100 mm nad podlahu
- při práci na levé části rampy dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození kabeláže (pozn. 13)

odkaz č.:

- 1 - zrušit nefunkční osvětlení a vyspravit otvor
- 2 - prasklina v rampě - vyspravit
- 3 - odsekání betonu a napojení na stávající dlažbu (bezbariérové napojení)
- 4 - litinová kanalizační mříž - nové osazení do úrovně podlahy
- 5 - venkovní osvětlení
- 6 - plastové potrubí
- 13 - stávající kabely

Vedoucí projektu	Vypracoval	Autorizoval	<div>Ka-Ateliér</div> <div>Ing. Lucie Kaletová</div> <div>Oldřichovice 869 739 61 Třinec mobil: +420 723 348 714 e-mail: ka-atelier@ka-atelier.cz web: www.kaatelier.cz</div>	
Ing. Lucie Kaletová	Ing. Lucie Kaletová	Ing. Lucie Kaletová		
INVESTOR: Sociální služby města Třince, příspěvková organizace				
MÍSTO STAVBY: parc. č. 558/1, k.ú. Dolní Lištná				
STAVBA: Rekonstrukce venkovní rampy Habrová 302, 739 61 Třinec - Dolní Lištná			Datum 03/2015	
			Formát 2 x A4	
			Stupeň -	
			Č. zakázky 204 - 15	
OBSAH: Půdorys rampy - 1PP			Č. VÝKRESU: M 1:75 01	