



LEGENDA

- P1** oprava betonové podlahy
- penetrace
 - HI, 2 x asfaltový pás - 2 x 5 mm
 - tekutá dlažba, pojízdná 15 mm
- P2** vyrovnání betonové podlahy
- penetrace
 - vyrovnávací malta 25-35 mm
 - penetrace
 - HI, 2 x asfaltový pás - 2 x 5 mm
 - tekutá dlažba, pojízdná 15 mm
- P3** nová podlaha rampy
- odstranění stávajících dlažebních kostek vč. úložné vrstvy i hydroizolace
 - nová HI, 2 x asfaltový pás - 2 x 5 mm
 - nový betonový potěr tl. 50 mm
 - HI, asfaltový pás 5 mm
 - tekutá dlažba, pojízdná 15 mm
- OM** oprava omítky u zdiva a podhledu rampy, zdiva kolem vstupů
- očištění podkladu tlakovou vodou, případně kartáčem
 - vyspravení trhlin vápenocementovou nebo reprofilační maltou
 - penetrační nátěr
 - sítěřová vrstva s vloženou výztužnou tkaninou
 - tenkovrstvá silikonová omítka, nátěr
- K** oplechování betonové zídky

Pozn:

- tekutá dlažba bude vytažená i na sokl do výšky 100 mm nad podlahu

odkaz č.:

- 2 - prasklina v rampě - vyspravit
- 3 - odsekání betonu a napojení na stávající dlažbu (bezbariérové napojení)
- 5 - venkovní osvětlení
- 6 - plastové potrubí
- 7 - stávající komunikace - zámková dlažba

Vedoucí projektu	Vypracoval	Autorizoval	<div>Ka-Ateliér</div> <div>Ing. Lucie Kaletová</div> <div>Oldřichovice 869 739 61 Třinec mobil: +420 723 348 714 e-mail: ka-atelier@ka-atelier.cz web: www.kaatelier.cz</div>	
Ing. Lucie Kaletová	Ing. Lucie Kaletová	Ing. Lucie Kaletová		
INVESTOR: Sociální služby města Třince, příspěvková organizace				
MÍSTO STAVBY: parc. č. 558/1, k.ú. Dolní Lištná				
STAVBA: Rekonstrukce venkovní rampy Habrová 302, 739 61 Třinec - Dolní Lištná			Datum	03/2015
OBSAH: Řez A-A			Formát	2 x A4
			Stupeň	-
			Č. zakázky	204 - 15
			M 1:75	Č. VÝKRESU: 04