



LEGENDA

EPS 140 KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KVALITATIVNÍ TŘ. A S IZOLANTEM EPS 70 F TL. 140 mm FINÁLNÍ POVRCH SILIKONOVÁ OMÍTKA ZRNITOSTI 2 mm

OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OTVORŮ JE ZATEPLENO KONSTR. IZOLANTEM EPS 70 F TL. 20 mm PARAPETY OKEN A OTVORŮ BUDOU ZATEPLENY KONSTR. IZOLANTEM XPS 70 F TL. 40 mm POKUD TO MÍSTNÍ PODMINKY DOVOLÍ

EPS 40 ZESLABENÍ ZATEPLENÍ U STYKU S OKNEM IZOLANTEM EPS 70 F TL. 40 mm FINÁLNÍ POVRCH SILIKONOVÁ OMÍTKA ZRNITOSTI 2 mm

MV 140 ZATEPLENÍ STĚN CHRÁNĚNÉ ÚNIKOVÉ CESTY (VSTUP) KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KVALITATIVNÍ TŘ. A S IZOLANTEM MINERÁLNÍ VLNA (KOLMĚ VLÁKNO) TL. 140 mm FINÁLNÍ POVRCH SILIKONOVÁ OMÍTKA ZRNITOSTI 2 mm

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

K 3 STŘEŠNÍ SVOD DN 120 mm Z POZINK. PLECHU TL. 0,6 mm S POVRCHOVOU ÚPRAVOU VČETNĚ NOVÝCH KOTEVNÍCH OBJÍMEK PO 1,5 m KOTVENÝCH DO ZDIVA PO ZATEPLENÍ

K 4 STŘEŠNÍ SVOD DN 100 mm Z POZINK. PLECHU TL. 0,6 mm S POVRCHOVOU ÚPRAVOU VČETNĚ NOVÝCH KOTEVNÍCH OBJÍMEK PO 1,5 m KOTVENÝCH DO ZDIVA PO ZATEPLENÍ

PARAPETY OKENNÍCH VÝPLNÍ BUDOU PROVEDENY Z POZINK. PLECHU TL. 0,6 mm S POVRCHOVOU ÚPRAVOU V BARVĚ ŠEDÉ RAL 7038 RŠ 400 mm

POZNÁMKA : ZATEPLENÍ FASÁD JE V PŮDORYSECH ZAKRESLENO SCHEMATICKY PRO PŘEHLEDNOST . JEDNOTLIVÉ DETAILY PROVEDENÉ KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU JSOU ROZKRESLENY SAMOSTATNĚ NA VÝKRESECH DETAILŮ.

Zodp projektant:	Ing. R. Zelinka	Vypracoval:	Ing. R. Zelinka
Investor:	Město Třinec, Jablunkovská 160, Staré Město, 73961 Třinec		
Místo stavby:	Třinec, Staré Město [413208]; č. p. 205		
Číslo parcely:	247	Katastr. úz:	Třinec [770892]
Projekt:	PZŠ NÁDRAŽNÍ, TŘINEC - REKONSTRUKCE BUDOVY B		
	D. 1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
Výkres:	PŮDORYS 1.NP		
	Stupeň PD:	DSP	
	Datum:	03/2016	
	Měřítko:	1 : 75	
	Číslo paré:	Č. výkresu:	D-02