

#### LEGENDA MÍSTNOSTI:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m <sup>2</sup> )	PODLAHA	STĚNY
1.01	PŘEDSÍŇ	1,37	KERAM. DLAŽBA	VOŠ + KERAM. OBKLAD 2,0 m
1.02	PŘEDSÍŇ	3,36	KERAM. DLAŽBA	VOŠ + KERAM. OBKLAD 2,0 m
1.03	WC DÍVKY	1,02	KERAM. DLAŽBA	VOŠ + KERAM. OBKLAD 2,0 m
1.04	WC DÍVKY	1,02	KERAM. DLAŽBA	VOŠ + KERAM. OBKLAD 2,0 m
1.05	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,16	KERAM. DLAŽBA	VOŠ + KERAM. OBKLAD 2,0 m


#### LEGENDA:

— — — — —	studená pitná voda, PP-RCT (EVO) DN 16-20, izolováno PE trubicemi tl. 10 mm
- - - - -	teplá voda, PP-RCT (EVO) DN 16-20, izolováno PE trubicemi tl. 20 mm

u - umyvadlo nástěnné, baterie umyvadlová - nástěnná  
wc - klozet závěsný + nádrž pro zadržování, předezdění k WC např. "GEBERIT"  
v - výlevka závěsná + mřížka + modul podomítkový s výtokovou baterií

#### POZNÁMKA:

Potrubí bude zasekáno do zdi. Volně vedené potrubí (např. z bojleru)  
bude izolováno PE trubicemi o tl. izolace 10 a 20 mm.

Zodpovědný projektant :		Vypracoval :		<div> Oldřichovice 788 739 61 Třinec tel. 777 209 471</div>	
Ing. arch. Alena Vojtechovská		Martina Prymusová			
Stupeň dokumentace :		Dokumentace pro provádění stavby			
Investor stavby :		Město Třinec - prostřednictvím: ZŠ Karpentná, Karpentná			
Stavba : <b>ZŠ Karpentná - stavební úpravy WC ve 2.NP</b>				Část PD :	-
				Datum :	02/2016
				Měřítko :	1:25
Obsah : <b>Nový stav WC dívky - rozvody vody</b>				Číslo výkresu :	<b>14</b>