



## BOURACÍ PRÁCE:

- Proveďte se demontáž instalacebleskosvodu včetně podkladních patek pro jímání třece a demontáž VZT potrubí
- Proveďte se odstranění kompletní skladby všech stávajících plochých střech, včetně veškerých kempříských doplňků
- Po odhalení skutečného stavu stávající nosné stropní KCE bude přizván projektant k odsouhlasení povrchové úpravy (vyrovnaní podkladu betonovou mazaninou)
- V případě zjištění nevyhovujících výztužných železobetonů bude navržen nový způsob kotvení souvrství nové skladby střechy
- Během realizace nutno zajistit obnaženou stropní konstrukci proti nepříznivým povětrnostním vlivům fóliemi s odgovněním do stávající dešťové kanalizace objektu!!!
- Šetně se odstraní stávající odvětrávací komínky až na nosnou stropní KCI
- Šetně se odstraní ostenění korového zadržadlí, včetně ukotvení
- V rámci nové skladby střechy bude nutno provést vybourání francouzského okna, pro dozdění parapetu a osazení nového okna
- Proveďte se důkladné vyčštění stropní konstrukce od veškerých uvolněných částic a nešatů, prachu např. sřádkeným vzduchem
- V rámci bouracích prací bude provedena výměna určených vnitřních dveří za nové s novou obložkovou zárubní OKZ
- Bude provedeno vybourání určených ocelových zárubní v místě zrušení dveří
- Proveďte se šetné vybourání nebo rozšíření stávajícího otvoru oddělením zdiva řezáním s poddycením KCE ocel. L" nosníkem (2x 50/50/5 L=1,4 m)
- Oklepu se zvětralé a nesoudržné omítky v okolí opravených dveří a otvorů s oškrábáním malby v rozsahu do 0,5 od okraje

## LEGENDA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A HMOT


-  stávající konstrukce objektu cihelné
-  Stávající konstrukce bourané

## POZNÁMKA:

- Vzhledem k nedochování původní dokumentace jsou veškeré konstrukce kresleny jako domněle dle dobových zvyklostí, při realizaci může dojít k nesrovnalostem, které budou řešeny přímo na místě.

±0,000 = úroveň stávající podlahy 1. NP

Výpracová :	Projektční kancelář lay-out s.r.o. nám. Svobody 527, 739 61 Třinec mobil: +420 776 213 159 / c.estar@lay-out.cz
Investor :	Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
Místo stavby :	Obec Třinec, k.ú. Lpšnice, parc.č. 2584
Název stavby :	Rekonstrukce střechy nebytového objektu č.p. 643 na ul. Máchova – Třinec
Výkres :	PŮDORYS 2.NP – Stávající stav

	
Datum výpracování :	04 / 2016
Stupeň dokumentace :	DPS
Číslo zakázky :	L2016-30
Měřítko :	1:100
Číslo výkresu :	D.03