



- STÁVAJÍCÍ SKLADBA PLOCHÉ STŘECHY "A" - SONDA S3, S4**
1. Povlaková hydroizolace – modifikovaný asfaltový pás s hrubozrnným posypem
 2. Hydroizolační stěka celistvý
 3. Písek – vyrovnávací vrstva
 4. Souvrství asfaltových pásů celistvý
 5. Betonová mazanina suchý, soudržný
 6. Náryp – drcené kamenivo, struska
 9. Nosná železobetonová konstrukce (panelová)
- | | |
|------------------------|-------------------|
| 4 mm - odstranit | 1 mm - odstranit |
| 1 mm - odstranit | 5 mm - odstranit |
| cca 40 mm - odstranit | 40 mm - odstranit |
| 330-470 mm - odstranit | tl. cca 250 mm |

BOURACÍ PRÁCE:

- Proveďte se demontáž instalace bleskosvodu včetně podkladních patek pro jímací tyče a demontáž VZT potrubí
- Proveďte se odstranění kompletní skladby všech stávajících plochých střech, včetně veškerých klempířských doplňků
- Po odhalení skutečného stavu stávající podkladní nosné stropní KCE bude přizván projektant k odsouhlasení povrchové úpravy (vyrovnání podkladu betonovou mazaninou)
- V případě zjištění nevyhovujících výrazných zkoušek bude navržen nový způsob kotvení souvrství nové skladby střechy
- Během realizace nutno zajistit obnaženou stropní konstrukci proti nepříznivým povětrnostním vlivům fóliemi s odvodněním do stávající dešťové kanalizace objektu!!!
- Šetřně se odstraní stávající odvětrávací komínky až na nosnou stropní KCI
- Proveďte se kompletní odstranění kovového zbrudil, včetně ukotvení
- V rámci nové skladby střechy bude nutno provést vybouření francouzského okna, pro dozření parapetu a osazení nového okna
- Proveďte se důkladné vyčištění stropní konstrukce od veškerých uvolněných částic a nečistot, práci např. stlačeným vzduchem

LEGENDA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A HMOT

- | | |
|--|--|
| | Stávající zděné konstrukce z CP na MWC |
| | Stávající rostlý terén |
| | Stávající konstrukce bourané |

POZNÁMKA:

- Vzhledem k nedochování původní dokumentace jsou veškeré konstrukce kresleny jako domněle dle dobových zvyklostí, při realizaci může dojít k nesrovnalostem, které budou řešeny přímo na místě.

±0,000 = úroveň stávající podlahy 1.NP

Vyracoval : Projektční kancelář lay-out s.r.o., nám. Svobody 527, 739 61 Třinec mobil: +420 776 213 159 / cleslar@lay-out.cz	
Investor : Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec	
Místo stavby : Obec Třinec, k.ú. Lžbice, parc.č. 2584	
Název stavby :	
Rekonstrukce střechy nebytového objektu č.p. 643 na ul. Máchova – Třinec	
SVISLÝ ŘEZ A – Stávající stav	

Datum vypracování : 04 / 2016	
Stupeň dokumentace : DPS	
Číslo zakázky : L2016-30	
Měřítko : 1:100	
Číslo výkresu :	
D.05	