




- BOURACÍ PRÁCE:**
- Proveďte se demontáž instalacebleskoskopu včetně podkladních patek pro jímání tyče a demontáž VZT potrubí
 - Proveďte se odstranění kompletní skladby všech stávajících plochých střech, včetně většiny klenbových doplňků
 - Po odhalení skutečného stavu stávající podkladní nosné stropní KČE bude přizván projektant k odsouhlasení povrchové úpravy (vyrovnaní podkladu betonovou mazaninou)
 - V případě zjištění nevyhovujících výztužných žlobů bude navržen nový způsob kotvení souvrství nové skladby střechy
 - Během realizace nutno zajistit obnovenou stropní konstrukci proti nepříznivým povětrnostním vlivům fóliemi s odpovídajícím do stávající dešťové kanalizace objektu!!!
 - Šetně se odstraní stávající odvětrávací komínky až na nosnou stropní KČI
 - Proveďte se kompletní odstranění korového zadržadla, včetně ukoření
 - V rámci nové skladby střechy bude nutno provést vybourání francouzského okna, pro dozření parapetu a osazení nového okna
 - Proveďte se důkladné vyčištění stropní konstrukce od většiny uvolněných částic a nešatců, prachu např. sítěným vzduchem
 - V rámci bouracích prací bude provedena výměna určených vnitřních dveří za nové s novou obložkovou zárubní OKZ
 - Bude provedeno vybourání určených ocelových zárubní v místě zrušení dveří
 - Proveďte se šetné vybourání nebo rozšíření stávajícího otvoru oddělením zdíva řezáním s poddrcením KČE ocel. "L" nosníkem (2x 50/50/5 L=1,4 m)
 - Oklepu se zvětralé a nesoudržné omítky v okolí opravených dveří a otvorů s oškrábáním malby v rozsahu do 0,5 od okraje

LEGENDA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A HMOT

-  Stávající konstrukce objektu cihelné
-  Stávající konstrukce bourané

±0.000 = úroveň stávající podlahy 1. NP

Výpracoval : Projektční kancelář lay-out s.r.o. nám. Soudobý 527, 739 61 Třinec mobil: +420 776 213 159 / cleslar@lay-out.cz			
Investor : Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec		Datum výpracování : 04 / 2016	
Místo stavby : Obec Třinec, k.ú. Lpěnice, parc.č. 2584		Stupeň dokumentace : DPS	
Název stavby : Rekonstrukce střechy nebytového objektu č.p. 643 na ul. Máchova – Třinec		Číslo zakázky : L2016-30	
		Měřítko : 1:100	
Výkres : PŮDORYS 1. NP – Stávající stav		Číslo výkresu : D.02	