


1

Ochrana kořenového prostoru oplocením




Ochranný plot (v půdorysu optimálně osmiúhelník) musí chránit minimálně celý prostor vymezený okapovou linií koruny, zvětšený o 1,5 m, u sloupovitých forem až o 5 m – dle taxonu a stáří stromu

POZNÁMKA:

Všechny stromy do obvodu kmene 80 cm měřeného ve výšce 1,3 m nad zemí, budou chráněny dřevěným oplocením vysokým min. 1,8 m. Instalace plotu musí být provedena ještě před započatím stavebních prací a jeho odstranění je možné až po dokončení veškerých aktivít spojených s výstavbou. Odstup plotu od okapové linie kury může být snížen na min. 0,5 m, pokud nelze dodržet normové hodnoty.

2

Ochrana při přejíždění v kořenovém prostoru




POZNÁMKA:

Jestliže nelze z prostorových důvodů chránit celou kořenovou zónu, má být chráněna plocha co největší a má zahrnovat zejména nezakrytou plochu půdy. Vymezení kořenové zóny, co možná největší plochou, bude ohraničena např. červenobílou páskou na dřevěných klídech ve výšce cca 0,5 m nad zemí (v tomto prostoru není dovolena žádná pro strom škodlivá činnost, jako zhuňování, chemizace, odkládání výkopku, mechanické poškození a jiné činnosti, která by znamenala negativní změnu stanovištních podmínek).

UPOZORNĚNÍ:

Zajištění stavebně technický dozor, bude zodpovídat za dodržování projektu, dodržování příslušné normy ČSN 83 9061 a podmínek orgánu ochrany přírody a operativně bude navrhovat alternativní způsob, které by zabránily poškození dřevin při provádění stavebních prací.

Vypracoval : Projektční kancelář lay-out s.r.o. nám. Svobody 527, 739 61 Třinec mobil: +420 776 213 159 / cleslar@lay-out.cz			
Investor : Sociální služby města Třinec, p.o., Habrová 302, 739 61 Třinec			
Místo stavby : Obec Třinec, k.ú. Dolní Lišná, parc.č. 558/2, 558/7.			
Název stavby : bourací práce			
DOMOV SOSNA č.p. 302		Datum vypracování : 12 / 2015	
odstranění nefunkčního zděného komínu		Stupeň dokumentace : DSP	
		Číslo zakázky : L2015-53	
		Měřítko :	
Výkres :		Číslo výkresu : C.04	