

D-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1. Dokumentace vybavení interiéru nábytkem

D.1.1. Zadání a požadavky investora

Předmětem dokumentace je realizace vybavení rekonstruovaných prostor bývalé budovy městské policie pro pracovníky živnostenského odboru. Zadání obsahovalo tyto vstupní údaje:

Každý pracovník : - stůl pracovní (včetně pojezdu na klávesnici), - 2 x kontejner 4x zásuvka, - 1 x židle kancelářská s područkami, - stůl jednací nebo přisedy, - židle jednací bez područek (2-3x dle možností), - Skříňky uzavřené, - místa pro tiskárnu - počet skříní byl upřesněn pro každou kancelář zvlášť a byl zpracován do této projektové dokumentace

Společně v každé kanceláři : - šatní skříň (uvnitř zrcadlo), - poličky na stěnách.

V kanceláři administrativy mimo hlavního vybavení bude umístěno více uzavřených skříněk se zásuvkami pro spotřební kancelářský materiál, administrativa odboru.

Spisovna v suterénu: - menší pracovní stůl pro počítač a telefon, kontejner, kancelářská židle

Čekárny na chodbách: - 2-3 židle, - nástěnka , bylo upřesněno na jednání a zpracováno do dokumentace

WC: - skříňka na hygienické potřeby, - zrcadlo, vysoušeč rukou, zásobník toaletního papíru, mýdelník

Kuchyň : - kuchyňská linka (jedna ze skříněk šuplíková), - dřez, - el. vařič, - místo pro mikrovlnnou troubu, - vestavná lednička, - malý stůl, židle 1-2

Kopírka: uzamykatelná skříňka pro tiskárnu čárových kódů

Zasedací místnost : - stůl pro 10 osob, - jednací židle bez područek 10.

Počet kusů nábytku a jeho umístění bylo odsouhlaseno na pracovních výborech , které probíhaly průběžně při realizaci dokumentace.

D.1.2. Použité materiály

Pro výrobu nábytku kanceláře budou použity Laminované dřevotřískové desky (MF PB) jsou podle normy EN 14322 surové dřevotřískové desky typu P2 , které jsou v souladu s požadavky normy EN 312 laminované impregnovaným dekorativním papírem. MF PB jsou určeny pro použití v suchém prostředí interiéru. Desky budou použity v tl. 16,18 a 25 mm. Norma EN 14322; EN312-typ P2. Pro pracovní desku PD v kuchyni bude použita tl. 30 mm.

Pro zajištění zlepšení světelných podmínek v kancelářích bude použit světlý povrch nábytku v neutrálních dekorech, světlý dekor dřeva - bříza a doplňující barevný dekor světle šedé barvy.

Vzorky jsou pouze ilustrativní:




Dekor světlé dřevo - bříza (např. 1715)



Dekor šedá barva (např. 0197)

Kuchyňská linka bude mít čelní dvířka provedena v dekoru barvě bílé matné. Korpus skříněk bude proveden v barvě šedé viz dekor. Pracovní deska bude provedena v dekoru tmavě šedém RAL 7015



dekor pracovní desky (např. 0162)

D.1.3. Použité kování

Kování nábytku bude použito ve standardní běžné kvalitě jednotlivých prvků pro kancelářský nábytek. Na velká dvířka (skříň od 3 polic) budou použity min. 3 závěsy, velké skříně typ A-04 budou mít 4 závěsy. U sestav skříní A-00 až A-04, B-01, S-01 a kontejnerů KO-01 a KO-02 bude použito uzamykání. U skříní č. A-01, A-02 a A-03 budou uzamykatelné vždy spodní skříňky. Police neuzavřené budou pevně ukotveny v korpusu. Police v uzavřených skřínkách budou usazeny volně na podpory. Podpory budou vrtány ve třech úrovních. Pojezdy zásuvek budou systémové. Úchytky budou provedeny z materiálu nerez, matný. Tvar úchytek v dokumentaci je pouze ilustrativní a nesměřuje ke konkrétnímu typu a výrobci. Sokly skříní budou dřevěné o výšce 50 mm.

D.1.4. Nábytek

D.1.4.1 Skříně

Skříně budou provedeny z desek tl. 18 mm. Dělicí police mezi otevřenou částí a částí se dvířky, dno a půda budou provedeny z desek tl. 25 mm. Dvířka jsou provedeny z desek, dekor dřeva, bříza tl. 18 mm. Panty budou zadlabány.

A-00



Uzavřená skříňka s jednou volnou policí uvnitř se zatížením do 30 kg, s úchytkami nahoře a s uzamykáním. Sokl dřevěný výšky 50 mm. Korpus a police provedeny v dekoru šedé barvy. Skříňky jsou použity pouze v 3.NP umístěné v šikmé části místností. Rozměr skříňky 800 x 400 x 811 mm.

A-01



Uzavřená skříňka s jednou volnou policí uvnitř a policí pevnou nad dvířky, se zatížením police do 30 kg, s úchytkami nahoře a s uzamykáním. Sokl dřevěný výšky 50 mm. Korpus a police provedeny v dekoru šedé barvy. Skříňky jsou použity v jednotlivých kancelářích dle výkresové dokumentace. Rozměr skříňky 800 x 400 x 1179 mm.

A-02



Uzavřená vysoká skříň s jednou volnou policí uvnitř a 2 policemi pevnými nad dvířky, se zatížením polic do 30 kg, s úchytkami nahoře dvířek a s uzamykáním. Sokl dřevěný výšky 50 mm. Korpus a police provedeny v dekoru šedé barvy. Skříně jsou použity v jednotlivých kancelářích dle výkresové dokumentace. Rozměr skříně 800 x 400 x 1922 mm.

A-03



Uzavřená vysoká skříň se dvěma volnými policemi uvnitř dvou uzavíratelných částí a 1 volným prostorem tvořenou pevnou policí ve středu. Zatížení volných polic do 30 kg, s úchytkami nahoře a dole u dvířek dolních s uzamykáním. Sokl dřevěný výšky 50 mm. Korpus a police provedeny

v dekoru šedé barvy. Skříně jsou použity v jednotlivých kancelářích dle výkresové dokumentace. Rozměr skříně 800 x 400 x 1922 mm

A-04



Uzavřená vysoká šatní skříň s 1 pevnou policí nad výsuvnou šatní tyčí. Dveře jsou uzamykatelné. Použity 4 závěsy. Sokl dřevěný výšky 50 mm. Korpus a police provedeny v dekoru šedé barvy. Skříň je umístěna v kanceláři č. 301 ve 3.NP v sestavě. Rozměr skříně 800 x 400 x 1922 mm.

A-05



Uzavřená vysoká šatní skříň se dvěma volnými policemi ve skříně nahoře. Nosnost polic 30 kg. Použity 3 závěsy. Zásuvky jsou děleny na 4 malé a 2 velké. Uložení obálek. Zásuvky jsou vybaveny organizéry. Sokl dřevěný výšky 50 mm. Korpus a police provedeny v dekoru šedé barvy. Skříně jsou umístěny v kanceláři administrativy 204 ve 2.NP v sestavě 2 ks. Rozměr skříně 800 x 400 x 1922 mm.

B-01



Zavěšená skříň s jednou volnou policí nad kopírkou v 1.NP místnost č. 102. Uzamykatelná skříň, zesílená zadní stěna se závěsy pro kotvení na hmoždinky do zdiva. Umístění pro uložení papíru a tiskárny čárových kódů. Rozměr skříňky 800 x 400 x 650 mm.

B-03



Koupelnová skříňka svislý sloup, kotvená do zdiva na závěsech, zesílená zadní stěna. Dvířka bílá s dorazem magnetem. 2 závěsy. Obsahuje 2 police na stavitelné výšce. Osazena 500 mm nad podlahu v místnosti č. 105. Rozměr skříňky 400 x 400 x 1200 mm.

B-04



Koupelnová skříňka nad umyvadlem se zrcadlem lepeným na čelní dvířka. Tl. materiálu stěn skříňky je 16 mm. Obsahuje jednu vnitřní volnou polici v 1/3 výšky vnitřního prostoru. Barva bílá. Doraz magnetem. Umístěna v místnosti č. 105. Rozměr skříňky 1000 x 150 x 750 mm.

S-01 levá a pravá



Rohová šatní skříň levá a pravá vybaveny horní pevnou policí a šatní tyčí. Skříňe jsou uzamykatelné a obsahují napojovací úpravu pro sešroubování s navazujícími skříňemi. Počet závěsů dveří - 4 ks. Na vnitřní straně dveří bude lepené zrcadlo o š. 300 x 600 mm. Rozměry skříní 800 x 400 x 1922 mm.

D.1.4.2 Stoly

ST - 01



Kancelářské stoly jsou navrženy v šířce 1600 mm s pevným přísedem o délce strany 1600 mm. Stoly jsou stranově orientovány po ose přísedu na pravý a levý stůl. Šířka stolu je 800 mm v místě umístění posuvného kontejneru. V místě uložení prostoru pro PC (šířka 300 mm) je šířka stolní desky bez přísedu 900 mm. Tl. pracovní desky je 25 mm. Tl. stěn stolu tvořících nohy je 18 mm a je v barvě šedé. V desce stolu je frézován otvor 80 mm pro vedení kabelů od PC. Kabeláž je vedena na zadní desce rozpěry nohou. Výška pracovní desky je 750 mm. Stůl je vybaven dle požadavku plastovým typ. výsuvem na klávesnici. Přísed je podepřen kovovou nohou DN 60 mm v materiálu šedý komaxit. Rozměry stolu 1600 x 1600 x 750 mm.

ST -02



Stůl konferenční s kovovými nohami v materiálu komaxit. Deska stolu tl. 25 mm. Rozměry stolu 1600 x 800 x 750 mm. Stoly umístěny v 3.NP v místnosti č. 302.

ST-03



Pomocný kancelářský stůl se zmenšenou pracovní deskou, umístěný v suterénu ve spisovně. Tl. stěn stolu tvořících nohy je 18 mm a je v barvě šedé. V desce stolu je frézován otvor 80 mm pro vedení kabelů od PC. Kabeláž je vedena na zadní desce rozpěry nohou. Výška pracovní desky je 750 mm. Stůl je vybaven dle požadavku plastovým typ. výsuvem na klávesnici. Rozměr stolu 1600 x 700 x 750 mm

ST-04



Malý konferenční stolek vybavený deskou tl. 25 mm a 4 nohy v materiálu chrom. Stolek umístěn v kanceláři 301 v 3.NP Rozměry stolku 1000 x 600 x 450 mm.

ST-05



Pomocný stůl ve spisovně v suterénu pro rozkládání spisů atypický rozměr do niky. Vybaven 4 nohami v materiálu komaxit šedý. Konečný rozměr desky tl. 25 mm : doměřte niku v suterénu. Rozměry stolu 1100 x 900 x 750 mm.

ST-06



Kuchyňský stůl pro příležitostné stolování se zaoblením jedné hrany z bezpečnostních důvodů umístěný v nice. Dekor desky tl. 25 mm šedý. Nohy kovové DN 60 v dekoru komaxit šedý. Umístěný v místnosti č. 207. Rozměry stolu 1200 x 750 x 750 mm.

D. 1.4.3 Volné přísedy ke stolům

Kruhové jedací přísedy ke stolům o DN 800 a DN 1200 mm vybavené podpůrnou nohou a ztužením z Jaklů budou připojovány k deskám stolů ST-01. Dekor desek přísedů bude v kontrastu k deskám stolů v barvě šedé.

STP- 01



Kruhový přísed jedací o DN 800 mm s deskou tl. 25 mm s podpůrnou nohou DN 60 mm v dekoru komaxit šedý. Přísed bude šroubován k desce pracovního stolu. Rozměry přísedu 800 x 800 x 750 mm.

STP-02



Kruhový přišed jednací velký o DN 1200 mm s deskou tl. 25 mm s podpůrnou nohou DN 60 mm v dekoru komaxit šedý. Přised bude šroubován k desce pracovního stolu. Rozměry přisedu 1200 x 1200 x 750 mm.

D.1.4.4 Doplnkové dílce do kanceláří

Doplnkové dílce obsahují věšáky, poličky dělicí kusy nábytku, použité v jednotlivých kancelářích. **C-01**



Dělicí stěna s úložným oboustranným prostorem pro dokumenty umístěná mezi stoly. Úložný systém navazujena pracovní plochu stolu. Oboustranně pohledový dílec. Rozměry dílce 1600 x 316 x 1272 mm.

B-02



Dekoratивní polička umístěná na stěnu, kotvená na hmoždinky s bočními trojúhelníkovými vzpěrami. Dekor bříza. Rozměry poličky 800 x 200 x 200 mm.

B-05



Věšák nástěnný se 4 háčky, umístění v místnosti pro úklid č. 109. Rozměr desky 600 x 1200 mm.

D.1.4.5 Kontejnery ke stolům

Kontejnery budou vybaveny pojezdem a 4 zásuvkami s centrálním uzamykáním a blokováním výsuvu zásuvky. Zásuvky budou vybaveny tužkovníkem a pořadači. Dekor zásuvek a středu je dřevo bříza a boky šedý. Vodorovná horní plocha je vymezena přesahem bočních desek.

KO-01



Standardní kontejner s pojezdem o rozměrech 450 x 600 x 600 mm umístěný pod stolem a volně v kanceláři

KO-01



Rozšířený kontejner pro tiskárnu umístěný pouze v kanceláři 104 ve 2 ks. Rozměry kontejneru 600 x 600 x 600 mm.

D.1.4.6 Vybavení kuchyně

Kuchyňská linka je vestavěna v místnosti č. 207 v 2. NP. Je sestavena s typických stojacích skříněk a zavěšených skříněk s výklopnými dvířky. V kuchyni jsou vestavěné spotřebiče mikrovlnná trouba a lednice pod pracovní deskou. Skříňka se dřezem je osazena v sestavě.

D-01 – nebude součástí veřejné zakázky



Skříňka pro vestavbu lednice. Krycí dvířka s úchytkou svislou. Úchytky v provedení nerez matný. Rozměry skřínky (modul) 600 x 600 x 850 mm.

D-02 – bude umístěna namísto skřínky D-01



Kuchyňská skříňka spodní s dvířky a jednou policí pro uložení nádobí. Rozměry skřínky (modul) 600 x 600 x 850 mm.

D-03



Kuchyňská skříňka spodní s jednou zásuvkou s košem na odpad. V horní části umístěn kruhový dřez s příslušenstvím, odtok, zápachová uzávěrka, přepad. Dřez v provedení nerez. Součástí dodávky je i kuchyňská páková baterie stojánková. Rozměry skřínky (modul) 600 x 600 x 850 mm.

D-04 - D-05



Kuchyňské skřínky zásuvkové. Širší díl bude shora osazen dvouplotýnkovým el. vaříčem. Užší díl je šířky 300 mm a obsahuje doplňkové zásuvky. Vaříč je součástí dodávky a je vybrán ve střední cenové relaci. Rozměry skříněk (modul) 600 x 600 x 850 mm a 300 x 600 x 850 mm. Kuchyňská deska bude provedena v rozměru 2100 x 600 mm.

E-01



Kuchyňská horní zavěšená skříňka s korpusem v barvě šedé a dvířky v bílé barvě. Výklopná dvířka s písty. Rozměry skřínky (modul) 600 x 350 x 365 mm.

E-02 – nebude součástí veřejné zakázky



Kuchyňská horní zavěšená skříňka s korpusem v barvě šedé otevřená pro osazení mikrovlnné trouby - vestavby. Rozměry skřínky (modul) 600 x 350 x 365 mm.

E-03



Doplňková otevřená skříňka v šířce 300 mm Rozměry skříňky (modul) 300 x 350 x 365 mm.

D.1.4.7 Židle a křesla – nebudou součástí zakázky

K-01



Kancelářská židle čalouněná v dekoru látky standard v barvě malinově červená. Židle se synchronní mechanikou, aretace opěrky 5 poloh, nastavení odporu přitlaku opěradla. Područky jsou stavitelné plastové. Mechanika pojezdu černá píst černý, dofukování bederního polštáře (integrováný v opěře)

K-02



Křeslo konferenční čalouněné, nohy chrom. jackl. Umístěné v místnosti 301.


Z-01



Židle stohovací konferenční, dýhovaný opěrák .čalouněný sedák, kovové nohy s upínacím mechanismem a gumovými patkami.

D.1.4.8 Doplnky

N-01



Na chodbách budou osazeny informační korkové nástěnky v hliníkovém rámu o rozměrech 1200 x 900 x 25 mm.

Závěr

Tato dokumentace byla zpracována v souladu se všemi platnými předpisy a vyhláškami, platnými v době její realizace a to zejména:

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

ČSN EN 15338+A1 Nábytkové kování - Pevnost a trvanlivost výsuvných prvků a komponent

ČSN EN 15939 Nábytkové kování - Pevnost a únosnost zařízení pro připevnění na stěnu

ČSN 91 0100 Nábytek - Bezpečnostní požadavky

ČSN 91 0001 Dřevěný nábytek - technické požadavky

ČSN 91 0015 Čalouněný nábytek - všeobecné požadavky

ČSN 91 0102 Nábytek - Povrchová úprava dřevěného nábytku.

Tato projektová dokumentace podléhá ochraně autorským právem jako dílo autorské dle zákona č. 121/2000 Sb. a je duševním vlastnictvím autora.

Jakékoliv rozmnožování, kopírování dokumentace nebo jejich jednotlivých částí popřípadě poskytnutí třetí osobě je nepřípustné a podléhá rozhodnutí autora.

V Českém Těšíně 11/ 2016

Vypracoval:
Ing. René Zelinka
604 316 611