

## VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Nej.cz s.r.o. (dále jen „Vyjádření“)

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Důvod vydání *Vyjádření*: **Stanovisko o existenci sítě k projektové dokumentaci bouracích prací**

**Platnost tohoto *Vyjádření* končí dne: 22.12.2016**

Žadatel	Bc. Martin Branc, FIALA ARCHITECTS s.r.o., nám. Svobody 527, 739 61 Třinec, žádost ze dne 02.12.2015, tel. +420 558996345, +420 605109967, martin.branc@fialaarchitects.cz	
Stavebník	Město Třinec	
Název akce	<b>Nízkonákladové bydlení – sociální bydlení Nebory č.p. 360, Odstranění garáží</b>	
Zájmové území	Okres	Frýdek Místek
	Obec	Třinec
	Kat. území/č. parcely	Nebory parc.č. 904/2, 904/15, st. 562, st. 561
	Upřesnění místa	dle 1x přiložené projektové dokumentace
Akcí dotčené mapové listy dokumentace		

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání *Vyjádření*. Na základě určení a vyznačení zájmového území Žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost Nej.cz s.r.o. následující *Vyjádření*:

### nedojde ke střetu

se sítě elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti Nej.cz s.r.o., jejíž existence a poloha je zakreslena v přiložené Situaci trasy SEK společnosti Nej.cz s.r.o., případně je upřesněna v textu tohoto *Vyjádření*. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v přiložené situaci/ situacích společnosti Nej.cz s.r.o. vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

1/ *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený Žadatelem.

*Vyjádření* pozbývá platnosti:

- Uplynutím vyznačené doby platnosti *Vyjádření*
- Změnou rozsahu zájmového území
- Změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v Žádosti

2/ **Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen** poté, kdy zjistil, že dojde ke střetu se SEK nebo *Ochranným pásmem*, **vyzvat společnost Nej.cz s.r.o. ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, případně k přeložení SEK**, a to prostřednictvím pracovníka, pověřeným ochranou sítě (dále jen „POS“):

Ing. Josef Baron, tel.: +420 737119498, e-mail: baron@nej.cz

3/ **Přeložení SEK zajistí společnost Nej.cz s.r.o.**, Stavebník, který vyvolal přeložku SEK, je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Nej.cz s.r.o. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku na úrovni stávajícího technického řešení. **Pro přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností Nej.cz s.r.o. Smlouvu o realizaci přeložky SEK.**

4/ Pro vytyčení podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, povinen kontaktovat POS, u objednávky na vytyčení nutno uvést Čís. jednací tohoto vyjádření, vytyčení nutno objednat 14 dní před zahájením jakýchkoliv činností.

5/ Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je rovněž povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Nej.cz s.r.o., které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*.

6/ Společnost Nej.cz s.r.o. prohlašuje, že Žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o SEK.

7/ Žadatel se převzetím tohoto *Vyjádření* zavazuje, že poskytnuté informace a data použije pouze k účelu, pro který mu byly poskytnuty, že je nebude neoprávněně rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak využívat bez souhlasu poskytovatele a je si vědom své odpovědnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů při porušení těchto povinností.

#### **Přílohy Vyjádření:**


- Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Nej.cz s.r.o.
- Situace zájmového území dodané žadatelem: 4 listy
- Situace M 1:500 s geodetickým zaměřením trasy SEK:

***Společnost Nej.cz s.r.o. souhlasí s projektovou dokumentací pro realizaci bouracích prací k uvedené stavbě.***

*Vyjádření vydala společnost Nej.cz s.r.o. v Třinci dne: 22.12.2015*

**Nej.cz s.r.o.  
Evidence sítí  
nám. Svobody 526  
739 61 Třinec**

Vyřizuje: Ing. Josef Baron  
Tel.: +420 558998127  
E-mail: dokumentace@nej.cz



## Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Nej.cz s.r.o.

## I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, především stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených) a technologickými postupy a učinit veškerá nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození SEK společnosti Nej.cz s.r.o. a je srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakýchkoliv činnostech v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených) a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizační prostředky a nevhodné nářadí.
3. Při porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřeného subjektu, uvedené ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti Nej.cz s.r.o., je stavebník nebo jím pověřený subjekt, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Nej.cz s.r.o. vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě zahájení zemních prací po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytýčení SEK, je nutno požádat o nové *Vyjádření*.

## II. Činnosti v blízkosti SEK

1. Zahájení činností je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, povinen oznámit POS, v oznámení bude uvedeno číslo *Vyjádření*, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před zahájením zemních prací či jakýchkoliv jiných činností je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, povinen zajistit vytýčení trasy PVSEK na terénu pracovníkem POS. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou tyto činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen upozornit pracovníky, kteří budou provádět zemní práce, aby zjistili nebo ověřili stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, s možnou odchylkou +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřený subjekt, vyzvat POS ke kontrole PVSEK před zakrytím. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
5. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
6. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji ve výkresové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a věc oznámit POS. V přerušovaných pracích je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu, prokazatelně stanoveného POS.
7. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK.



8. Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK je povinen projednat s POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen respektovat výšku vedení nad zemí.
9. Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
10. Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické prvky, ochranné a pomocné prvky SEK, rovněž není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s odkrytými prvky SEK, příp. technologickými rezervami bez souhlasu POS.
11. Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen každé zjištěné, nebo způsobené poškození, případně odcizení vedení SEK neprodleně oznámit POS nebo na bezplatnou zákaznickou telefonní linku 800 944 800.

### **III. Křížení a souběh se SEK**


1. Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy ukládat PVSEK ve stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení, chráničku je povinen utěsnit a zamezit tím vnikání nečistot.
2. Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen umístit stavbu vjezdu nebo sjezdu tak, aby SEK byly umístěny v minimální hloubce 0,6 m, v případě, že stavebník, nebo jím pověřený subjekt, není schopen tuto povinnost zajistit, je povinen kontaktovat POS.
3. Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen základy staveb, opěrných zdí, podezdívek umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, pokud není schopen tuto povinnost zajistit, je povinen kontaktovat POS.
4. Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit, např. zabetonováním.

### **IV. Práce v objektech a demolice objektů**

1. Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl poškodit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Nej.cz s.r.o. bezpečné odpojení a uložení SEK.
2. V případě provádění prací v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, povinen provést průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

7.12. 2015/326

Myj. č. j. TR 264/15  
22.12.2015 *Branc*



Ing. Josef Baron  
Nej TV, Pobočka Třinec  
Nám. Svobody 526  
739 61 Třinec

  
**FIALA ARCHITECTS s.r.o.**

Na zákopec 250  
Třinec 739 61  
tel.: +420/ 602312817  
e-mail: info@fialaarchitects.com  
IČ: 29384397  
DIČ: CZ29384397

Třinec, dne 2.12.2015

**Žádost o vyjádření k bouracím pracím**

Prosím o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací společnosti Nej TV a.s. v lokalitě Nebory viz přiložená situace.

Žadatel: Bc. Martin Branc  
FIALA ARCHITECTS s.r.o.  
nám. Svobody 527  
739 61 Třinec  
tel: 605109967  
email: martin.branc@fialaarchitects.com

Investor: Město Třinec,  
IČ: 00 297 313  
Jablunkovská 160,  
739 61 Třinec

Název akce: Nízkonákladové bydlení – sociální bydlení Nebory č.p. 360  
Odstranění garáží

Zájmové území: parc.č: 904/2, 904/15, st. 562, st. 561, kú.: Nebory (701793)

Stupeň: Bourací práce

Příloha: PD Bouracích prací

S pozdravem

**Bc. Martin Branc**  
**FIALA ARCHITECTS**

nám. Svobody 527  
739 61 Třinec  
tel.: +420558996345  
mob.: +420605109967

*Branc*

[www.fialaarchitects.com](http://www.fialaarchitects.com)  
[martin.branc@fialaarchitects.com](mailto:martin.branc@fialaarchitects.com)





# **LEGENDA:**

- OBJEKTY V OKOLÍ
- HRANICE POZEMKŮ DLE KM
- STÁVAJÍCÍ TRASA SILNICE I/11 na parcele č. 1368/1 - ochranné pásmo = 50m
- ZPEVNĚNÉ POJIZDNÉ PLOCHY KOLEM ZÁJMOVÉHO OBJEKTU - zámková dlažba/asfaltové plochy/beton
- VZDUŠNÉ VEDENÍ "NN" VE SPRÁVĚ ČEZ DISTRIBUCE a.s. - ochranné pásmo sítě = 2m
- STL PLYNOVOD VE SPRÁVĚ RWE DISTRIBUČNÍ SLUŽBY a.s. - ochranné pásmo sítě = 1m
- VEŘEJNÝ VODOVOD VE SPRÁVĚ SmVaK OSTRAVA a.s. - ochranné pásmo sítě = 1,5m
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD ZE STUDNY - mimo provoz
- STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE ústící do vodoteče, ULIČNÍ VPUSŤ
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE SB ústící do žumpy - délka připojení = 7bm

- STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ V OKOLÍ STAVBY
- OCHRANNÉ PÁSMO LESA = 50m
- PŘÍJEZD K ZÁJMOVÝM OBJEKTŮM
- VSTUPY DO OBJEKTU
- HRANICE DOTČENÉHO ÚZEMÍ
- STÁVAJÍCÍ ZELENĚ U OBJEKTU A ZATRAVNĚNÍ
- ODSTRAŇOVANÉ OBJEKTY - SO01 - SKLAD (39 m<sup>2</sup>) SO02 - GARÁŽE (255 m<sup>2</sup>)
- STÁVAJÍCÍ NAPOJENÍ NA VODOVOD - BUDE ODSTRANĚNO NUTNO OVĚRIT PŘESNOU POLOHU, UMÍSTĚNÍ SCHÉMATICKY
- STÁVAJÍCÍ NAPOJENÍ NA KANALIZACI - BUDE ODSTRANĚNO NUTNO OVĚRIT PŘESNOU POLOHU, UMÍSTĚNÍ SCHÉMATICKY

Proj. E. J. - TR 264/15  
22.12.2015

**Nej.cz**  
Evidence sítí  
nám. Svobody 526  
739 61 Třinec  
IČ: 03213595

MÍSTO STAVBY pozemky č.: 904/2, 904/15, st. 562, st. 561, K.ú.: Nebory 701793

INVESTOR Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

ARCHITEKT ING. ARCH. JIŘÍ FIALA  
NÁM. SVOBODY 527, TŘINEC, 739 61  
Číslo autorizace: 3500 Typ autorizace: A

**FIALA ARCHITECTS**

PROJEKT  
**NÍZKONÁKLADOVÉ BYDLENÍ - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ NEBORY Č.P. 360  
ODSTRANĚNÍ GARÁŽÍ**

FÁZE PROJEKTU

BOURACÍ PRÁCE

NÁZEV VÝKRESU

**SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ**

ČÁST

**ARCHITEKTURA**

INDEX

FORMÁT

MĚŘÍTKO

P.

15\_

DATUM

Č.V.

210 x 297

1 : 1000


K.

MB










11/2015

**C1**







# **LEGENDA:**


-  OBJEKTY V OKOLÍ
-  HRANICE POZEMKŮ DLE KM
-  STÁVAJÍCÍ TRASA SILNICE I/11 na parcele č. 1368/1  
- ochranné pásmo = 50m
-  ZPEVNĚNÉ POJIZDNÉ PLOCHY KOLEM ZÁJMOVÉHO  
OBJEKTU - zámková dlažba/asfaltové plochy/beton
-  ODSTRAŇOVANÉ OBJEKTY - SO01 - SKLAD (39 m<sup>2</sup>)  
SO02 - GARÁŽE (255 m<sup>2</sup>)
-  STÁVAJÍCÍ NÁPOJENÍ NA VODOVOD - BUDE ODSTRANĚNO  
NUTNO OVĚRIT PŘESNOU POLOHU, UMÍSTĚNÍ SCHÉMATICKY
-  STÁVAJÍCÍ NÁPOJENÍ NA KANALIZACI - BUDE ODSTRANĚNO  
NUTNO OVĚRIT PŘESNOU POLOHU, UMÍSTĚNÍ SCHÉMATICKY
-  VLIV BOURACÍCH PRACÍ NA OKOLÍ - HLUK, VIBRACE, POPŘ. PRAŠNOST
-  STÁVAJÍCÍ ZELENĚ U OBJEKTU A ZATRAVNĚNÍ

*Proj. č. TR 264/15*  
*22.12.2015*




**Nej.cz s.r.o.**  
Evidence síť  
nám. Svobody 526  
739 61 Třinec  
IČ: 03213595



MÍSTO STAVBY pozemky č.: 904/2, 904/15, st. 562, st. 561, K.ú.: Nebory 701793		 <b>FIALA ARCHITECTS</b>			
INVESTOR	Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec				
ARCHITEKT	ING. ARCH. JIŘÍ FIALA NÁM. SVOBODY 527, TŘINEC, 739 61 Číslo autorizace: 3500 Typ autorizace: A				
PROJEKT					
<b>NÍZKONÁKLADOVÉ BYDLENÍ - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ NEBORY Č.P. 360</b>					
<b>ODSTRANĚNÍ GARÁŽÍ</b>					
FÁZE PROJEKTU		ČÁST			
BOURACÍ PRÁCE		<b>ARCHITEKTURA</b>			
NÁZEV VÝKRESU		INDEX	FORMÁT	MĚŘÍTKO	P. 15_
<b>KATASTRÁLNÍ ZÁKRES</b>			210 x 297	1 : 1000	K. MB
					DATUM 11/2015
					Č.V. <b>C2</b>

# POHLED OD JIHOZÁPADU




# POHLED OD SEVEROVÝCHODU




## POZNÁMKY:

- 1) POZOR !!! všechny součásti objektu dle statického stavu na stavěb
- 2) POZOR !!! všechny součásti objektu dle statického stavu na stavěb
- 3) POZOR !!! během provádění bouracích prací nutno dodržovat pracovní postupy tak, aby nedošlo k porušení stability objektu
- 4) POZOR !!! před zahájením bouracích prací nutno odpojit veškerá instalace vedení (odpojení jednotlivých okruhů)
- 5) POZOR !!! při všech bouracích pracích bude dodržován plán BOZP

## PŮDORYS



## POHLED OD JIHOVÝCHODU



## LEGENDA:

- BOURANÉ KONSTRUKCE - ZDIVO + STŘECHA
- BOURANÉ KONSTRUKCE - ZB ZÁKLADOVÁ KONSTRUKCE
- ZACHOVANÉ KONSTRUKCE - ZB ZÁKLAD, KCE
- ZEMINA PŮVODNÍ

MÍSTO STAVBY: parcela č. 1002/244/1, k. ú. 562, k. 541		FIALA ARCHITECTS	
INVESTOR: Město Třinec, Jilská 190, 739 61 Třinec		PROJEKT	
ARCHITEKT: ING. ARCH. JAROSLAV FIALA, Třinec 739 61		NÁZEV PROJEKTU: NÍZKOPAKADOVÉ BYDLENÍ - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ NEBOŘY č.p. 360	
Číslo autorizace: 2005, Typ autorizace: A		DOKUMENTACE PRO VÝBĚH SPOLEČNÉHO UZEMNÍHO ROZHOŘENÍ A STAVBYNÁ PŮVODNÍ	
SC01 - GARÁŽE		MĚŘÍTKO: 1:200	
P. 15		D. 15	
K. 15		C. 15	
1		1	

Proj. č.: 12 264/15  
12.12.2015 J. Fiala

Nejcz s.r.o.  
Evidence síť  
nám. Svobody 525  
739 61 Třinec  
IČ: 03213595



**POZNÁMKY:**

1/ POZOR !!! Všechny rozměry ověřit dle skutečného stavu na stavbě

2/ POZOR !!! Všechny zvláštní odchylky stavěného stavu od PO konzultovat se zodb. projektantem projektu

3/ POZOR !!! Před provedením prací nutno doložit pracovní postupy tak, aby nedošlo k porušení stability objektu

4/ POZOR !!! Před zahájením bouracích prací nutno odpojit veškerá instalatérská vedení (odpojení jednotlivých drátů konzultovat s provozovatelem objektu)

5/ POZOR !!! Při všech bouracích příncipech bude dodržován plán BOZP

[illegible]

Technical drawing of a building facade section showing a window and door. The drawing includes dimensions for the window height (3.930), door height (2.770), and total height (6.700). The window is labeled "REZ-A-A" and the door is labeled "REZ-B-B". The drawing is oriented vertically on the page.

BOURANÉ KONSTRUKCE - ZDIVO + STŘECHA  
BOURANÉ KONSTRUKCE - ŽB ZÁKLADOVÁ KONSTRUKCE  
ZACHOVANÉ KONSTRUKCE - ŽB ZÁKLAD, KCE  
ZEMINA PŮVODNÍ

[illegible]

Proj. C. d. TP 264/15 -  
22.12.2015 - June

Nej.cz s.r.o.  
Evidence sítí  
m. Svobody 525  
739 61 Třinec  
IČ: 03213595