


Tabulka místností 1.NP – ČD – Návrh							
Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Obvod [m]	Úprava povrchů			Poznámka
				Podlaha	Stěny	Strop	
1.01	ČEKÁRNA ČD	19,71	18,13	ZATĚŽOVÉ PVC tl. 2,0 MM	OM. HRUBÁ+PERLINKA +ŠTUKOVÁ – do výšky 2,0 m omyvatelná malba (nátěr)	OPRAVA OMÍTKY S PERLINKOU + OM. ŠTUKOVÁ+ MALBA	PVC SOKL
1.02	VÝDEJNA LÍSTKŮ	18,73	23,84	ZATĚŽOVÉ PVC tl. 2,0 MM	OM. HRUBÁ +ŠTUKOVÁ+MALBA	OPRAVA OMÍTKY 30% + MALBA	PVC SOKL
1.03	ŠATNA	8,28	12,14	STAVAJÍCÍ	STAVAJÍCÍ	STAVAJÍCÍ	
1.04	WC ČD	3,42	9,44	STAVAJÍCÍ	STAVAJÍCÍ	STAVAJÍCÍ	
1.05	SKLAD	7,62	12,6	EPOXID. NÁTĚR PODLAHY	OM. HRUBÁ +ŠTUKOVÁ+MALBA	OPRAVA OMÍTKY 30% + MALBA	NÁTĚR SOKLU V=0,15 M

LEGENDA ZNAČEK PO :

N 1.01 – II.SPB
EI 30DP3–C

REI 45 DP1

R,E,I 45DP1




Hranice stávajících požárních úseků
Požární úsek–označení, stupeň pož. bezpečnosti II
Požární uzavěr bránící šíření tepla s 30–ti min.
odolností, materiál hořlavosti DP3,
samoavírací zařízení
Nejnižší požadovaná požární odolnost svislé
konstrukce pro mezní stavy R,E,I 45 minut,
konstrukce DP1
Nejnižší požadovaná požární odolnost vodorovné
konstrukce pro mezní stavy R, E, I 45 minut
konstrukce DP1
Nouzové osvětlení

Přenosný hasící přístroj práškový (6 kg)

Únikový východ

LEGENDA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A HMOT

- Stávající zděné konstrukce z CP na MVC
- Dozdívka otvoru v obvodovém zdivu z tvárnice tl. 300 mm na systémovou maltu
- kotveno do stávajícího zdiva na dvě ploché kotvy v každé druhé ložné spáře
- Dělicí příčky z tvárnice tl. 100 a 150 mm na systémovou maltu
- kotveno do stávajícího zdiva na ploché kotvy v každé druhé ložné spáře
- Fasádní zateplení úpravy otvoru z EPS 70 F, tl. 120 mm (nutno přizpůsobit stávající fasádě)
- doplnění stávajícího KZS v okolí upravovaných otvorů bude upřesněno na stavbě dle
skutečnosti předpoklad tl. izolantu 70 mm + povrchová úprava

Vypracoval :	Projektční kancelář lay-out s.r.o., nám. Svobody 527, 739 61 Třinec mobil: +420 776 213 159 / cizlar@lay-out.cz		
Investor :	Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec		
Místo stavby :	Obec Třinec, k.ú. Lyžbice, parc.č. 720/1,		
Název stavby :	Čekárna ČD, Jablunkovská č.110 – úprava vnitřních prostor		
Výkres :	PŮDORYS 1.NP – PO	Datum vypracování :	01 / 2017
		Stupeň dokumentace :	DSP
		Číslo zakázky :	L2017-09
		Měřítko :	1:50
		Číslo výkresu :	D 1.3