


LEGENDA ODKAZŮ:

- OP 01** – OPRAVA VNĚJŠÍCH VÁPENOCEMENTOVÝCH OMÍTEK CCA 100% - PO OKLEPÁNÍ PŮVODNÍCH ZVĚTRALÝCH OMÍTEK
- PROVEDE OPRAVA A DOPLNĚNÍ POŠKOZENÝCH ZDÍ Z CP P15 NA MCS S CELOPLOŠNÍM DOSPÁROVÁNÍM ZDÍVA
- BUDE PROVEDENA PENETRACE PODKLADU A NÁSLEDNÝ JEDNODUCHÝ NÁHOZ PRO HRUBOU JÁDROVOU OMÍTKU
- NOVÁ JÁDROVÁ OMÍTKA S VYROVNÁNÍM NEROVNOSTÍ V NÁROŽÍCH OSADIT ROHOVNÍKY S TKANINOU
- NOVÁ FASÁDNÍ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA, OMÍTKA S VĚROHODNÝM ODSŤÍNEM SVĚTLE ŠEDÉ
- ŠAMBRÁNY KOLEM OTVORŮ A ŘÍMS BUDOU OPRAVENY DO PŮVODNÍHO STAVU OPRAVOU HMOTOU S
- PENETRACÍ + FINÁLNÍ FASÁDNÍ NÁTĚR V ODSŤÍNĚ SVĚTLE ŽLUTÉ
- SOKLOVÁ ČÁST BUDE PROVEDENA Z FINÁLNÍ CEMENTOVÉ STĚRKY S FASÁDNÍM NÁTĚREM V ODSŤÍNĚ ŠEDÉ
- + FINÁLNÍ HYDROFÓBNÍ NÁTĚR CELÉ PLOCHY FASÁDY

LEGENDA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A HMOT



Stávající zděné konstrukce z CP na MVC

POZNÁMKA:

- Výpisy výplní otvorů, klempířských, zámečnických a doplňkových konstrukcí viz. specifikace

±0,000 = úroveň stávající podlahy 1.NP

01

Vyrpracoval : Přemysl Cieslar, Beskydská 697, 739 61 Třinec mobil: +420 776 213 159 / cieslar@lay-out.cz		<div><div>PROJEKČNÍ KANCELÁŘ</div><div>lay-out</div></div>	
Investor : Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec			
Místo stavby : Obec Třinec, k.ú. Tyra, parc.č. 186, 357, 1089/1			
Název stavby : udržovací práce		Počet formátů :	3 A4
HŘBITOVNÍ KAPLE TYRA		Datum vypracování :	12 / 2013
		Stupeň dokumentace :	DPS
		Číslo zakázky :	L2013-85
Vykres :	Měřítko :	Číslo výkresu :	
PŮDORYS VĚŽE - Návrh		1:50	9