


LEGENDA

- STUDENÁ PITNÁ VODA, PPR PN16, IZOLOVÁNO PE TRUBICEMI TL. 9MM, 1)
- STÁVAJÍCÍ ROZVOD VODY K HYDRANTŮM, FeZn
- TEPLÁ VODA, PPR PN16, IZOLOVÁNO PE TRUBICEMI TL. 20MM, 1)
- ODPADNÍ POTRUBÍ, PP HT
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ, PP HT
- WC KLOZET KOMBI, 1xRV1/2"
- U UMYVADLO, ZÁPACH. UZÁVĚR, ODPADNÍ VENTIL, UMYVADLOVÁ PÁKOVÁ BATERIE STOJÁNKOVÁ, 2xRV1/2" – DOPOJENO HADIČKAMI
- VA VANA, ZÁPACH. UZÁVĚR, ODPADNÍ VENTIL, VANOVÁ PÁKOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ, SPRCHOVÝ SET
- DJ DŘEZ JEDNODUCHÝ – STÁVAJÍCÍ, ZÁPACH. UZÁVĚR, ODPADNÍ VENTIL, DŘEZOVÁ PÁKOVÁ BATERIE STOJÁNKOVÁ, 2xRV1/2" – DOPOJENO HADIČKAMI
- PK PLYNOVÝ KOTEL PANTHER 12KO0B60ZB 13,8kW; ZÁSOBNÍK B60Z – DODÁVKA ÚT
- AP AUTOMATICKÁ PRAČKA – STÁVAJÍCÍ, 1xRVP



Vypracoval BLAŽEK		Kontroloval ING. CZERNIK	Zodpovědný projektant ING. CZERNIK		ENERGETING.CZ, s.r.o. sídlo: 739 59 Sříteč č. 252 provoz: Pražská 1377/1, 737 01 Český Těšín IČ: 25971862 DIČ: CZ25971862 tel.: 558 745 130 mobil: 603 785 080	
Investor MĚSTO TRINEC, JABLUNKOVSKÁ 160, TRINEC						
Místo MÍRU 14, KANADA, 739 61 TRINEC						
Stavba BYTOVÝ DŮM, TRINEC UL. MÍRU Č. P. 14, REKONSTRUKCE				Č. zakázky 042/13	Změna A	Datum vydání 2013-12-20
Profesní část 200 ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE			Druh dokumentu		Účel vydání DPS	Číslo dokumentu CZ-2-065-13
Název PŮDORYS 1.PP - KANALIZACE				Měřítko 1:50	List D.1.4b)201	