Vedoucí projektant :	Ing. Pavel Kurečka		Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o. U Studia 2654/33, Ostrava 700 30 tel.597494180, mobil 603266474 kurecka@mostykurecka.cz
Objednatel:	Město Třinec		
Stavba (místo) :			
ZAJIŠTĚNÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE č. 218c NAPROTI č.p. 415, TŘINEC, DOLNÍ LÍŠTNÁ			Datum: 01/2016 Účel: DSP Č.zakázky: 2015-26
Část / Objekt :			Č.soupravy: / Část: E
DOKLADOVÁ ČÁST			

DOKLADY - DSP

	organizace	počet stran
1	RWE Distribuční služby s.r.o.	10
2	SmVaK Ostrava a.s.	7
3	Česká telekomunikační infrastruktura a.s.	13
4	ČEZ Distribuce a.s.	8
5	ČEZ ICT Services, a.s.	2
6	Město Třinec	2
7	Distribuce Tepla Třinec, a.s.	1
8	Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková	2
9	Nej TV a.s.	6
10	KÚMSK, OŽPaZ	3
11	MěÚ Třinec - koordinované stanovisko DÚR, DSP	10
11.1	MěÚ Třinec - souhlas vlastníka pozemku a MK	2
11.2	MěÚ Třinec OŽPaZ - vodoprávní souhlas	2
12	MěÚ Třinec, odbor SŘ a ÚP - §15 staveb. zákona	2
13	Povodí Odry, s.p. - stanovisko k DÚR a DSP	2
13.1	Povodí Odry, s.p. - souhlas s kácením	2
14	Český rybářský svaz	1
15	Krajská hygienická stanice MSK	1
16	Hasičský záchranný sbor MS kraje	1
17	Policie ČR, DI Třinec	3
18	Arriva Morava a.s.	1
19	NIPI ČR, o.s.	1
20	Archeologický ústav AV ČR	1
21	Kopie katastrální mapy, informace z KN	4
22	Záznamy z jednání	3
23	Technická zpráva z geodetického měření	2
24	Seznam souřadnic PBP	1

E 01-06-2015

RWE
The energy to lead

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s. r.o.
U Studia 2654/33
70030 Ostrava

naše značka	vyřizuje	datum
5001125183	Jaroslav Kápička	01.06.2015

Věc:
"Zajištění místní komunikace č. 218c naproti čp. 415"

K.ú. - p.č.: Dolní Líštná

Stavebník: Město Třinec , Jablunkovská 160 , 73961 Třinec

Účel stanoviska: Existence sítí

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nebo jeho blízkosti se nachází provozovaná plynárenská zařízení (dále jen PZ) ve vlastnictví nebo správě RWE GasNet, s.r.o. - viz příloha s informativní polohou tohoto PZ a informací v legendě.
Upozorňujeme, že se v zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska mohou nacházet PZ, která jsou ve fázi výstavby a doposud nebyla předána RWE GasNet, s.r.o. k provozování. Taktéž se v zájmovém území mohou nacházet PZ jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná PZ bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Toto stanovisko slouží POUZE JAKO INFORMACE o existenci PZ v zájmovém území vyznačeném v příloze.

Stanovisko NELZE POUŽÍT pro jednání s orgány státní správy ve věcech územního plánování a stavebního řádu dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a NELZE ho použít např. pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

Stanovisko NELZE POUŽÍT pro realizaci stavby a rovněž nenahrazuje stanovisko k dokumentaci stavby.

Pro případné upřesnění polohy PZ je nutné provést jeho vytyčení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě Vaší žádosti automaticky.

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1
657 02 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info_ds@rwe.cz
I www.rwe.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
ČSOB a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

1/2

RWE
The energy to lead

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001125183 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.

Kapička

Jaroslav Kápička
vedoucí zpracování externích požadavků
odbor zpracování externích požadavků
RWE Distribuční služby, s.r.o.

Přílohy: Detailní zákres plynárenského zařízení

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001125183 ze dne 01.06.2015.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Třinec , Jablunkovská 160 , 73961 Třinec. K.ú.: Dolní Líštná.

E

- 8 -01- 2016

1/4

RWE
The energy to lead

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s. r.o.
U Studia 2654/33
70030 Ostrava

naše značka	vyřizuje	datum
5001228222	Helena Bystřická	08.01.2016

Věc:
Zajištění místní komunikace č. 218c naproti č. p. 415, Třinec, Dolní Líštná

K.ú. - p.č.: Dolní Líštná

Stavebník: Město Třinec , Jablunkovská 160 , 73961 Třinec

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

K PŘEDLOŽENÉ PD SDĚLUJEME TOTO NAŠE STANOVISKO Z POHLEDU DOTYKU NA PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ:

V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními:
STL plynovod PE d 110 + STL přípojky PE d 32/OC DN 25 (včetně vrchních přechodů)

Na základě předložené situace byl předán informační zákres.

K realizaci stavby sdělujeme následující podmínky:

- před zahájením stavby bude provedeno vytýčení STL plynovodu a přípojek
- v prostoru stavby, která je popsány řezy 01,02,03,04,05,10 budou dodrženy standardní bezpečnostní podmínky(viz níže)
- trubkové zábradlí bude umístěno min 0,5 m od obrysu skutečné polohy STL plynovodu PE d110

V prostoru stavby, která je popsána řezy 06,07,08,09 budou provedena následující opatření:

- trubkové zábradlí bude umístěno min 0,5 m od obrysu skutečné polohy STL plynovodu PE d110
- při aplikaci záporového pažení bude zajištěno,že jeho aplikace bude probíhat min. 0,5 m od skutečné polohy STL plynovodu a min 1 m od STL přípojky
- před vlastní aplikací dojde v prostoru stavby ke snížení terénu pod úroveň uložení STL plynovodu (-1 m). Z této nivelity bude provedeno vlastní zatlačení pažení do terénu. Zatlačení pažení budou přítomni zástupci RWE Distribuční služby s.r.o..
- práce je třeba provádět s maximální opatrností, v případě poškození STL plynovodu může dojít k odstávce min.160 zákazníků, STL plynovodní síť v tomto prostoru není zokruhována
- při realizaci stavby nesmí dojít k poškození STL plynovodních přípojek, které kříží vodoteč (vrchní přechody)

Oprava komunikace:

- Po odstranění konstrukce vozovky v úrovni zemní pláně požadujeme chránit plynovodní přípojky a plynovody umístěné ve vozovce před mechanickým poškozením při pojíždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm.
- Požadujeme zachovat stávající niveletu vozovky (komunikace).
- Pokud při rekonstrukci komunikace bude zjištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou mít vůči nové niveletě krytí menší jak 1m, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb.v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.
- Po odtěžení stávající konstrukce vozovky bude podstatně sníženo krytí stávajícího plynovodu a přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Zejména je třeba věnovat při provádění prací zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-

RWE Distribuční služby, s.r.o.
Plynárenská 499/1
Zábrdovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info_ds@rwe.cz
I www.rwe.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

RWE
The energy to lead

kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím plynovodního řadu a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (a tím i komunikaci).

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské

RWE
The energy to lead

zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku RWE kontaktujte prosím RWE GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince 840 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001228222 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.

Bystrická

Helena Bystřická
technik externích požadavků
odbor zpracování externích požadavků
RWE Distribuční služby, s.r.o.
+420595142423
helena.bystricka@rwe.cz

Přílohy: Orientační zákres plynárenského zařízení, Detailní zákres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele

Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001228222 ze dne 08.01.2016.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Třinec , Jablunkovská 160 , 73961 Třinec. K.ú.: Dolní Líštná.



Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany

1/8

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001228222 ze dne 08.01.2016.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Třinec , Jablunkovská 160 , 73961 Třinec. K.ú.: Dolní Líštná.



Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany

7/9

OPĚRNÁ ZEĎ - TVAR
M 1:50

PŮDORYS



POHLED



ŘEZ C
V MÍSTĚ NAPOJENÍ NA OPĚRU MOSTU



ŘEZ A
V MÍSTĚ NAPOJENÍ NA KAM. OP ZEĎ



ŘEZ B
V L/2



POZN.:
- VŠECHNY HRANY BUDOU ZKOSENY 20/20 mm, NENÍ-LI VE VÝKRESE UVEDENO JINAK.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY:
- OCHRANU POVRCHŮ BETONU SPODNÍ STAVBY VE STYKU SE ZEMINOU PROVÉST 1xPENETRAČNÍM NÁTĚREM A DVOJNÁSOBNÝM ASFALTOVÝM NÁTĚREM ZA STUDENA S OCHRANOU DRENÁŽNÍ GEOTEXTÍLII
- SEKUNDÁRNÍ OCHRANU POVRCHŮ BETONŮ NOSNÉ KONSTRUKCE A BETONŮ SPODNÍ STAVBY, KTERÉ BUJOU VE STYKU SE VZDUCHEM, PROVÉST HYDROFOBNÍM, SJEDNOCOVACÍM, PROTIKARBONATAČNÍM, DVOJNÁSOBNÝM NÁTĚREM.

Vedoucí projektant: Ing. Pavel Kurečka	Projektant: Ing. Iveta Kovalová		Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o. Lj Budec 33, Ostrava 700 30 tel.597494180, mobil 603206474 kurecka@mostykurecka.cz
	Kontroloval: Ing. Pavel Kurečka		
Objednatel: Město Třinec			
Stavba (místo): ZAJIŠTĚNÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE č. 218c NAPROTI č.p. 415, TŘINEC, DOLNÍ LÍŠTNÁ		Datum	12/2015
		Formát	4 A4
		Měřítko	1:50
Část / objekt: C - Stavební část		Účel	DSP
		Č.zakázky	2015-26
Název: Opěrná zeď - tvar		Č.soupravy	Č.výkresu 06

Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001228222 ze dne 08.01.2016.
Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Třinec , Jablunkovská 160 , 73961 Třinec. K.ú.: Dolní Lištná.

SITUACE
M 1:250



Geodetické zaměření provedl : GAKO, PETR OBLOUK ul.KLEČKOVA 29/999 OSTRAVA-STARÁ BĚLÁ, 724 00 tel. 603 412 398	Souřadný systém	JTSK
	Výškový systém	B.p.v.
	Datum	07/2015
	Platnost IS	1 rok

LEGENDA:

- PONECHANÉ / KÁCENÉ KEŘE A STROMY
- PARCELA KN — PARCELNÍ ČÍSLO KATASTRU NEMOVITOSTI
- HRANICE POZEMKU KATASTRU NEMOVITOSTI
- VNITŘNÍ KRESBA PARCEL
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN (ČEZ Distribuce, a.s.)
- NADZEMNÍ VEDENÍ VO (Město Třinec)
- NADZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ (CETIN, a.s.)
- PODZEMNÍ VEDENÍ VODOVODU (SmVaK, a.s.)
- PODZEMNÍ VEDENÍ PLYNOVODU (RWE GasNet, s.r.o.)
- HRANICE STAVBY

Vedoucí projektant : Ing. Pavel Kurečka	Projektant	Ing. Iveta Kovalová	
	Kontroloval	Ing. Pavel Kurečka	
Objednatel: Město Třinec			
Stavba (místo) : ZAJIŠTĚNÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE č. 218c NAPROTI č.p. 415, TŘINEC, DOLNÍ LÍŠTNÁ			
Část / objekt : C - Stavební část			
Název : Situace			

Ing. Pavel Kurečka
MOSTY s.r.o.
U Studia 53, Ostrava 700 30
tel.597494180, mobil 602206474
kurecka@mostykurecka.cz

Datum	12/2015
Formát	4 A4
Měřítko	1:250
Účel	DSP
Č.zakázky	2015-26
Č.soupravy	
Č.výkresu	02

Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001228222 ze dne 08.01.2016.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Třinec , Jablunkovská 160 , 73961 Třinec, K.ú.: Dolní Líštná.

1/10

2/1

E 10 -06- 2015

SmVaK
Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.

6,5 mld. Kč do roku 2013
Investujeme do kvality
a čistoty vody pro Vás
i pro přírodu ...

Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.
U Studia 2654 / 33
700 30 Ostrava

JANIŠOVÁ Romana
Tel: 596 697 216
E-mail: romana.janisova@smvak.cz
Značka: 9773/V009075/2015/JA

Ostrava, dne: 08.06.2015

Věc: **Zajištění místní komunikace č. 218c naproti čp. 415, pozemek parc.č. 307/3, k.ú. Dolní Líštná**
*Stanovisko k existenci inženýrských sítí, resp. stavebnímu záměru (**neslouží** jako stanovisko pro vydání územního souhlasu, územního rozhodnutí, souhlasu s ohlášenou stavbou nebo stavebního povolení)*

Předložená žádost řeší zajištění místní komunikace č. 218c naproti čp. 415, k.ú. Dolní Líštná. Byla předložena situace s vyznačeným zájmovým územím. Bližší popis nebyl dán.

Stanovisko k umístění:

Realizací výše uvedené stavby na pozemcích dle zákresu v mapové příloze, k.ú. Dolní Líštná **dojde** ke střetu s vodohospodářským zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s., a to **s vodovodem DN 80 GG vč. vodovodních přípojek** – viz orientační zákres v mapové příloze. **Požadujeme** respektovat toto zařízení – viz Podmínky týkající se přípravy stavby.

Podmínky pro přípravu:

- Před zahájením projekčních prací doporučujeme vytyčení zařízení. Vytyčení provede na základě písemné objednávky (vodovod – středisko vodovodních sítí Třinec tel.č.:558 325 270).
- V PD nutno respektovat ochranné pásmo vodovodního potrubí, které je stanoveno § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
  - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně – **1,5 m**.
- Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí vodovodního, potrubí v souladu s ČSN 73 6005.
- V případě, že dojde ke kolizi se zařízením SmVaK Ostrava a.s., požadujeme předložit řezy těchto míst, z kterých bude zřejmá stávající niveleta terénu vč. nově upravované (v řezu bude zakresleno zařízení SmVaK Ostrava a.s.).
- **Projektovou dokumentaci požadujeme předložit k odsouhlasení**.
- Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 39

Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

Přílohy:

- Orientační zákres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.

Tel: +420 596 697 111
+420 596 697 linka
Fax: +420 596 624 205
E-mail: smvak@smvak.cz
DIČ: CZ45193665 IČ: 45193665
Společnost zapsána v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 347

aqualia

2/2



Vodovod
Vodovod provozovaný
Kanalizace jednotná
Kanalizace splašková
Kanalizace dešťová
Kanalizace tlaková
Odlehčovací stoky
Kanalizace jednotná provozovaná
Kanalizace splašková provozovaná
Kanalizace dešťová provozovaná
Kanalizace, vodovod není v majetku ani provozování SmVaK
Elektro kabel

Orientační zákres sítě **SmVaK Ostrava a.s.**	Kat. území: **Dolní Líštná**
Tisk dne: **1.6.2015**	Číslo vyjádření: **009075 / 2015**
Měřítko: **1:1000**	0 m 50

SmVaK Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
aqualia

- 2 -11- 2015

SmVaK
Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.

6,9 mld. Kč do roku 2014
Investujeme do kvality
a čistoty vody pro Vás
i pro přírodu ...

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.
U Studia 2654 / 33
700 30 Ostrava

Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

JANIŠOVÁ Romana
Tel: 596 697 216
E-mail: romana.janisova@smvak.cz
Značka: 9773/V016602/2015/JA

Ostrava, dne: 22.10.2015

Věc: **Zajištění místní komunikace č. 218c naproti č.p. 415, Třinec, pozemek parc.č. 1321, 1324, k.ú. Dolní Líštná**
Stanovisko pro vydání územního souhlasu, resp. územního rozhodnutí

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru), pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 08.06.2015 pod zn.: 9773/V009075/2015/JA.

Popis stavby:

Předložená dokumentace řeší stavební úpravy stávající opěrné zdi podél MK č.218 c v Třinci, k.ú. Dolní Líštná. Kamenná zeď bude očištěna, kaverny budou dozděny a na celé ploše bude obnoveno spárování. Stávající rozpadlá zeď bude nahrazena novou ŽB opěrnou zdí, zřízenou ve stejném místě, jako je konstrukce stávající. Podél MK vpravo bude stávající zábradlí nahrazeno zábradlím novým. Na úseku MK v délce opěrné zdi cca 80,64 m bude zfrézován kryt vozovky v tl. 40-50 mm a proveden kryt nový.

Stanovisko k umístění:

Realizací výše uvedené stavby na pozemcích dle předložené dokumentace, k.ú. Dolní Líštná dojde ke střetu s vodohospodářským zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s. a to s vodovodním řadem DN 80 GG - viz orientační zákres v mapové příloze.

Upozorňujeme na stávající vodovodní přípojky v zájmové oblasti. Tyto jsou v majetku vlastníků napojených nemovitostí a je nutné je respektovat! Informaci o přesné trase a hloubce uložení přípojek sdělí jejich vlastníci.

S uvedenou stavbou **souhlasíme** za níže uvedených podmínek.

Podmínky pro provádění prací:

Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s., je stavebník povinen učinit veškerá opatření tak, aby nedošlo k poškození tohoto zařízení a splnit následující podmínky:

- Zákres dotčených zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto je povinností investora – stavebníka před zahájením prací požádat o vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a.s. Vytyčení provede na základě objednávky (vodovod – středisko vodovodních sítí Třinec, tel. č.: 558 325 270). V případě nesplnění této povinnosti je investor – stavebník povinen nahradit vlastníkovi a provozovateli škodu způsobenou na vodohospodářském zařízení v důsledku neprovedeného vytýčení.
- V termínu nejméně **6 týdnů před zahájením prací požadujeme** kontaktovat středisko vodovodních sítí Třinec z důvodu provedení oprav na armaturách.
- **Před** zahájením a po ukončení prací **požadujeme** řešenou lokalitu fyzicky zdokumentovat (vodovodní šoupátka, hydranty) za účasti našich provozních pracovníků střediska vodovodů Třinec. O předání a převzetí bude vyhotoven zápis ve stavebním deníku. Bez tohoto zápisu **nesouhlasíme** s vydáním souhlasu o užívání stavby.
- V případě výškové úpravy zákopových souprav nutno konzultovat se střediskem vodovodních sítí Třinec.

Tel: +420 596 697 111
+420 596 697 linka
Fax: +420 596 624 205
E-mail: smvak@smvak.cz
DIČ: CZ45193665 IČ: 45193665
Společnost zapsána v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 347

aqualia

Značka: 9773/V016602/2015/JA

SmVaK
Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.

- Případné výškové úpravy stávajících armatur na dotčeném vodovodním řadu budou provedeny na **náklady** investora výše uvedené stavby.
- V rámci realizace stavby nutno respektovat ochranné pásmo stávajícího zařízení SmVaK Ostrava a.s. Ochranné pásmo je stanoveno § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
  - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně – **1,5 m**,
- Na základě vytyčení v místech kolize se zařízením SmVaK Ostrava a.s. požadujeme veškeré poklopy armatur (šoupátkové, hydrantové poklopy) upravit do nivelety konečných úprav.
- Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí vodovodního potrubí v souladu s ČSN 73 6005.
- **Zemní práce** do vzdálenosti 1 m od okraje potrubí budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození našich vedení a zařízení. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením. Zaměření křížení s naším zařízením požadujeme dodat v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv našemu oddělení GIS na e-mailovou adresu gis@smvak.cz.
- Stávající zařízení SmVaK Ostrava a.s. požadujeme během prací zajistit proti poškození.
- Po dobu výstavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupátka, hydranty a ventily vodovodních přípojek).
- V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod.
- Před záhozem bude přizván oprávněný zástupce příslušného střediska (viz výše) ke kontrole místa zásahu do ochranného pásma SmVaK Ostrava a.s. Tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku. Bez této kontroly nesouhlasíme se zahájením záhozu. Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu.
- Při kolizi s vodovodní přípojkou požadujeme dodržet ČSN 75 5411.
- Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na dispečink SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 840111125).

- Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 44

Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

Přílohy:
- Orientační zákres zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s.
- Projektová dokumentace – parafována

Tel: +420 596 697 111
+420 596 697 linka
Fax: +420 596 624 205
E-mail: smvak@smvak.cz
DIČ: CZ45193665 IČ: 45193665
Společnost zapsána v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 347

aqualia

Orientační zákres sítě **SmVaK Ostrava a.s.**		Kat. území: **Dolní Líštná**
Vytiskl: **Janišová**	Tisk dne: **22.10.2015**	Číslo vyjádření: **9773/V16602/2015/JA**
Měřítko: 1:1000		0 m 50

SmVaK Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
aqualia

2/5

E -5-11- 2015

2/6

SmVaK
Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.

6,9 mld. Kč do roku 2014
Investujeme do kvality
a čistoty vody pro Vás
i pro přírodu ...

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.
U Studia 2654 / 33
700 30 Ostrava

Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

JANIŠOVÁ Romana
Tel: 596 697 216
E-mail: romana.janisova@smvak.cz
Značka: 9773/V018324/2015/JA

Ostrava, dne: 02.11.2015

Věc: **Zajištění místní komunikace č. 218c naproti č.p. 415, Třinec, pozemek parc.č. 1321, 1324, k.ú. Dolní Líštná**
Stanovisko k ohlášení stavby, resp. pro stavební povolení

K výše uvedené stavbě jsme vydali stanovisko k územnímu souhlasu, resp. územnímu rozhodnutí dne 02.11.2015 pod zn.: 9773/V16602/2015/JA.

Výše citované stanovisko ponecháváme v platnosti, dojde pouze k doplnění, že uvedené stanovisko slouží také pro účely **ohlášení stavby, resp. pro stavební povolení**.

Požadujeme respektovat podmínky týkající se realizace stavby uvedené ve výše citovaném stanovisku.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 39

Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

Přílohy:
- Orientační zákres zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s.

Tel: +420 596 697 111
+420 596 697 linka
Fax: +420 596 624 205
E-mail: smvak@smvak.cz
DIČ: CZ45193665 IČ: 45193665
Společnost zapsána v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 347

aqualia



Orientační zákres sítě **SmVaK Ostrava a.s.**		Kat. území: **Dolní Líštná**
Vytiskl: **Janišová**	Tisk dne: **2.11.2015**	Číslo vyjádření: **9773/V018324/2015/JA**
Měřítko: 1:1000		0 m 50

SmVaK Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
aqualia

2/4

E 01-06-2015

3/1

CETIN
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 610820/15 **Číslo žádosti: 0115 375 382**

Důvod vydání *Vyjádření*: **Spojené územní a stavební řízení**

Platnost tohoto *Vyjádření* končí dne: 1. 6. 2017.

Žadatel	Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.	
Stavebník	Město Třinec	
Název akce	"Zajištění místní komunikace č. 218c naproti čp. 415"	
Zájmové území	**Okres**	Frýdek-Místek
	Obec	Třinec
	Kat. území / č. parcely	Dolní Líštná

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*(dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující *Vyjádření*:

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* (dále jen *SEK*) nebo její ochranné pásmo.

Existence a poloha *SEK* je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Ochranné pásmo *SEK* je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení *SEK* a není v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

3/2

CETIN
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Číslo jednací: 610820/15 Číslo žádosti: 0115 375 382

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto *Vyjádření*, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) **Podmínky ochrany *SEK* jsou stanoveny v tomto *Vyjádření* a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.***

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen **pouze pro případ, že**
a) existence a poloha *SEK*, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a nebo
b) toto *Vyjádření*, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK
nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se *SEK*, nebo zasahuje do Ochranného pásma *SEK*, vyzvat písemně společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*k upřesnění podmínek ochrany *SEK*, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*pověřeného ochranou sítě - **Karel Dombrovský, e-mail: karel.dombrovsky@o2.cz** (dále jen *POS*).

(4) **Přeložení *SEK* zajistí její vlastník, společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*** Stavebník, který vyvolal překládku *SEK* je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku *SEK*, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) **Pro účely přeložení *SEK* dle bodu (3) tohoto *Vyjádření* je stavebník povinen uzavřít se společností *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Smlouvu o realizaci překládky *SEK*.**

(6) Společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o *SEK*.

(7) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k *Vyjádření* lze kontaktovat společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* na asistenční lince 14 111.

Přílohami *Vyjádření* jsou:
- Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy *SEK*)
- Informace k vytyčení *SEK*

CETIN
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Číslo jednací: 610820/15 Číslo žádosti: 0115 375 382

Vyjádření vydala společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* dne: 1. 6. 2015.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
96

3/4

CETIN
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Příloha k *Vyjádření* 610820/15 Číslo žádosti: 0115 375 382

Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a je výslovně srozuměn s tím, že *SEK* jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení *SEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo *SEK* tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k *SEK*. Při křížení nebo souběhu činností se *SEK* je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení *SEK* (dále jen *PVSEK*) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* vzniknou porušením jeho povinnosti.

4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového *Vyjádření*.

5. Bude-li žadatel na společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, je povinen kontaktovat *POS*.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit *POS*. Oznámení bude obsahovat číslo *Vyjádření*, k němuž se vztahují tyto podmínky.

2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras *PVSEK* na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou *PVSEK* prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu *PVSEK* příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy *PVSEK*, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením *PVSEK* a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.

4. Při provádění zemních prací v blízkosti *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání *PVSEK*. Odkryté *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit *POS*. V přerušených pracích lze pokračovat teprve poté, co od *POS* prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.

CETIN
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Příloha k *Vyjádření* 610820/15 Číslo žádosti: 0115 375 382

6. V místech, kde *PVSEK* vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad *PVSEK*. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení *SEK* (dále jen *NVSEK*) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzve *POS* ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*.

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od *NVSEK*.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* na telefonní číslo: 59 668 2977, 602 786 457 nebo poruchové službě společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, telefonní číslo 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* bezpečné odpojení *SEK*.

2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

CETIN
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Příloha k *Vyjádření* 610820/15 Číslo žádosti: 0115 375 382

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).

2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je *POS*.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS*. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat *POS*.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení *SEK*, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy *SEK*, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení *PVSEK* se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat *PVSEK* v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit *PVSEK* chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely *SEK* nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat *POS*.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy *PVSEK* znepřístupnit (např. zabetonováním).

CETIN
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Příloha k *Vyjádření* 610820/15 Číslo žádosti: 0115 375 382

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit *POS* zakreslení v příčných řezech,

- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,

- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,

- předložit *POS* vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,

- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,

- projednat s *POS*, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

1/8

CETIN
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Příloha k *Vyjádření* 610820/15 Číslo žádosti: 0115 375 382

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *PVSEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* se, prosím, obracejte na společnosti uvedené níže.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Morava sever
se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063
kontakt: tel: 596682866 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

Vegacom, a.s. - výhradní dodavatel společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
se sídlem: Pohraniční 52/23, 703 00 Ostrava
IČ: 25788680 DIČ: CZ25788680
kontakt: Ing. Lubomír Vařecha, mobil: 725820762, e-mail: varecha@vegacom.cz
Hurníková Hana, mobil: 725820758, e-mail: hurnikova@vegacom.cz

ALPROTEL GROUP, s.r.o.
se sídlem: Dobrá 543 Frýdek-Místek PSČ 739 51
IČ: 25863037 DIČ: CZ25863037
kontakt: Libor Kašperlík, mobil: 602783894, e-mail: kasperlik@alprotel.cz

GIS-STAVINVEX, a.s.
se sídlem: Bučinská 1733, 735 41 Petřvald
IČ: 25163558 DIČ: CZ25163558
kontakt: Michal Kučera, tel/fax: 596541102, mobil: 731613394, e-mail: ostrava@gis-stavinvex.cz
Ing. Anežka Škovroňová, tel/fax: 596541102, mobil: 731204729, e-mail: ostrava@gis-stavinvex.cz

Josef Matoušek
se sídlem: Dvorní 766/27, Ostrava-Poruba, PSČ: 708 00
IČ: 75591961 DIČ: 6404090748
kontakt: Josef Matoušek, mobil: 602 516 579, e-mail: matousek1964@seznam.cz

KATES, spol. s r.o.
se sídlem: Důlní 889, 735 35 Horní Suchá
IČ: 47680954 DIČ:
kontakt: Stanislav Knebl, tel.: 596426011, mobil: 736626762, e-mail: knebl.kates@seznam.cz

Milan Kočvara
se sídlem: Osvoboditelů 1200, 742 21 Kopřivnice
IČ: 63341620 DIČ:
kontakt: Milan Kočvara, mobil: 602439837, e-mail: vytyceni@seznam.cz

OPTOMONT, a.s.
se sídlem: Na Najmanské 915, 710 00 Ostrava
IČ: 25355759 DIČ: CZ25355759
kontakt: Tomáš Jurošek, tel.: 558340911, mobil: 606776048, e-mail: tomas.jurosek@optomont.cz

CETIN
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Příloha k *Vyjádření* 610820/15 Číslo žádosti: 0115 375 382

Rostislav Ralidiák
se sídlem: Karviná, Čsl.armády 2930/25, PSČ 73301
IČ: 70244090 DIČ: CZ70244090
kontakt: Rostislav Ralidiák, mobil: 602 749 579, e-mail: trasovani@atlas.cz

Sitel, spol. s r.o., oblast Ostrava
se sídlem: U studia 2253/28, 700 30 Ostrava-Zábřeh
IČ: 44797320 DIČ: CZ 44797320
kontakt: Ing. Jaroslav Solnický, mobil: 724 390 320, e-mail: jsolnicky@sitel.cz

CETIN
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

(tiskový formát A3) Příloha k Vyjádření č.j.: 610820/15 Číslo žádosti: 0115 375 382

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



LEGENDA

- - - - - - hranice zájmového území k vyjádření

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
96

CETIN
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

(tiskový formát A3) | Příloha k Vyjádření č.j.: 610820/15 | Číslo žádosti: 0115 375 382

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- M, R — radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C — podzemní sítě cizí
- sítě z NN

3/12

(tiskový formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.: 610820/15

Číslo žádosti: 0115 375 382

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- M, E radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

CETIN
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

(tiskový formát A3) | Příloha k Vyjádření č.j.: 610820/15 | Číslo žádosti: 0115 375 382

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo soubor optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo soubor optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- nepovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

E 12-10-2015

3/14

CETIN ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.
U Studia 2654/33
Ostrava - Zábřeh, 700 30

Váš dopis:	01.10.2015	Naše značka:	1136/15dm
Vyřizuje:	Dombrovský 602 786 457	Datum:	12.10.2015

Stavební povolení

Na základě vyjádření o existenci SEK v majetku CETIN, a.s. č.j.610820/15 pro stavbu „ Místní komunikace č.218c , Dolní Lištná – opěrná zeď " a Vámi dodané situace stavby,sdělujeme

Souhlasíme s vydáním Spojeného územního a stavebního rozhodnutí na tuto stavbu s tím,že budou splněny podmínky ochrany SEK v majetku CETIN, a.s.

Za CETIN,a.s.
Karel Dombrovský
POS PO Morava
Na základě Pověření

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
164

4/1

ŽADATEL
Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.

NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	VYŘÍZENO DNE
0100505016	840 840 840	17.12.2015

Věc: Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci: Zajištění místní komunikace č. 218c naproti čp. 415

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100505016 ze dne 17.12.2015 o sdělení existence energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.
V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	**síť VN**	síť VVN
Podzemní síť	střet		
Nadzemní síť	střet		
Stanice			

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen **"energetický zákon"**). Přibližný průběh tras energetických zařízení zasíláme v příloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s. o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s. požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň čtrnáct dní před započetím zemních prací požádat prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840 o tzv. vytyčení.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím bezodkladně naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Toto sdělení je platné do 17.06.2016 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Toto sdělení však nenahrazuje vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

4/2

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s. dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovolujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

z pověření POV/ŘDA/94/0118/2014
Ing. Zbyněk Businský
Vedoucí odboru Správa dat o síti
ČEZ Distribuce, a. s.

Přílohy

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení

Platí pouze se sdělením číslo 0100505016.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)



LEGENDA

- Podzemní vedení NN do 1kV
- Nadzemní vedení NN do 1kV
- Podzemní vedení VN do 35 kV
- Nadzemní vedení VN do 35 kV
- Podzemní vedení VVN 110kV
- Nadzemní vedení VVN 110kV
- NN přívod odběratele
- Cizí energetické vedení
- Zájmové území
- TS Stanice do 52 kV - stožárová
- TS Stanice do 52 kV - zděná
- TR Transformovna (nad 52 kV)
- Probíhající investice ČEZ Distribuce
- TS Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě
- Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě
- Hranice katastrálního území

Platí pouze se sdělením číslo 0100505016.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 1



Platí pouze se sdělením číslo 0100505016.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 2



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 uvedeného zákona.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
- pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
- pro vodiče s izolací základní 2 metry,
- pro závěsná kabelová vedení 1 metr;

b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
- pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).
- pro vodiče s izolací základní 5 metrů

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 uvedeného zákona.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:
a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 uvedeného zákona.

01-06-2015

5/1

ŽADATEL
Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.

NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	VYŘÍZENO DNE
0200323202	ČEZ ICT Services, a. s.	01.06.2015

Pro: **Sloučené územní a stavební řízení**

Věc: Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s., pro akci:

"Zajištění místní komunikace č. 218c naproti čp. 415"

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0200323202 ze dne 01.06.2015, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a. s. se na Vámi vymezeném zájmovém území **nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.**

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 01.06.2016.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ ICT Services, a. s. dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovolujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Martin Šklíba
ČEZ ICT Services, a. s.

Přílohy

Situační výkres zájmového území

Platí pouze se sdělením číslo 0200323202.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- Nadzemní optické vedení
- Podzemní optické vedení
- Nadzemní metalické vedení
- Podzemní metalické vedení
- Radioreléový spoj vzduch
- Zájmové území
- Hranice katastrálního území

E IK 03 -06- 2015

6/1

From: Leszek Gryga [mailto:leszek.gryga@trinecko.cz]
Sent: Wednesday, June 3, 2015 9:47 AM
To: kovalova@mostykurecka.cz
Cc: sekretariat; vera.pindurova@trinecko.cz; 'Miriam Hronovská'
Subject: RE: Žádost o vyjádření správce sítí

Vážená paní Inženýrko,
v zájmovém území akce „Zajištění místní komunikace č.218c naproti č.p. 415, Třinec-Dolní Líštná" se nenachází žádné inženýrské sítě v majetku města Třince.

Veřejné osvětlení prochází po druhé straně komunikace jak je orientačně znázorněno na přiloženém obrázku a tedy při realizace nedojde ke střetu s tímto vedením.

V uvedené lokalitě se může nacházet vodovod či kanalizace společnosti SMVaK nebo inženýrské sítě ostatních správců.

Přeji příjemný a úspěšný den

Leszek Gryga
cyklokoordinátor
odbor dopravy

Městský úřad Třinec
Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
Tel.: 558 306 294
mobil: 774 749 885
e-mail: leszek.gryga@trinecko.cz
Web: http://www.trinecko.cz

AMEServer MS 2.2.3

Mapový server města TŘINEC

Začínáme s AMEServerem 2
AMEServer 2.2.3 - novinky

© DIGIS, spol. s r.o.

Aktivní vrstva: Parcely KN (žluté obrysy)

Přehledka

Vrstvy

Legenda

Dolní Lištná

(AlFe 1x35)

Měřítko 1: 560

10 m

x: -443 083,94
y: -1 120 337,28

Tabulka

Data KN aktuální k 24.04.2015

6/9

08-06-2015

7/1

DISTRIBUCE TEPLA TŘINEC, a.s.
UL. MÁCHOVA 1131, 739 61 TŘINEC – LYŽBICE
zapsaná v obchodním rejstříku u KS Ostrava, oddíl B vložka 1168

Mosty s.r.o.
Ing. PavelKurečka
U Studia 2654/33
Ostrava Zábřeh, PSČ 700 30

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje / linka	Třinec
2/06/2015	V030/2015	Ing. Petr Cymorek 558 333 779	5.6.2015

Věc:

„Zajištění místní komunikace č. 281c naproti č.p. 415, Třinec – Dolní Líštná" – vyjádření

Sdělujeme Vám, že v zájmovém uzemí vyznačeném na Vámi zaslaném situačním plánku v k.ú. Dolní Líštná, **se nenacházejí** teplárenská zařízení a kabely MaR v majetku naší společnosti DTT, a.s.

Teplárenská zařízení jsou chráněna ochranným pásmem dle zák. č. 458/2000 Sb.. Při provádění zemních prací je nutno dodržet ustanovení § 87 zák. č. 458/2000 Sb.

Souhlasíme s provedením výše jmenované akce.

Vyjádření platí do 31.12.2016

S pozdravem

Distribuce tepla Třinec, a.s.
Máchova 1131
739 61 Třinec-Lyžbice 2
DIČ: CZ64609812
Tel/fax: 558 333 779, 558 333 526

Ing.Petr Cymorek
investice

22 -06- 2015

8/1

MINISTERSTVO OBRANY
SEKCE EKONOMICKÁ A MAJETKOVÁ
ODBOR OCHRANY ÚZEMNÍCH ZÁJMŮ A ŘÍZENÍ PROGRAMŮ NEMOVITÉ INFRASTRUKTURY

Svatoplukova 84, PSČ 615 00 Brno – Židenice, datová schránka hjyaavk

V Brně dne 17 . června 2015

Sp.zn.: 56703/2015-8201-OÚZ-BR

Výtisk číslo: 1

Počet listů: 1

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.
U Studia 33

700 30 O S T R A V A

Věc: Zajištění místní komunikace č. 218c naproti č.p. 415, Třinec-Dolní Líštná, k.ú. Dolní Líštná

Ve smyslu § 175 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákona č.222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a v souladu s rezortními předpisy (na teritoriu okresů Brno-město, Brno-venkov, Blansko, Břeclav, Hodonín, Kroměříž, Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo a Bruntál, Frýdek-Místek, Jeseník, Karviná, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Přerov, Šumperk, Vsetín) bylo provedeno vyhodnocení výše uvedené akce.

Ministerstvo obrany

jednající Oddělením ochrany územních zájmů Odboru ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité Sekce ekonomické a majetkové, jako věcně a místně příslušným ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., jehož jménem jedná referent společné státní správy a samosprávy oddělení ochrany územních zájmů Odboru ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité Sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany Hana ELIÁŠOVÁ na základě pověření ministra obrany čj. 2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015 ve smyslu § 7, odst.2 zákona č.219/2000 Sb.,

vydává závazné stanovisko.

Daná akce není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany vymezenými dle § 175 zákona č. 183/2006 Sb.

V řešené lokalitě akce neevidujeme inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení ve vlastnictví Ministerstva obrany.

Souhlasíme s akcí tak, jak byla doložena v písemné a grafické dokumentaci.

8/2

Závazné stanovisko Ministerstva obrany je platné 2 roky a musí být vyžádáno znovu nebude-li během této doby stavba zahájena nebo dojde-li ke změnám v umístění, výšce nebo rozsahu stavby.

Kontaktní osoba: Hana Eliášová - tel. 973402777

Adresa pro doručování:
Sekce ekonomická a majetková MO, Oddělení ochrany územních zájmů Brno
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

ISDS: SEM-OUZ Brno-Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha, hjyaavk
IČO: 60162694

Referent společné státní správy a samosprávy
Hana ELIÁŠOVÁ

Čís. jednací: TR 128/15 Čís. žádosti: 145/15

9/1

15 -06- 2015

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

společnosti Nej TV a.s. (dále jen „*Vyjádření*“)

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Důvod vydání *Vyjádření*: **Stanovisko o existenci sítě pro územní a stavební řízení k investiční akci**

Platnost tohoto *Vyjádření* končí dne: 12.06.2016

Žadatel	Ing. pavel Kurečka MOSTY s.r.o., U Studia 2654/33, 700 30 Ostrava - Zábřeh, žádost ze dne 02.06.2015, Ing. Iveta Kovalová, kovalova@mostykurecka.cz	
Stavebník		
Název akce	**Zajištění místní komunikace č. 218c naproti č.p. 415, Třinec – Dolní Líštná**	
Zájmové území	Okres	Frýdek Místek
	Obec	Třinec
	Kat. území/č. parcely	Dolní Líštná
	Upřesnění místa	
Akcí dotčené mapové listy dokumentace		

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání *Vyjádření*. Na základě určení a vyznačení zájmového území Žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost Nej TV a.s. následující *Vyjádření*:

nedojde ke střetu

se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti Nej TV a.s., jejíž existence a poloha je zakreslena v přiložené Situaci trasy SEK společnosti Nej TV a.s., případně je upřesněna v textu tohoto *Vyjádření*. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v přiložené situaci/ situacích společnosti Nej TV a.s. vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo).*

1/ *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený Žadatelem.

Vyjádření pozbývá platnosti:
- Uplynutím vyznačené doby platnosti *Vyjádření*
- Změnou rozsahu zájmového území
- Změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v Žádosti

2/ **Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen** poté, kdy zjistil, že dojde ke střetu se SEK nebo *Ochranným pásmem*, **vyzvat společnost Nej TV a.s. ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, případně k přeložení SEK,** a to prostřednictvím pracovníka, pověřeným ochranou sítě (dále jen „POS“):

Ing. Josef Baron, tel.: +420 737119498, e-mail: baron@nejtv.cz

Čís. jednací: TR 128/15 **Čís. žádosti: 145/15**

3/ **Přeložení SEK zajistí společnost Nej TV a.s.,** Stavebník, který vyvolal přeložku SEK, je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Nej TV a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku na úrovni stávajícího technického řešení. **Pro přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností Nej TV a.s. Smlouvu o realizaci přeložky SEK.**

4/ Pro vytyčení podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, povinen kontaktovat POS, u objednávky na vytýčení nutno uvést Čís. jednací tohoto vyjádření, vytýčení nutno objednat 14 dní před zahájením jakýchkoliv činností.

5/ Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je rovněž povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Nej TV a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření.*

6/ Společnost Nej TV a.s. prohlašuje, že Žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o SEK.

7/ Žadatel se převzetím tohoto *Vyjádření* zavazuje, že poskytnuté informace a data použije pouze k účelu, pro který mu byly poskytnuty, že je nebude neoprávněně rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak využívat bez souhlasu poskytovatele a je si vědom své odpovědnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů při porušení těchto povinností.

Přílohy *Vyjádření*:

- Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Nej TV a.s.
- Situace zájmového území dodané žadatelem: 2 listy
- Situace M 1:500 s geodetickým zaměřením trasy SEK:

Společnost Nej TV a.s. souhlasí s územním a stavebním řízením k uvedené investiční akci.

Vyjádření vydala společnost Nej TV a.s. v Třinci dne: 12.06.2015

Nej TV a.s.
Evidence sítí
nám. Svobody 526
739 61 Třinec

Vyřizuje: Ing. Josef Baron
Tel.: +420 558998127
E-mail: dokumentace@nejtv.cz

Nej TV a.s.
Evidence sítí
nám. Svobody 526
739 61 Třinec
DIČ: CZ28128338

Čís. jednací: TR 128/15 **Čís. žádosti: 145/15**

Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Nej TV a.s.

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, především stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených) a technologickými postupy a učinit veškerá nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození SEK společnosti Nej TV a.s. a je srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.

2. Při jakýchkoliv činnostech v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených) a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizační prostředky a nevhodné nářadí.

3. Při porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřeného subjektu, uvedené ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti Nej TV a.s., je stavebník nebo jím pověřený subjekt, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Nej TV a.s. vzniknou porušením jeho povinností.

4. V případě zahájení zemních prací po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytýčení SEK, je nutno požádat o nové *Vyjádření*.

II. Činnosti v blízkosti SEK

1. Zahájení činností je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, povinen oznámit POS, v oznámení bude uvedeno číslo *Vyjádření,* k němuž se vztahují tyto podmínky.

2. Před zahájením zemních prací či jakýchkoliv jiných činností je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, povinen zajistit vytýčení trasy PVSEK na terénu pracovníkem POS. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou tyto činnosti provádět.

3. Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen upozornit pracovníky, kteří budou provádět zemní práce, aby zjistili nebo ověřili stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, s možnou odchylkou +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a údaji ve výkresové dokumentaci.

4. Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřený subjekt, vyzvat POS ke kontrole PVSEK před zakrytím. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.

5. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

6. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji ve výkresové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a věc oznámit POS. V přerušených pracích je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu, prokazatelně stanoveného POS.

7. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrností kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK.

8. Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK je povinen projednat s POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen respektovat výšku vedení nad zemí.

9. Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

10. Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, není oprávněn užívat, přemisťovat a odstraňovat technologické prvky, ochranné a pomocné prvky SEK, rovněž není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s odkrytými prvky SEK, příp. technologickými rezervami bez souhlasu POS.

11. Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen každé zjištěné, nebo způsobené poškození, případně odcizení vedení SEK neprodleně oznámit POS nebo na bezplatnou zákaznickou telefonní linku 800 944 800.

III. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy ukládat PVSEK ve stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení, chráničku je povinen utěsnit a zamezit tím vnikání nečistot.

2. Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen umístit stavbu vjezdu nebo sjezdu tak, aby SEK byly umístěny v minimální hloubce 0,6 m, v případě, že stavebník, nebo jím pověřený subjekt, není schopen tuto povinnost zajistit, je povinen kontaktovat POS.

3. Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen základy staveb, opěrných zdí, podezdívek umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, pokud není schopen tuto povinnost zajistit, je povinen kontaktovat POS.

4. Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit, např. zabetonováním.

IV. Práce v objektech a demolice objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl poškodit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Nej TV a.s. bezpečné odpojení a uložení SEK.

2. V případě provádění prací v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, povinen provést průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.


Lištnica
Lištnica
ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ
Nej TV a.s.
Evidence sítí
nám. Svobody 526
739 61 Třinec
DIČ: CZ28128338
Vyj. č.j. TR128/15
12.6.2015
0 10 20 30 40 50 m
© ČÚZK

9/5

Vyj. č.j. TR128/15
12.6.2015

Nej TV a.s.
Evidence sítí
nám. Svobody 526
739 61 Třinec
DIČ: CZ28128338

OPĚRNÁ ZEĎ NA MK č. 218c

12-10-2015

KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, 702 18 Ostrava

Elektronický podpis - 12.10.2015
Certifikát autora podpisu:
Jméno : Ing. Marcela Chroboková
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 20.6.2016

Váš dopis zn.:	112/IK/2015
Ze dne:	2015-10-01
Čj:	MSK 123115/2015
Sp. zn.:	ŽPZ/26279/2015/Chro
	208.2 V5
Vyřizuje:	Ing. Marcela Chroboková
Telefon:	595 622 807
Fax:	595 622 396
E-mail:	posta@kr-moravskoslezsky.cz
Datum:	2015-10-07

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.
U Studia 33
700 30 Ostrava – Zábřeh

Stanovisko a sdělení k záměru

„Zajištění místní komunikace č. 218c naproti č.p. 415, Třinec, Dolní Líštná"

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad"), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle dále uvedených ustanovení zvláštních zákonů, postupem také podle části čtvrté zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), na základě žádosti podané dne 5.10.2015 vydává níže uvedené stanovisko a sdělení k záměru **„Zajištění místní komunikace č. 218c naproti č.p. 415, Třinec, Dolní Líštná"**. Jedná se o stavební úpravy stávající opěrné zdi podél místní komunikace (MK) č. 218c v Třinci - Dolní Líštné, u domů č.p. 30 a č.p. 343, naproti domu č.p. 415. Celková délka upravované části opěrné zdi je cca 80,64 m. Opěrná zeď přiléhá k místní komunikaci a tvoří opevnění pravého břehu Líštnice. Opěrná zeď je v havarijním stavu - narušená sesuvem a množstvím kaveren. Stávající opěrná zeď bude obnovena. Kamenná zeď bude očištěna, kaverny budou dozděny a na celé ploše bude obnoveno spárování. Stávající rozpadlá betonová zeď bude nahrazena novou ŽB opěrnou zdí, zřízenou ve stejném místě, jako je konstrukce stávající. Podél MK vpravo bude stávající zábradlí nahrazeno zábradlím novým. Na úseku MK v délce opěrné zdi bude zfrézován kryt vozovky a proveden kryt nový. Záměr bude realizován na pozemcích p.č. 1321, 1324 v k.ú. Dolní Líštná. Žadatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, IČO 00297313.

Stanovisko

z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:

„Z hlediska veřejných zájmů, které hájí krajský úřad podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nemůže mít realizace záměru ve smyslu § 45i odst. 1 téhož zákona samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti."

10/2

Sdělení

z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů:

„Krajský úřad, jako příslušný úřad podle § 3 písm. f) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí"), posoudil předložený záměr ve smyslu § 15 tohoto zákona a sděluje, že předložený záměr nepodléhá procesu posuzování vlivů na životní prostředí."

Odůvodnění:

Krajský úřad obdržel dne 5.10.2015 žádost o posouzení předloženého záměru „Zajištění místní komunikace č. 218c naproti č.p. 415, Třinec, Dolní Líštná" z hlediska působnosti zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Žadatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, IČO 00 297 313, zastoupený na základě plné moci zmocněncem: Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o., U Studia 33, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ 27764613. K žádosti byly předloženy tyto podklady: průvodní dopis, projektová dokumentace (zpracovatel: Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o., 10/2015, č.zak. 2015-26, DÚR+DSP), fotodokumentace a plná moc.

Krajský úřad se po seznámení s předloženými podklady zabýval ve smyslu § 37 odst. 1 správního řádu také posouzením vlivu předmětného záměru na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny.

Z předložené dokumentace vyplývá, že záměr je situován mimo evropsky významné lokality a ptačí oblasti, přímé vlivy na příznivý stav předmětů ochrany a celistvost těchto území jsou tedy jednoznačně vyloučeny. Území je taktéž v dostatečné vzdálenosti od lokalit soustavy Natura 2000 (v okruhu cca 1,4 km vzdušnou čarou od záměru se žádná lokalita nevyskytuje) a s ohledem na skutečnost, že realizace záměru (stavební úpravy stávající opěrné zdi na pozemcích p.č. 1321, 1324 v k.ú. Dolní Líštná) a jeho případné vlivy se omezují pouze na dotčené území, lze tak vyloučit i dálkový vliv na tyto lokality. Z charakteru a lokalizace záměru je zřejmé, že realizace záměru nebude působit přímo ani dálkově na lokality soustavy NATURA 2000 a krajský úřad tedy konstatuje, že nedojde k negativnímu ovlivnění předmětů ochrany a celistvosti evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.

Krajský úřad při posouzení vycházel z národního seznamu evropsky významných lokalit, který je stanoven nařízením vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, a z nařízení vlády, kterými jsou ve smyslu § 45e zákona o ochraně přírody a krajiny stanoveny ptačí oblasti.

Následně se krajský úřad jako příslušný úřad v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí mohl dále zabývat předmětem záměru ve smyslu §1, § 2 a § 4 tohoto zákona a vydal výše uvedené sdělení, že záměr nebude podléhat procesu posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, jelikož záměr nenaplňuje ust. § 4 uvedeného zákona.

tel.: 595 622 222
fax: 595 622 126
ID DS: 8x6bxsd
IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – centrála Praha
č. účtu: 1650676249/0800
Úřední hodiny Po a St 9.00–17.00; Út, Čt 9.00–14.30; Pá 9.00–13.00
www.kr-moravskoslezsky.cz

Poučení:

Proti tomuto stanovisku ani sdělení nelze podat odvolání.

Toto stanovisko a sdělení nenahrazuje koordinované závazné stanovisko, vyjádření dalších dotčených orgánů státní správy ani příslušná povolení dle zvláštních právních předpisů.

„otisk razítka"

Ing. Dana Kučová, v.r.
vedoucí oddělení
hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství

Za správnost vyhotovení: Ing. Marcela Chroboková

tel.: 595 622 222
fax: 595 622 126
ID DS: 8x6bxsd

IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
Úřední hodiny Po a St 9.00–17.00; Út, Čt 9.00–14.30; Pá 9.00–13.00

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – centrála Praha
č. účtu: 1650676349/0800

www.kr-moravskoslezsky.cz

11/1

MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘINEC

Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Doporučeně

Ing. Pavel Kurečka MOSTY, s. r. o.
U Studia 2654/33
700 30 Ostrava-Zábřeh

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše zn.: 48254/2015/SŘaÚP/Fr Fr.

Vyřizuje: Ing. Pavla Franková
Tel.: 558 306 237
Fax: 558 306 237
E-mail: pavla.frankova@trinecko.cz

Datum: 18.11.2015

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO MĚSTSKÉHO ÚŘADU TŘINEC

Městský úřad Třinec jako dotčený orgán vydává podle ustanovení § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, na základě žádosti o koordinované nebo závazné koordinované stanovisko pro územní řízení, kterou podala právnická osoba **město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, v zastoupení Ing. Pavel Kurečka MOSTY, s. r. o., U Studia 2654/33, 700 30 Ostrava-Zábřeh,** a přiložené dokumentace ve věci stavby:

„Zajištění místní komunikace č. 218c naproti č.p. 415"

na pozemku p. č. **1321, 1324** v kat. území **Dolní Líštná** toto

koordinované závazné stanovisko
zahrnující požadavky na ochranu dotčených veřejných zájmů, které hájí na základě zákonů:

1. Stanovisko dotčeného orgánu městského úřadu, odboru životního prostředí a zemědělství

I. Závazná stanoviska

Veřejné zájmy vyplývající *ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů:*

Závazné stanovisko

Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 79 odst. 4 písm. b) a odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech") v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), a v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), vydává

11/2

právnické osobě: město Třinec, IČ: 00297313
se sídlem: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
(dále jen „žadatel")

zastoupen na základě plné moci zmocněncem: Ing. Pavel Kurečka MOSTY, s. r. o., IČ: 27764613, se sídlem: U Studia 2654/33, 700 30 Ostrava-Zábřeh

souhlasné závazné stanovisko k záměru „Zajištění místní komunikace č. 218c naproti č.p. 415" na pozemku parc. č. 1321, 1324 v k. ú. Dolní Líštná. Závazné stanovisko se vydává za těchto podmínek:

1. Bude dodržována hierarchie způsobu nakládání s odpady: předcházení vzniku odpadů, příprava k opětovnému použití odpadů, recyklace odpadů, jiné využití odpadů, odstranění odpadů.
2. Odpady budou shromažďovány utříděné dle jednotlivých druhů a kategorií.
3. V průběhu stavebních prací bude vedena průběžná evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi.
4. Odpady vzniklé během stavebních prací budou předány oprávněné osobě, která provozuje zařízení pro nakládání s odpady. Požadujeme předložit tyto doklady Odboru životního prostředí a zemědělství MěÚ Třinec do 30 dnů od ukončení stavby.

Odůvodnění
Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel uvedenou žádost o koordinované stanovisko nebo koordinované závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady pro účely záměru v zájmu žadatele. Městský úřad při posuzování předmětné žádosti postupoval především podle § 79 odst. 5 zákona o odpadech. Na základě posouzení dané žádosti a jejích příloh městský úřad vydal toto závazné stanovisko.
Vydání žádaného závazného stanoviska představuje postup správního orgánu podle části čtvrté správního řádu. Podle § 149 odst. 1 správního řádu je závazné stanovisko úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Na základě žádosti o takové závazné stanovisko není zahajováno správní řízení ve smyslu § 44 správního řádu, nýbrž se jedná o podání podle § 37 správního řádu.
Dle § 79 odst. 5 zákona o odpadech posuzuje městský úřad žádost z hlediska jejího souladu s povinnostmi vyplývajícími z tohoto zákona a prováděcích právních předpisů a toto závazné stanovisko nenahrazuje souhlasy vydávané podle uvedeného zákona.

Veřejné zájmy vyplývající *ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:*

Závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku
Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a věcně příslušný podle § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), vydává

právnické osobě: město Třinec, IČ: 00297313
se sídlem: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
(dále jen „žadatel")

zastoupené na základě plné moci zmocněncem: Ing. Pavel Kurečka MOSTY, s. r. o., IČ: 27764613, se sídlem: U Studia 2654/33, 700 30 Ostrava-Zábřeh

souhlasné závazné stanovisko podle § 4 odst. 2 zákona k zásahu do významného krajinného prvku (dále jen „VKP"), vodního toku na pozemku parc. č. 1321, 1324 v k. ú. Dolní Líštná, stavbou opěrné zdi v rámci akce „Zajištění místní komunikace č. 218c, naproti č. p. 415, Třinec, Dolní Líštná". Závazné stanovisko se vydává za těchto podmínek:

- Při realizaci stavby opěrné zdi budou vykáceny pouze dřeviny, které ze zdi v současnosti vyrůstají a mají obvod kmene měřený ve výšce 1,3 m nad zemí do 80 cm.
- Kácení dřevin bude provedeno v době vegetačního klidu, tj. v období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny.
- Při realizaci stavby nepoškodit letitý strom, který se nachází v blízkosti záměru a je součástí břehu. Strom bude před zahájením stavby ošetřen vypolštářkovaným bedněním v souladu s normou ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních prací a v průběhu stavby nebude zasahováno do jeho ochranné kořenové zóny, jejíž velikost je dána průmětem koruny zvětšeným o 1,5. Tato zóna bude na místě viditelně označena.
- Při realizaci stavby nebude vjíždět technika do koryta vodního toku, v případě zásahu do dna vodního toku např. bedněním, budou práce organizovány tak, aby zásah do vodního ekosystému byl zcela minimální, aby nedošlo k destrukci složek vodního ekosystému, ničení dna, úhynu živočichů, znečištění vody, vnášení cizorodých látek do vodního ekosystému a tím poškození VKP.

Odůvodnění

Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství, orgán ochrany přírody (dále jen „OOP") obdržel žádost o koordinované stanovisko nebo koordinované závazné stanovisko k umístění stavby „Zajištění místní komunikace č. 218c naproti č.p. 415" na pozemku parc. č. 1321, 1324 v k. ú. Dolní Líštná.

Podle § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, stavební úřady postupují ve vzájemné součinnosti s dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů. Dotčené orgány vydávají pro vydání rozhodnutí podle stavebního zákona závazná stanoviska na základě zvláštních právních předpisů, která nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení a pro postupy podle stavebního zákona, které nejsou správním řízením, stanoviska, která nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. Podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je závazné stanovisko úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Správní orgány příslušné k vydání závazného stanoviska jsou dotčenými orgány.

OOP provedl dne 13.10.2015 rekognoskaci terénu, při které zjistil, že zeď přiléhá k místní komunikaci, kterou tímto zajišťuje a zároveň tvoří opevnění pravého břehu Líštnice. Součástí zdi jsou pravobřežní kamenné opěry mostů zajišťujících příjezd k soukromým domům č.p. 30 a č.p. 343. Ze zdi vyrůstají dřeviny, které zeď svými kořeny rozrušují a nemohou být ponechány na místě, neboť při dalším tloušťkovém přírůstku by došlo k úplnému rozrušení zdi. Z důvodu zajištění stability silničního tělesa, není možné považovat dřeviny vyrůstající ze zdi za vhodný břehový porost a ponechat je na místě. Dřeviny ve zdi jsou neperspektivním prvkem. Jelikož se jedná o stromy o obvodu kmene do 80 cm, jak bylo zjištěno při pochůzce v terénu, nepodléhají uvedené dřeviny povolení dle § 8 odst. 1 zákona, ale jejich vykácení by mělo být provedeno v době vegetačního klidu, a to z důvodu, aby nedošlo ke kolizi s § 5 a § 50 zákona.

Vodní tok Líštnice je VKP chráněným v souladu s § 4 odst. 2 zákona před poškozováním a ničením. VKP se využívají pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení VKP nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Jelikož stavbou dojde k zásahu do vodního toku, je nutné práce zorganizovat tak,

11/4

aby zásah do vodního ekosystému byl zcela minimální, aby nedošlo k destrukci složek vodního ekosystému, ničení dna, úhynu živočichů, znečištění vody, vnesení cizorodých látek do vodního ekosystému a tím k oslabení jeho stabilizační funkce
Po ověření skutečného stavu věci na místě samém a po podrobném prozkoumání podkladů dospěl orgán ochrany přírody k závěru, že při dodržení výše uvedených podmínek nedojde stavbou k poškození nebo zničení VKP vodní tok nebo ohrožení nebo oslabení jeho ekologicko – stabilizační funkce a tudíž lze se zásahem souhlasit.

II. Stanoviska

Veřejné zájmy vyplývající *ze zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů,* v působnosti obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností nejsou dotčeny.

Z hlediska dodržení zájmů chráněných *zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon"),* vydáváme následující stanovisko:
Stavba podléhá vydání souhlasu vodoprávního úřadu dle ust. § 17 vodního zákona. O vydání souhlasu nutno požádat odbor životního prostředí a zemědělství MěÚ Třinec. Žádost bude doložena doklady dle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávních úřadů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhlášky").

Veřejné zájmy vyplývající *ze zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů,* v působnosti obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností nejsou dotčeny.

Veřejné zájmy vyplývající *ze zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,* v působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností nejsou dotčeny.

2. Stanovisko dotčeného orgánu městského úřadu, odboru stavebního řádu a územního plánování
Dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů:
Veřejné zájmy chráněné uvedeným zákonem, v působnosti městského úřadu nejsou předmětným záměrem dotčeny.

3. Stanovisko dotčeného orgánu městského úřadu, odboru dopravy
Veřejné zájmy vyplývající *ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů:*

Závazné stanovisko

Městský úřad Třinec, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a věcně příslušný podle § 40 odst. 4 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o pozemních komunikacích"), v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), vydává

právnické osobě: město Třinec, IČ: 00297313
se sídlem: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
(dále jen „žadatel")

zastoupené na základě plné moci zmocněncem: Ing. Pavel Kurečka MOSTY, s. r. o., IČ: 27764613, se sídlem: U Studia 2654/33, 700 30 Ostrava-Zábřeh

souhlas k **územnímu řízení**, a to pro účely realizace stavby „**Zajištění místní komunikace č. 218c naproti č.p. 415**“ na pozemcích parc. č. **1321, 1324** v katastrálním území **Dolní Líštná.**

Odůvodnění

Městský úřad Třinec, odbor dopravy, obdržel žádost o koordinované závazné stanovisko k záměru „Zajištění místní komunikace č. 218c naproti č.p. 415“.
Jako podklad pro vydání závazného stanoviska byla předložená projektová dokumentace, která je přílohou žádosti. Jedná se o stavební úpravy stávající opěrné zdi podél místní komunikace č. 218c v k. ú. Dolní Líštná. Celková délka upravované části je cca 80,64 m mezi čp. 30 a 343. Opěrná zeď přilehá k místní komunikaci a tvoří opevnění pravého břehu Líštnice. Opěrná zeď je v havarijním stavu – narušená sesuvem a množstvím kaveren.
Stávající zeď bude obnovena. Kamenná zeď bude očištěna, kaverny budou dozděny a na celé ploše bude obnoveno spárování. Rozpadlé úseky budou nahrazeny novou betonovou zdi. Stávající zábradlí bude nahrazeno novým. Na místní komunikaci je navrženo provedení nového krytu vozovky. Stavba bude probíhat při omezení dopravy – doprava bude svedena do levého jízdního pruhu. Městský úřad Třinec, odbor dopravy, posoudil žádost žadatele a na základě výše uvedených podkladů a správních úvah vydal v souladu s § 40 odst. 4 písm. d) zákona o pozemních komunikacích jako obecní úřad obce s rozšířenou působností závazné stanovisko v souladu s § 149 odst. 1 správního řádu jako podklad pro územní řízení na stavbu „Zajištění místní komunikace č. 218c naproti č.p. 415“.

Poučení

Toto koordinované závazné stanovisko lze ve smyslu § 149 odst. 4 správního řádu přezkoumat v odvolacím řízení proti rozhodnutí ve věci samé. Podle ust. § 149 odst. 5 správního řádu lze nezákonné závazné stanovisko zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný nadřízený správní orgán správního orgánu, který vydal závazné stanovisko, v daném případě je nadřízeným orgánem obce s rozšířenou působností Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Závěr:

Městský úřad Třinec zkoordinoval dílčí stanoviska dle jednotlivých úseků veřejné správy, v nichž chrání dotčené veřejné zájmy a na základě výše uvedeného p o ž a d u j e respektovat uvedené připomínky k projektové dokumentaci výše specifikované stavby pro územní řízení, zejména podmínky a požadavky odpadového hospodářství, orgánu ochrany přírody a krajiny a vodoprávního úřadu.

Dále sdělujeme:

1. Při realizací výše uvedené stavby dojde k omezení silničního provozu, proto je nutné požádat odbor dopravy MěÚ Třinec o vydání stanovení přechodného dopravního značení. Návrh dopravního značení doporučujeme nechat odsouhlasit příslušným orgánem Policie České republiky (PČR, KŘP MSK, ÚO Frýdek-Místek, DI Třinec).
2. Protože při realizaci stavby dojde k částečnému uzavření komunikace, je nutné požádat silniční správní úřad o vydání rozhodnutí o povolení uzavírky silničního provozu (§ 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).

MĚSTSKÝ ÚŘAD 161 TŘINEC

Mgr. Jana Gawlasová
Tajemnice Městského úřadu Třinec

Nedílnou součástí tohoto stanoviska je orazítkovaná situace.

a

Listnica
1321
1324
145
146
147/1
147/2
147/3
148
149
150/1
150/2
150/3
151/1
151/2
152/1
152/2
152/3
153/1
153/5
144/1
144/2
144/3
159/1
159/3
159/4
159/5
160
295
294
293/1
293/2
292
291
296
297
304
305/1
305/2
305/3
306
307/1
307/2
307/3
308/1
308/2
309/1
309/2
309/3
310/1
310/2
310/3
310/4
310/6
311/1
311/2
311/3
311/4
311/6
300/3
300/4
301
302
298/2
298/3
299
319
320
314/1
316
317
318/1
318/2
326/2
326/3
1:1 000
0 10 20 30 40 50 m
48254/2015/Sta n 3/Fr.
Městský úřad Třinec
odbor stavebního řádu
a územního plánování
Jablunkovská 160
739 61 Třinec
16.1
9/6
© ČÚZK

20-01-2016

11/7

MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘINEC

Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Doporučeně

Ing. Pavel Kurečka MOSTY, s. r. o.
U Studia 2654/33
700 30 Ostrava-Zábřeh

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše zn.: 63742/2015/SŘaÚP/Fr

Vyřizuje: Ing. Anna Sikorová Sik
Tel.: 558 306 223
Fax: 558 306 237
E-mail: anna.sikorova@trinecko.cz

Datum: 15.01.2016

KOORDINOVANÉ STANOVISKO MĚSTSKÉHO ÚŘADU TŘINEC

Městský úřad Třinec jako dotčený orgán vydává podle ustanovení § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, na základě žádosti o koordinované nebo závazné koordinované stanovisko pro stavební povolení, kterou podala právnická osoba **Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, v zastoupení Ing. Pavel Kurečka MOSTY, s. r. o., U Studia 2654/33, 700 30 Ostrava-Zábřeh,** a přiložené dokumentace ve věci stavby:

„Zajištění místní komunikace č. 218c naproti čp. 415, Třinec, Dolní Líštná"

na pozemku p. č. **1321, 1324** v kat. území **Dolní Líštná** toto

koordinované stanovisko

zahrnující požadavky na ochranu dotčených veřejných zájmů, které hájí na základě zákonů:

1. Stanovisko dotčeného orgánu městského úřadu, odboru životního prostředí a zemědělství

Vyjádření z hlediska *zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona"):*
Závazné stanovisko vydané pod čj.: 48254/2015/SŘaÚP/Fr dne 18.11.2015 zůstává v platnosti.
V projektové dokumentaci je uvedeno, že dojde ke kácení 6 ks stromů o obvodu kmene měřeného ve výšce 1,3 m nad zemí menším než 80 cm, proto není nutné žádat o povolení ke kácení dřevin dle § 8 odst. 1 zákona.
Stávající stromy, které jsou součástí dočasného záboru a nebudou káceny, budou mít kmeny před zahájením stavby chráněny vypolštářkovaným bedněním v souladu s normou ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a chráněna bude i jejich kořenová zóna, jejíž velikost je dána průmětem koruny zvětšeným o 1,5 m. Tato zóna bude před zahájením stavby viditelně na staveništi vyznačena, a v průběhu stavebních prací do ní nebude zasahováno.

Další zájmy v kompetenci orgánu ochrany přírody MěÚ Třinec nebudou dotčeny.

1718

Veřejné zájmy vyplývající *ze zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů,* v působnosti obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností nejsou dotčeny.

Z hlediska dodržení zájmů chráněných *zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon"),* vydáváme následující stanovisko:
Vodoprávní úřad vydal ke stavbě souhlas dne 16.12.2015, sp. zn. MěÚT/60036/2015/03/ŽPaZ/Wo. Tento souhlas zůstává v platnosti.

Z hlediska veřejných zájmů vyplývajících *ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů*:

1. Bude dodržována hierarchie způsobu nakládání s odpady: předcházení vzniku odpadů, příprava k opětovnému použití odpadů, recyklace odpadů, jiné využití odpadů, odstranění odpadů.
2. Odpady budou shromažďovány utříděné dle jednotlivých druhů a kategorií.
3. V průběhu stavebních prací bude vedena průběžná evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi.
4. Odpady vzniklé během stavebních prací budou předány oprávněné osobě, která provozuje zařízení pro nakládání s odpady. Požadujeme předložit tyto doklady odboru životního prostředí a zemědělství, Městský úřad Třinec, do 30 dnů od ukončení stavby.

Veřejné zájmy vyplývající *ze zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů,* v působnosti obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností nejsou dotčeny.

Veřejné zájmy vyplývající *ze zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,* v působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností nejsou dotčeny.

2. Stanovisko dotčeného orgánu městského úřadu, odboru stavebního řádu a územního plánování

Dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů:
Veřejné zájmy chráněné uvedeným zákonem, v působnosti městského úřadu nejsou předmětným záměrem dotčeny.

3. Stanovisko dotčeného orgánu městského úřadu, odboru dopravy

Veřejné zájmy vyplývající *ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů*, v působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností, **nejsou dotčeny.**

Jedná se o stupeň stavebního řízení – stavební povolení stavby **„Zajištění místní komunikace č. 218c naproti čp. 415, Třinec, Dolní Líštná"** na pozemku parc. č. 1321, 1324 v k. ú. Dolní Líštná.

Městský úřad Třinec, odbor dopravy, obdržel žádost k záměru **„Zajištění místní komunikace č. 218c naproti čp. 415, Třinec, Dolní Líštná"**. Podkladem byla předložena dokumentace z data 09/2015, zak. č. 30-1861.
Předložená dokumentace řeší stavební úpravy stávající opěrné zdi podél místní komunikace č. 218c v k. ú. Dolní Líštná. Celková délka upravované části je cca 80,64 m mezi čp. 30 a

343. Opěrná zeď přiléhá k místní komunikaci a tvoří opevnění pravého břehu Líštnice. Opěrná zeď je v havarijním stavu – narušená sesuvem a množstvím kaveren.
Stávající zeď bude obnovena. Kamenná zeď bude očištěna, kaverny budou dozděny a na celé ploše bude obnoveno spárování. Rozpadlé úseky budou nahrazeny novou betonovou zdi. Stávající zábradlí bude nahrazeno novým. Na místní komunikaci je navrženo provedení nového krytu vozovky.
Stavba bude probíhat při omezení dopravy – doprava bude svedena do levého jízdního pruhu.

Závěr:
Městský úřad Třinec na základě výše uvedených dílčích stanovisek dle jednotlivých úseků veřejné správy, v nichž chrání dotčené veřejné zájmy, konstatuje, že z hlediska těchto uvedených chráněných zájmů lze souhlasit s umístěním výše specifikované stavby dle předložené dokumentace pro stavební povolení za předpokladu, že budou respektovány podmínky a požadavky orgánu ochrany přírody a krajiny a požadavky odpadového hospodářství.

MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘINEC

Mgr. Jana Gawlasová
Tajemnice Městského úřadu Třinec

Nedílnou součástí tohoto stanoviska je orazítkovaná situace.

KOORDINAČNÍ SITUACE
M 1:250



23-11-2015

11.1/1

MĚSTO TŘINEC
MÍSTOSTAROSTA MGR. IVO KALETA
Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Doporučeně

VÁŠ DOPIS ZN.:	
ZE DNE:	
NAŠE ZN.:	MěÚT/48250/2015/SMM/By
VYŘIZUJE:	Ing. Petra Byrtusová
TEL.:	558 306 274
FAX:	558 306 143
E-MAIL:	petra.byrtusova@trinecko.cz
DATUM:	2015-04-20

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.
U Studia 2654/33
700 30 OSTRAVA-ZÁBŘEH

Investor:
město Třinec, Jablunkovská 160,
Třinec, PSČ 739 61, IČ 00297313

Stanovisko města Třince

Město Třinec z pozice vlastníka pozemku parc. č. 1321 a místní komunikace č. 218c na tomto pozemku v k. ú. Dolní Líštná, **souhlasí** s realizací stavebních úprav opěrné zdi podél místní komunikace u domů čp. 30 a čp. 343, naproti domu čp. 415, dle předložené projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení, z důvodu havarijního stavu opěrné zdi – narušení sesuvem a množstvím kaveren.

Opěrná zeď přiléhá k místní komunikaci a tvoří opevnění pravého břehu Líštnice. Celková délka opravované části je cca 80,64. Stávající zeď bude obnovena. Kamenná zeď bude očištěna, kaverny budou dozděny a na celé ploše bude obnoveno spárování. Rozpadlé úseky budou nahrazeny novou betonovou zdi. Stávající zábradlí bude nahrazeno novým. Na místní komunikaci je navrženo provedení nového krytu vozovky.

Stavba bude probíhat při omezení dopravy – doprava bude svedena do levého jízdního pruhu.

V místě stavby **nedojde** ke střetu se vzdušným vedením veřejného osvětlení ve vlastnictví města Třince a správě firmy Nehlsen Třinec, s. r. o., Jablunkovská 392, Třinec, tel. 602 523 908.

Při realizací výše uvedené stavby dojde k omezení silničního provozu, proto je nutné z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu požádat odbor dopravy MěÚ Třinec o vydání stanovení přechodného dopravního značení. Návrh dopravního značení doporučujeme nechat odsouhlasit příslušným orgánem Policie České republiky (PČR, KŘP MSK, ÚO Frýdek-Místek, DI Třinec).

11.1/2

Protože při realizaci stavby dojde k částečnému uzavření komunikace, je nutné požádat silniční správní úřad o vydání rozhodnutí o povolení uzavírky silničního provozu (§ 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).

S pozdravem

MĚSTO TŘINEC 2

Mgr. Ivo Kaleta
místostarosta

Podle ověřovací knihy **Městský úřad T ř i n e c**

poř. č. legalizace 239/2015
~~vlastnoručně podepsal~~*-uznal podpis na listině za vlastní*
Mgr. Ivo Kaleta, 07.07.1963, Třinec
Jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele
Třinec, část Dolní Lištná, Habrová 401
adresa místa trvalého pobytu* - ~~adresa místa pobytu na území České republiky* - adresa bydliště mimo území České republiky*~~
OP 110823742
druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje, uvedené v této ověřovací doložce

V Třinci dne 19. 11. 2015

Ing. Petra Byrtusová .....
jméno a příjmení ověřující osoby, která legalizaci provedla

MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘINEC

D 16 -12- 2015 11.2/1

MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘINEC

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Č. j.: MěÚT/62852/2015
Sp. zn.: MěÚT/60036/2015/03/ŽPaZ/Wo
231.2, A20
Vyřizuje: Ing. Milan Worek
Tel.: 558 306 316
Datum: 2015-12-16

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ust. § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obecní zřízení") a jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") a dále jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon") vydává dle ust. § 104 odst. 9 vodního zákona

souhlas vodoprávního úřadu

právnímu subjektu: **Město Třinec, IČ 00297313**
se sídlem: **Jablunkovská 160, 739 61 Třinec**

v zastoupení

právního subjektu: **Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o., IČ 27764613**
se sídlem: **U Studia 2654/33, 700 30 Ostrava**

ke stavbě **„Zajištění místní komunikace č. 218c naproti č. p. 415, Třinec, Dolní Líštná".**

Popis stavby:
Jedná se o stavební úpravy stávající opěrné zdi. Celková délka upravované části opěrní zdi je 80,64 m. Kameny zvětralé nebo popraskané budou nahrazeny novými. V úseku 55,68 – 67,23 m staničení bude stávající poškozená zeď nahrazena novou ŽB opěrnou zdí. Délka zdi bude 11,55 m a výška 3,14 - 3,79 m.

Souhlas se uděluje za těchto podmínek:
1. Před zahájením stavby sdělí stavebník odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Třinec kontaktní telefon na zodpovědnou osobu v případě havárie.
2. Stavba bude zabezpečena proti úniku závadných látek do toku (ropné látky, cement. směs, atd.). V průběhu výstavby budou učiněna taková opatření, která zamezí znečištění koryta vodního toku.
3. Bude v plném znění dodrženo toto vyjádření:

Povodí Odry, s. p. ze dne 12.11.2015 zejména:
- V případě vjezdu mechanizace do toku je nutno učinit opatření proti úniku ropných a jiných znečišťujících látek do toku a dohodnout se správcem toku místo sjezdu,
- Během stavby nesmí být v korytě skladován stavební a jiný materiál,
- Po ukončení stavby je nutno přizvat zástupce Povodí Odry, s. p. – VHP Český Těšín.

11.2/2

4. Veškeré případné další změny či úpravy stavby nebo změny v projektové dokumentaci budou předem projednány s vodoprávním úřadem.

Odůvodnění

Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 02.12.2015 žádost právního subjektu Města Třince, IČ 00297313, se sídlem Jablunkovská 160, 739 61 Třinec v zastoupení právního subjektu Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o., IČ 27764613, se sídlem U Studia 2654/33, 700 30 Ostrava o udělení souhlasu vodoprávního úřadu ke stavbě „Zajištění místní komunikace č. 218c naproti č. p. 415, Třinec, Dolní Líštná" v katastrálním území Dolní Líštná.
Vodoprávní úřad vydal v souladu s ust. § 104 odst. 9 vodního zákona závazné stanovisko vodoprávního úřadu.
Vzhledem k tomu, že po souhlasu vodoprávního úřadu bude následovat stavebně-povolovací řízení stavebního úřadu, vydal vodoprávní úřad souhlas formou závazného stanoviska.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, zejména:

- vyjádření správce toku a povodí - Povodí Odry s. p., ze dne 12.11.2015, zn. 13801/923/2/831.07/2015,
- projektová dokumentace z října 2015 zpracovaná Ing. Pavlem Kurečkou (č. autorizace 1100971),
- plná moc.

Jedná se o stavbu, zařízení, činnost, ke které není třeba povolení vodoprávního úřadu, která však může ovlivnit vodní poměry, ohrozit jakost povrchových a podzemních vod. Bez tohoto souhlasu nemohou orgány, které jsou oprávněné podle jiných předpisů povolit předmětnou stavbu, vydat žádané povolení k její realizaci. Při posuzování možnosti ovlivnění vodních poměrů a zájmů chráněných ustanoveními vodního zákona a k němu vydaných prováděcích předpisů, zjistil vodoprávní úřad, že za předpokladu splnění uložených podmínek, tato stavba neohrozí ani nepoškodí zájmy vodního hospodářství.

Poučení o opravném prostředku

Závazné stanovisko lze ve smyslu § 149 odst. 4 správního řádu přezkoumat v odvolacím řízení proti rozhodnutí ve věci samé. Podle ust. § 149 odst. 5 správního řádu lze nezákonné závazné stanovisko zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný nadřízený správní orgán správního orgánu, který vydal závazné stanovisko, v daném případě je nadřízeným orgánem obce s rozšířenou působností Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava.

otisk úředního razítka

Ing. Silvie Cholewiková v. r.
vedoucí odboru

Za správnost vyhotovení: Ing. Milan Worek

Rozdělovník
Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec v zast: Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o., U Studia 2654/33, 700 30 Ostrava, ID DS: gcfb2vs

D 21-10-2015

12/1

MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘINEC

ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
01612902

01612902

Doporučeně

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.
U Studia 2654
700 30 Ostrava

VÁŠ DOPIS ZN.:	
ZE DNE:	
SPIS. ZN.:	MěÚT/48252/2015/SŘaÚP/Lan
Č.j.:	MěÚT/51369/2015
VYŘIZUJE:	Monika Lancová, oprávněná úřední osoba
TEL.:	558 306 229
FAX:	558 306 237
E-MAIL:	monika.lancova@trinecko.cz
DATUM:	20.10.2015

Vyjádření

Dne 5.102015 obdržel odbor SŘaÚP Městského úřadu Třinec Vaši žádosti o vyjádření podle §15 odst. 2 stavebního zákona, týkající se stavby **„Zajištění místní komunikace č. 218c naproti čp. 415, Třinec, Dolní Líštná“** na poz. p.č. 1321, 1324 v k.ú. Dolní Líštná. K tomuto Vám sdělujeme, že dle předložené dokumentace se jedná o stavební úpravy stávající opěrné zdi, které dle § 79 odst. 6 stavebního zákona nevyžadují územní rozhodnutí o umístění stavby, ani územní souhlas.

Z hlediska souladu navrhované stavby se záměry územního plánování sdělujeme, že výše uvedený záměr se dle platného územního plánu Třinec nachází v zastavěném území, a to v plochách:

- pěších a vozidlových komunikací (PV) s hlavním využitím jako pozemky veřejných prostranství, pozemky související dopravní a technické infrastruktury
- vodní a vodohospodářské (VV), která zahrnuje plochy stávajících a navržených vodních nádrží a toků. V plochách vodních a vodohospodářských (jedná se o pozemky vodních ploch, koryta vodních toků a jiné pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití, vhodné pro revitalizaci vodních toků pro zajištění protipovodňové ochrany, pro výsadbu břehové zeleně a zpřírodňování břehů), k přípustnému využití patří technické vodohospodářské stavby a vodní díla; nutno respektovat zásah do VKP. V zájmovém prostoru není vyhlášeno záplavové území.

Účelem navrhované stavby je zajištění stability veřejné komunikace a obnova narušené opěrné zdi břehu řeky Líšnice. Lze tedy konstatovat, že navrhovaná stavba je v souladu s územním plánem Třinec.

Ing. Věra Pindurová

12/2

vedoucí odboru SŘ a ÚP

Obdrží:

1. Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o., IDDS: gcfb2vs

16-11-2015

13/1

Povodí Odry
státní podnik

POD000113535

Kurečka Pavel

U Studia 33

700 30 Ostrava - Zábřeh

Váš dopis zn.: 112/IK/2015
Ze dne:
Naše zn: 13801/923/2/831.07/2015
Vyřizuje: Ing. Hana Lokajová
Tel.: 596 657 273
E-mail: hana.lokajova@pod.cz
Datum: 12.11.2015

„Zajištění místní komunikace č. 218c naproti č.p. 415, Třinec, Dolní Lištná" – stanovisko správce povodí k DUR a DSP

Odpovídáme na Váš dopis zaevidovaný dne 5. 10. 2015, ve kterém nás žádáte o vyjádření k výše uvedené akci. Jedná se o stavební úpravy stávající opěrně zdi, která tvoří opevnění pravého břehu vodního toku Líštnice a přiléhá k místní komunikaci, včetně pravobřežních opěr dvou mostů k soukromým domům. Celková délka upravované opěrné zdi je cca 80 m.

Oprava opěrné zdi na pravém břehu vodního toku Líštnice bude provedena v km 1,840 až 1,920 (dle TPE). Záplavové území vodního toku Líštnice, ve smyslu § 66 Zákona o vodách č. 254/2001 Sb., bylo v zájmovém úseku stanoveno Městským úřadem v Třinci dne 30. 5. 2013 s č. j. MeÚT/27548/2013.

K předložené projektové dokumentaci uvádíme následující:

- V případě vjezdu mechanizace do toku je nutno učinit opatření proti úniku ropných a jiných znečišťujících látek do toku a dohodnout se správcem toku místo sjezdu.
- Během stavby nesmí být v korytě skladován stavební a jiný materiál.
- Stavba bude realizována v rozsahu popsaném v projektové dokumentaci.
- Majetkové záležitosti projednávejte s majetkovým odborem Povodí Odry, s. p. (Ing. Poledníková, tel: 596 657 325). Toto stanovisko neslouží k majetkoprávnímu vypořádání trvalého a dočasného záboru pozemků v rámci stavby. Za tímto účelem je potřeba před realizací stavby uzavřít s naším majetkovým odborem příslušný smluvní vztah.
- Po ukončení stavby je nutno přizvat zástupce našeho VHP v Českém Těšíně (Ing. Filip Oldřich, tel.: 558 731 700).
- Za případné škody způsobené v průběhu stavby a po dobu jejího užívání průchodem velkých vod a ledů neponese Povodí Odry, s. p. zodpovědnost.

Při splnění výše uvedených připomínek **nebudeme mít** k akci **námitky**. Akce „Zajištění místní komunikace č. 218c naproti č.p. 415, Třinec, Dolní Lištná" není v rozporu s Plánem hlavních povodí ČR a s Plánem oblasti povodí Odry.

Státní podnik Povodí Odry zpracovává osobní údaje dle zákona č. 101/2002 Sb. v platném znění. Bližší informace naleznete na webových stránkách.

Doručovací adresa:
Povodí Odry, státní podnik
Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava
E-mail: infor@pod.cz

IČ: 70890021, DIČ: CZ70890021
Zapsán v OR u Krajského soudu
v Ostravě, spisová značka AXIV 584

Bankovní spojení:
KB Ostrava
č. ú.: 97104761/0100

www.pod.cz

13

13/2

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.

Povodí Odry,
státní podnik 230
701 26 Ostrava, Varenská 49
IČ: 70890021, DIČ: CZ70890021

Ing. Břetislav T u r e č e k
vedoucí odboru
vodohospodářských koncepcí a informací

Příloha:
PD

Na vědomí:
Závod 02 Povodí Odry, s.p. ve Frýdku-Místku, VHP Český Těšín

- 8 -01- 2016

13.1/1

Povodí Odry
státní podnik

POD000116554

Váš dopis zn.: 141/KK/2015
Ze dne:

Naše zn.: 17486/921/3.401/2015
Vyřizuje: Petra Kučerová, Ing.
Tel.: 596 657 279
E-mail: Petra.Kucerova@pod.cz

Datum: 5.1.2016

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.
Ing. Kateřina Kurečková
U Studia 33
700 30 Ostrava - Zábřeh

Věc: Stanovisko k žádosti o kácení dřevin na pozemku parc. č. 1324 , k.ú. Dolní Líštná

Dne 15.12.2015 jsme od Vás obdrželi žádost k vydání stanoviska k žádosti o kácení dřevin na pozemcích parc. č. **1324**, k.ú. Dolní Líštná. Kácení dřevin proběhne v rámci realizace nového venkovního vedení 110kV v rámci stavby „zajištění místní komunikace č.218c naproti č.p. 415, Třinec, Dolní Líštná". Dřeviny určené ke kácení se nachází na pozemcích ve vlastnictví Povodí Odry, státní podnik na pravém břehu vodního toku Líštnice. Konkrétně se jedná o 8 ks dřevin různého druhu a velikosti (uvedeno v žádosti a její přiložené dokumentaci) a dále se také o náletové dřeviny uchycené na ploše opěrné zdi.

S kácením dřevin uvedených v žádosti o kácení dřevin **souhlasíme** za následujících podmínek:

- Žadatel zajistí, aby povolení ke kácení dřevin dle §8 a násl. zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), včetně souvisejících práv a povinností udělil správní orgán výhradně osobě žadatele. Žadatel se zavazuje, že Povodí Odry, státní podnik nebude zatížen povinností náhradní výsadby a odvodů dle §9 cit. zákona.
- Dřevní hmota bude složena na skládce a bude přijata (změřen střední průměr kmene a délka kmene). Tyto údaje budou posléze předány odpovědnému pracovníkovi Povodí Odry, státní podnik, který provede kontrolu měření a nacení skubaturované dříví - Odpovědný pracovník: Ing. Petra Kučerová, email: petra.kucerova@pod.cz. Po odsouhlasení množství bude dřevní hmota investorem odkoupena za cenu v místě a čase obvyklou (cena k dnešnímu dni dle ceníku Povodí Odry, státní podnik a dle druhu 500 – 700,- Kč + DPH/m^3).
- Termín zahájení kácení bude oznámen s jednotýdenním předstihem odpovědnému pracovníkovi Povodí Odry, státní podnik, kontakt: Ing. Petra Kučerová, tel: 596 657 279.
- Kácením a následnou manipulací s dřevní hmotou nesmí dojít k narušení příčných nebo podélných vodních děl.
- Výkopový a jiný materiál nesmí být ukládán do průtočného profilu vodního toku.
- Po ukončení prací bude průtočný profil a pozemky ve správě Povodí Odry uveden do nezávadného stavu a protokolárně předán odpovědnému zaměstnanci VHP správce toku.
- Ukončení je nutné oznámit min. 3 pracovní dny předem, státního podniku, kontakt na správce toku – VHP Český Těšín, ved. Ing. Filip, tel. 558 731 744.

13.1/2

- Žadatel odstraní na svůj náklad veškeré škody, které vzniknou z důvodu stavební či provozní činnosti žadatele související s úpravou výše identifikovaného pozemku ČR s právem hospodaření pro Povodí Odry, státní podnik.
- Žadatel dodrží podmínky uvedené v již vydaných stanoviscích Povodí Odry, státní podnik (konkrétně podmínky uvedené ve stanovisko zn. 13801/923/2/831.07/2015).

Povodí Odry,
státní podnik 210
701 26 Ostrava, Varenská 49

Ing. Tomáš Skokan
vedoucí provozního odboru

Na vědomí: VHP Český Těšín – Ing. Filip

12-10-2015

14/1

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ

územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko

Jahnova 14, 709 00 Ostrava 9

Tel.: 596 620 583, fax.: 596 620 078, email: daniel.gebauer@rybsvaz-ms.cz

IČO: 434167, číslo účtu: KB 27-7448760234/0100, ID DS wfqyvcs

Ing. Pavel Kurečka MOSTY, s.r.o.
Ing. Kovalová
U Studia 33
700 30 Ostrava - Zábřeh

naše zn.:	vaše zn.:	vyřizuje:	datum:
2083/15	112/IK/2015	Ing. Gebauer/ 606 125 410	8. října 2015

Věc: Vyjádření ČRS ÚS Ostrava k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí (DÚR) a stavební povolení (DSP) na akci: „Zajištění místní komunikace č. 218c naproti č.p. 415, Třinec, Dolní Líštná".

Dne 5. října 2015 jsme obdrželi Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí (DÚR) a stavební povolení (DSP) na akci: **„Zajištění místní komunikace č. 218c naproti č.p. 415, Třinec, Dolní Líštná"**. Jedná se o stavební úpravy stávající opěrné zdi podél MK č. 218 v Třinci – Dolní Líštné u domu č.p. 30 a č.p. 343, naproti domu č.p. 415. Opěrná zeď přiléhá k místní komunikaci a tvoří opevnění pravého břehu Líštnice. Stávající opěrná zeď bude obnovena. Kamenná zeď bude očištěna, kaverny budou dozděny a na celé ploše bude obnoveno spárování. Stávající rozpadlá betonová zeď bude nahrazena novou ŽB opěrnou zdí, zřízenou ve stejném místě, jako je konstrukce stávající.

Realizace záměru se přímo dotýká zájmů ČRS, neboť vodní tok Líštnice je využíván k odchovu pstruha obecného, na kterém hospodaří MO ČRS Třinec a držitelem dekretu je Český rybářský svaz, územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko se sídlem v Ostravě – Mariánských Horách (dále jen „ČRS ÚS Ostrava, z.s."). K toku se tedy váže výkon rybářského práva ve smyslu ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. Charakter stavby pak nesmí výkon rybářského práva ohrozit či omezit. K výše uvedené žádosti sdělujeme, že **souhlasíme**, ale máme tyto připomínky:

- Před zahájením stavby bude cca 14 dní předem písemně informována MO ČRS Třinec (viz adresa v rozdělovníku) včetně zaslání kontaktu na osobu, která bude zajišťovat stavební dozor nad stavbou pro případ, že bude nutno něco operativně řešit. V případě ohrožení rybí obsádky v úseku, kde bude provedena stavba, vždy po konzultaci se zástupci MO Třinec, požadujeme provést záchranný odlov a transfer ryb z ohrožené oblasti vodního toku, který provede příslušná pověřená MO ČRS Třinec. Finanční náklady spojené s odlovem a transferem ryb budou účtovány žadateli uvedené stavby jako vyvolaný náklad.

- Při stavební činnosti je nutno důsledně dodržovat technologickou kázeň pracovníků a vyloučit možnost havarijního znečištění toku (únik ropných, nátěrových, toxických, cementových a jiných znečišťujících látek).

Za:

V. Z.

Libor Kocinec
předseda odboru ČV a ŽP

Český rybářský svaz, z.s., Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko IČ: 00434167

Ing. Přemysl Jaroň
jednatel

Na vědomí: - MO ČRS Třinec, Nádražní 14, 739 61 Třinec II,
Hospodář: Libor Kocinec, mobil: 604 305 432, Předseda: Ing. Miroslav Gajdaczek, mobil: 602 533 201

26-10-2015

15/1

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 5.10.2015

SPISOVÁ ZN.: S-KHSMS 41069/2015/FM/HOK
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 41069/2015/FM/HOK
VYŘIZUJE: Kateřina Briosi
TEL.: 558 418 332
FAX: 595 138 109
E-MAIL: katerina.briosi@khsova.cz

DATUM: 22.10.2015

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.
U Studia 2654/33
700 30 Ostrava - Zábřeh

Nedotčený správní úřad

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako orgán ochrany veřejného zdraví posoudila podání – Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o., U Studia 2654/33, 700 30 Ostrava – Zábřeh, zastupující na základě plné moci investora stavby Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec,, o vydání stanoviska k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení stavby **„Zajištění místní komunikace č. 218c naproti čp. 415, Třinec, Dolní Líštná“** na pozemku parc.č. 1321, 1324 v k.ú.Dolní Líštná, z hlediska zájmů jím chráněných ve smyslu §77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“).
Předložená dokumentace řeší stavební úpravy havarijního stavu opěrné zdi podél místní komunikace č. 218c v Třinci – Dolní Líštné. Stávající opěrná zeď bude nahrazená novou ŽB opěrou zdí, stávající zábradlí podél komunikace bude nahrazeno novým a nově bude proveden kryt vozovky.
Po posouzení z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví dospěl orgán ochrany veřejného zdraví k závěru, že v uvedené věci **nejsou dotčeny zájmy jím chráněné**, a proto neplní úkoly dotčeného orgánu podle § 82 odst. 1 písm.i) zákona č. 258/2000 Sb. a v řízení podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, **n e v y d á v á** závazné stanovisko.

Krajská hygienická stanice
Moravskoslezského kraje
územní pracoviště Frýdek-Místek
Podacího čís. 2

Mgr. Jan Kresta
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě
územní pracoviště Frýdek-Místek

Rozdělovník:

Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2

1. adresát - 1 list + PD
2. KHS, ÚP Frýdek - Místek (HOK) - 1 list

11-11-2015

16/1

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

700 30 Ostrava-Zábřeh, Výškovická 40

územní odbor Frýdek-Místek

738 01 Frýdek-Místek, Pavlíkova 2264

HZSTX006YQR3

Č.j.: HSOS-10731-2/2015

Frýdek-Místek 4.11.2015

Vyřizuje: Ing. Milan Mojžíšek
Tel.: 950 720 127
E-mail: milan.mojzisek@hzsmsk.cz

Počet stran: 1
Přílohy: 0

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.
U Studia 2654/33
700 30 Ostrava

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: Zajištění místní komunikave č. 218c naproti č.p. 415, Třinec. Dolní Líštná

Místo stavby: parc.č. 1321, 1324, k.ú. 771091 Dolní Líštná

Stavebník – investor: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, IČ: 00297313

Předložená dokumentace: dokumentace pro územní a stavební řízení, datum zpracování říjen 2015

Zpracovatel dokumentace, číslo ČKAIT: Ing. Iveta Kovalová, Ing. Pavel Kurečka, 1100971

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně"), v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně posoudil výše uvedenou dokumentaci, předloženou dne 5.10.2015. K této dokumentaci **vydává** v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 a § 95 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

souhlasné závazné stanovisko.

Odůvodnění

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s požadavky ustanovení § 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb. Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci, si Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.
K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.
Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.

HZS Moravskoslezského kraje
územní odbor Frýdek - Místek
Pavlíkova 2264
738 02 Frýdek-Místek

Ing. Milan Mojžíšek

- 5 -11- 2015

17/1

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
územní odbor Frýdek-Místek
dopravní inspektorát Třinec
1. máje 124
739 61 Třinec
IČO 75151502

Č. j.: KRPT-214453-2/ČJ-2015-070208

Třinec 4. listopadu 2015
Počet listů: 1
Přílohy: 3/3

Ing. Pavel Kurečka
Mosty s.r.o.
U Studia 33
700 30 Ostrava - Zábřeh

Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení akce „Zajištění místní komunikace č. 218c naproti č.p. 415, Třinec, Dolní Líštná" v obci Třinec - vyjádření

Policie České republiky, Dopravní inspektorát Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územního odboru Frýdek-Místek **nemá námitek** k předložené projektové dokumentaci pro územní řízení akce **„Zajištění místní komunikace č. 218c naproti č.p. 415, Třinec, Dolní Líštná"** *v* obci Třinec.

Za správnost: por. Mgr. Jan Gruszka
komisař

npor. Mgr. Gizela Chládková
vedoucí oddělení

v z. npor. Mgr. Jiří Beroušek
zástupce vedoucího oddělení

27-01-2016

17/2

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
územní odbor Frýdek-Místek
dopravní inspektorát Třinec
1. máje 124
739 61 Třinec
IČO 75151502

Č. j.: KRPT-269372-2/ČJ-2015-070208

Třinec 25. ledna 2016
Počet listů: 1
Přílohy: 4/4

Ing. Pavel Kurečka
Mosty s.r.o.
U Studia 33
700 30 Ostrava - Zábřeh

Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební řízení akce „Zajištění místní komunikace č. 218c naproti č.p. 415, Třinec, Dolní Líštná" v obci Třinec - stanovisko

Policie České republiky, Dopravní inspektorát Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územního odboru Frýdek-Místek, jako dotčený orgán příslušný k uplatnění stanoviska k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích v rámci stavebního řízení dle ustanovení § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, **souhlasí** s předloženou projektovou dokumentací pro stavební řízení stavby **„Zajištění místní komunikace č. 218c naproti č.p. 415, Třinec, Dolní Líštná"** *v* obci Třinec.

Dopravní inspektorát Třinec dle § 77 z. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, platného znění ke dni podání žádosti, **s o u h l a s í** s návrhem přechodného dopravního značení pro výše uvedenou akci dle předložené dokumentace.

Dopravní značení musí být provedeno a umístěno v souladu se stávajícím dopravním značením dle platných zákonů, vyhlášek, technických předpisů a norem.

Za správnost: por. Mgr. Jan Gruszka
komisař

npor. Mgr. Gizela Chládková
vedoucí oddělení

v z. npor. Mgr. Jiří Beroušek
zástupce vedoucího oddělení

17/3

PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Policie České republiky
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Územní odbor Frýdek-Místek
dopravní inspektorát Třinec
739 61 Třinec, 1. máje 124
[redacted] dne: 25 -01- 2016
Č.j. KRPT- 269322-2 /Čj 20 15 -070208
Počet listů: – Přílohy: 1/1
VEDOUCÍ ODDĚLENÍ
v z. npor. Mgr. Jiří Beroušek
zástupce vedoucího oddělení



k.ú. Dolní Lištná

LEGENDA:

P4 PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

PRACOVNÍ PROSTOR

Vedoucí projektant : Ing. Pavel Kurečka	Projektant	Ing. Iveta Kovalová	
	Kontroloval	Ing. Pavel Kurečka	
Objednatel: Město Třinec			
Stavba (místo) : ZAJIŠTĚNÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE č. 218c NAPROTI č.p. 415, TŘINEC, DOLNÍ LÍŠTNÁ			
Část / objekt : D - Výkresová dokumentace			
Název : Provizorní dopravní značení			

Ing. Pavel Kurečka
MOSTY s.r.o.
U Studia 33, Ostrava 700 30
tel.597494180, mobil 603266474
kurecka@mostykurecka.cz

Datum	10/2015
Formát	2 A4
Měřítko	1:400
Účel	DSP
Č.zakázky	2015-26
Č.soupravy	Č.výkresu XX

14-10-2015

18/1

ARRIVA
a DB company

Management kvality
Jsme certifikovaní
DEKRA

Ing.Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.
U studia 2654/33
700 30 Ostrava-Zábřeh

Váš dopis zn.	112/IK/2015	Vyřizuje	Petr Hýbel
Ze dne	1.10.2015	Telefon	+420 597 827 821
		Fax	+420 597 827 900
Naše zn.		E-mail	petr.hybel@arriva.cz

dne:12.10.2015

Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení stavby: Zajištění místní komunikace č.218c naproti č.p. 415, Třinec, Dolní Líštná

Odpovídáme na žádost k vyjádření k projektové dokumentaci.
K výše uvedené projektové dokumentaci námitek nemáme. Při samotné realizaci stavby žádáme o zajištění průjezdu autobusům pravidelných linek MHD.

S pozdravem,

ARRIVA MORAVA a.s.
Vítkovická 3133/5
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
IČ 25827405
(812)

Petr Hýbel
vedoucí oblasti Třinec

ARRIVA MORAVA a.s.
Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, Česká republika
IČ: 25827405, DIČ: CZ699001947
Tel.: +420 597 827 000, Fax: +420 597 827 900
Bankovní spojení: KB Ostrava, č. účtu: 27-1169670207/0100
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2080

- 7 -10- 2015

19/1

NIPI **BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.**
Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava
IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 239159275/0300

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Ing. Pavel Kurečka - Mosty, s.r.o.

U Studia 33
700 30 Ostrava - Zábřeh

Vaše žádost ze dne, značka:	Naše značka:	Vyřizuje:	Frýdek - Místek dne:
01.10.2015 112/IK/2015	058150071 (FM159/Š71/15)	Ing. Jan Šebelík	05.10.2015

Věc: Zajištění místní komunikace č 218c naproti č.p. 415, Třinec - Dolní Lištná

Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z.č. 183/2006 Sb., ve znění komplexní novely z. č. 350/2012 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Třinec - Dolní Líštná, silnice č. 218c
Stavebník: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
Projektant: dtto adresát
Č. zakázky: 2015 - 26 Datum: 10/2015

Předmětem předložené dokumentace jsou stavební úpravy opěrné stěny, zajišťující stabilitu silnice, vedoucí podél potoka Líštnice. Podél komunikace v daném úseku nevede chodník.

Na stavbu se nevztahuje vyhl. č. 398/2009 Sb.

Závěr:

Proti vydání územního rozhodnutí a následně stavebního povolení nemáme námitek.

Ing. Jan Šebelík, odborný konzultant
Adr. střediska: Kolaříkova 653, 738 02 Frýdek-Místek
604 991 634, jan.sebelik@seznam.cz

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, O.P.S.
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDISEK
ODBORNÝ KONZULTANT -058-

12-10-2015

20/1

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV
AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY, BRNO, v. v. i.
ČECHYŇSKÁ 363/19
602 00 BRNO
http://www.arub.cz

Ing. Pavel Kurečka
MOSTY s.r.o.
U Studia 33
700 30 Ostrava Zábřeh

Váš dopis značky	ze dne	Naše značka	Vyřizuje	V Brně dne
	1.10.2015	4230/15	Kavanová 553821603	6.10.2015

Vyjádření ke stavbě: **„Zajištění místní komunikace č. 218c naproti č.p. 415, Třinec, Dolní Líštná“**

Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., nemá k výše uvedené stavbě námitek.

S pozdravem

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV
AV ČR, BRNO, v.v.i.
602 00 Brno, Čechyňská 363/19
Česká republika

Doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc.
ředitel

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Třinec	Okres: Frýdek-Místek	Obec: Třinec
Kat. území: Dolní Lištná	Mapový list č.: JABLUNKOV 7-0/21	Měřítko: 1:1000
Stav k: 2. 10. 2015, 08:15:14	Vyhotovil: Blaščoková Tatána	Dne: 02.10.2015 08:15:14

KOPIE KATASTRÁLNÍ MAPY

se zobrazením rozsahu věcných břemen zřízených k části pozemku zobrazených v katastrální mapě

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava

Podpis

Číslo

Razítko 11301/2015-807

Správní poplatek uhrazen ve výši =50,- Kč

2217

Záznam z výrobní porady

Dne 29.9.2015 proběhla výrobní porada a projednání PD DÚR na stavbu **"Zajištění místní komunikace č. 218c naproti č. p. 415, Třinec, Dolní Líštná"**

Jednání se uskutečnilo na MěÚ Třinec.

Přítomni :

MěÚ Třinec	: Ing. Daniel Fojcik, Daniel Heczko
Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.	: Ing. Pavel Kurečka

Dnešního dne předložil projektant k projednání dokumentaci stavby v rozsahu dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR).

POPIS STAVBY:

Stávající stav:

Celková délka upravované části opěrné zdi je cca 80,64 m. Zeď přiléhá k místní komunikaci a tvoří opevnění pravého břehu Líštnice. Součástí opěrné zdi jsou pravobřežní kamenné opěry mostů, zajišťujících příjezd k soukromým domům č.p. 30 a č.p. 343.

Opěrná zeď je z kamenného zdiva se šikmým lícem, proměnné výšky a tloušťky. Ve zdi je množství kaveren, ale také vyspravovaných míst - dozdívaných nebo dobetonovaných. Cca 70 m od ZÚ (naproti domu č.p. 415) je část opěrné zdi zborcená. Sesuv zasahuje až ke krajnici místní komunikace. Na vozovce je nebezpečné místo vyznačeno značkami Z4.

Kryt vozovky ve sledovaném úseku je z asfaltobetonu. Šířka vozovky je 5,20 – 5,40 m. Vlevo je za krajnicí odvodňovací žlábek z betonových příkopových tvárnic. Vpravo je zatravněná nezpevněná krajnice šířky 0,80 m. Podél silnice vpravo je ocelové dvoumadlové zábradlí výšky 0,6 m. V místě sesuvu svahu došlo také k destrukci zábradlí.

Popis úprav:

1) Líce kamenných opěrných zdí budou očištěny tlakovou vodou, bude odstraněna uchycená vegetace a rozpadlá spárová malta. Spáry budou proškrábnuty a bude obnoveno spárování.
2) V místě kaveren bude rozpadlé zdivo rozebráno, kameny budou očištěny a nezvětralé kameny budou opětovně použity. Kameny zvětralé nebo popraskané budou nahrazeny novými, s dostatečnou pevností. Zdivo v kavernách bude vyzděno na cementovou maltu a vyspárováno. Během přezdívání opěr mostů k soukromým pozemkům musí být nosné konstrukce mostů provizorně podepřeny.
3) Veškeré kamenné zdivo bude na povrchu opatřeno ochranným hydrofobním nátěrem.
4) V úseku se staničením 55,68 – 67,23 je stávající opěrná zeď již natolik poškozená, že není možná obnova stávající konstrukce. Stávající betonová zeď bude nahrazena novou ŽB opěrnou zdí, zřízenou ve stejném místě, jako je konstrukce stávající. Délka zdi bude 11,55 m, výška bude proměnná 3,14 - 3,79 m. Opěrná zeď bude založena na železobetonovém základovém pásu šířky 1,63 m a výšky 0,80m. Kotvení do skalního podloží bude provedeno pomoci kotevních trnů, které budou vloženy do předvrtaných otvorů. Na opěrné zdi bude osazeno ocelové dvoumadlové trubkové zábradlí výšky 1,10 m.
5) Na místní komunikaci za opěrnou zdí bude v délce opěrné zdi, t.j. od ZÚ po KÚ zfrézován kryt vozovky v tl. 40 - 50 mm a proveden kryt nový.
6) Dále bude provedena obnova záchytného zařízení na pravé straně MK. Požadavek ČSN 736110, resp. 73 6101 na osazení svodidla nelze splnit kvůli umístění plynovodu podél MK vpravo. Beranění

22/2

sloupků svodidel by bylo v kolizi s plynovodem. Z uvedeného důvodu bude stávající nevyhovující zkorodované zábradlí nahrazeno novým ocelovým dvoumadlovým trubkovým zábradlí výšky 1,10 m.

7) Všechna zeleň nad opěrnou zdí, která se nachází mimo dosah výkopů pro obnovu betonové části zdi, zůstane zachována. Budou odstraněny pouze stromy z líce opěrné zdi, které se nacházejí v prostoru opravovaných kaveren a bránily by provádění stavebních prací.

8) Koryto nebude směrově ani výškově nijak upravováno.

9) Prostorové uspořádání ve vozovce zůstane zachováno.

10) Stavebními úpravami opěrné zdi nedojde ke změně stávajícího dopravního řešení, zůstanou zachovány všechny základní parametry místní komunikace č. 218c.

11) Organizace dopravy :

- Stavební úpravy opěrné zdi budou prováděny za nepřerušeného provozu na místní komunikaci. Doprava bude dočasně svedena do levého jízdního pruhu a bude usměrněna provizorním dopravním značením a světelným signalizačním zařízením. Výměna krytu vozovky v celé délce opěrné zdi, t.j. od ZÚ po KÚ, bude rovněž prováděna za provozu, po polovinách.
- Po celou dobu stavby bude zajištěn přístup do soukromých domů na levém břehu Líštnice přes soukromé mosty.

12) Doba výstavby se předpokládá 2 měsíce.

S předloženým řešením stavby (úpravy silnice i opěrné zdi) zástupci objednatele souhlasí.

Zapsal : Ing. Kurečka, dne 29.09.2015

21/2

Tiskový výstup informativního charakteru

Informace o parcelách KN

Údaje katastru nemovitostí

Platnost k: 02.10.2015 08:18

Okres **CZ0802 Frýdek-Místek** *Obec* **598810 Třinec**
Kat.území **771091 Dolní Líštná**

Parcela **146** **K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění**
Výměra [m2] **635** *Výměra vypočtena* **Ze souřadnic v S-JTSK**
Druh pozemku **zahrada**
Způsob ochrany **zemědělský půdní fond**
Mapa **DKM - JABLUNKOV, 7-0/21** *Řízení* **Z-4277/2002-832**

Kód BPEJ	*Výměra*
72411	**635**

LV	*Vlastník, jiný oprávněný*	*Char.*	*Spoluvl.podíl*	*Typ práv.vztahu*
562	**Lyžbicki Tomáš, Družstevní 485, Staré Město, 73961 Třinec**		**1/2**	**Vlastnické právo**
	Sikorová Pavlína, Dolní Líštná 152, 73961 Třinec		**1/2**	**Vlastnické právo**

Parcela **147/1**
Výměra [m2] **137** *Výměra vypočtena* **Graficky nebo v digitalizované mapě**
Druh pozemku **zastavěná plocha a nádvoří**
Mapa **DKM - JABLUNKOV, 7-0/21** *Řízení* **Z-426/2014-832**
Součástí je stavba **Dolní Líštná, č.p. 30, rod.dům**

LV	*Vlastník, jiný oprávněný*	*Char.*	*Spoluvl.podíl*	*Typ práv.vztahu*
563	**Kajzarová Alice, Dolní Líštná 325, 73961 Třinec**		**5/16**	**Vlastnické právo**
	Zuber Anna Helena, Dolní Líštná 30, 73961 Třinec		**3/8**	**Vlastnické právo**
	Zuber Januš, kpt. Nálepky 521, Lyžbice, 73961 Třinec		**5/16**	**Vlastnické právo**

Parcela **147/2** **K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění**
Výměra [m2] **97** *Výměra vypočtena* **Ze souřadnic v S-JTSK**
Druh pozemku **zastavěná plocha a nádvoří**
Mapa **DKM - JABLUNKOV, 7-0/21** *Řízení* **Z-426/2014-832**
Součástí je stavba **Dolní Líštná, č.p. 50, rod.dům**

LV	*Vlastník, jiný oprávněný*	*Char.*	*Spoluvl.podíl*	*Typ práv.vztahu*
562	**Lyžbicki Tomáš, Družstevní 485, Staré Město, 73961 Třinec**		**1/2**	**Vlastnické právo**
	Sikorová Pavlína, Dolní Líštná 152, 73961 Třinec		**1/2**	**Vlastnické právo**

Parcela **147/3** **K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění**
Výměra [m2] **167** *Výměra vypočtena* **Graficky nebo v digitalizované mapě**
Druh pozemku **zastavěná plocha a nádvoří** *Způsob využití* **společný dvůr**
Mapa **DKM - JABLUNKOV, 7-0/21** *Řízení* **Z-4277/2002-832**

LV	*Vlastník, jiný oprávněný*	*Char.*	*Spoluvl.podíl*	*Typ práv.vztahu*
564	**Kajzarová Alice, Dolní Líštná 325, 73961 Třinec**		**5/32**	**Vlastnické právo**
	Lyžbicki Tomáš, Družstevní 485, Staré Město, 73961 Třinec		**3/12**	**Vlastnické právo**
	Sikorová Pavlína, Dolní Líštná 152, 73961 Třinec		**3/12**	**Vlastnické právo**
	Zuber Anna Helena, Dolní Líštná 30, 73961 Třinec		**3/16**	**Vlastnické právo**
	Zuber Januš, kpt. Nálepky 521, Lyžbice, 73961 Třinec		**5/32**	**Vlastnické právo**

21/3

Tiskový výstup informativního charakteru

Informace o parcelách KN

Údaje katastru nemovitostí

Platnost k: 02.10.2015 08:18

Okres **CZ0802 Frýdek-Místek** *Obec* **598810 Třinec**
Kat.území **771091 Dolní Líštná**

Parcela **148**
Výměra [m2] **1404** *Výměra vypočtena* **Ze souřadnic v S-JTSK**
Druh pozemku **zahrada**
Způsob ochrany **zemědělský půdní fond**
Mapa **DKM - JABLUNKOV, 7-0/21** *Řízení* **Z-4277/2002-832**

Kód BPEJ	*Výměra*
72411	**931**
74911	**473**

LV	*Vlastník, jiný oprávněný*	*Char.*	*Spoluvl.podíl*	*Typ práv.vztahu*
563	**Kajzarová Alice, Dolní Líštná 325, 73961 Třinec**		**5/16**	**Vlastnické právo**
	Zuber Anna Helena, Dolní Líštná 30, 73961 Třinec		**3/8**	**Vlastnické právo**
	Zuber Januš, kpt. Nálepky 521, Lyžbice, 73961 Třinec		**5/16**	**Vlastnické právo**

Parcela **157/1** **K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění**
Výměra [m2] **1754** *Výměra vypočtena* **Ze souřadnic v S-JTSK**
Druh pozemku **trvalý travní porost**
Způsob ochrany **zemědělský půdní fond**
Mapa **DKM - JABLUNKOV, 7-0/21** *Řízení* **V-2829/2004-832**

Kód BPEJ	*Výměra*
72411	**1635**
74911	**119**

LV	*Vlastník, jiný oprávněný*	*Char.*	*Spoluvl.podíl*	*Typ práv.vztahu*
5410	**Cieslar Jindřich, Dolní Líštná 34, 73961 Třinec**			**Vlastnické právo**

Parcela **294**
Výměra [m2] **711** *Výměra vypočtena* **Ze souřadnic v S-JTSK**
Druh pozemku **zahrada**
Způsob ochrany **zemědělský půdní fond**
Mapa **DKM - JABLUNKOV, 7-0/21** *Řízení* **Z-4277/2002-832**

Kód BPEJ	*Výměra*
72411	**55**
74911	**656**

LV	*Vlastník, jiný oprávněný*	*Char.*	*Spoluvl.podíl*	*Typ práv.vztahu*
2334	**Dänemark Jerzy, Dolní Líštná 32, 73961 Třinec**			**Vlastnické právo**

Parcela **295**
Výměra [m2] **127** *Výměra vypočtena* **Ze souřadnic v S-JTSK**
Druh pozemku **zastavěná plocha a nádvoří**
Mapa **DKM - JABLUNKOV, 7-0/21** *Řízení* **Z-426/2014-832**
Součástí je stavba **Dolní Líštná, č.p. 32, rod.dům**

LV	*Vlastník, jiný oprávněný*	*Char.*	*Spoluvl.podíl*	*Typ práv.vztahu*
2334	**Dänemark Jerzy, Dolní Líštná 32, 73961 Třinec**			**Vlastnické právo**

Parcela **1321** **K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění**
Výměra [m2] **16121** *Výměra vypočtena* **Ze souřadnic v S-JTSK**
Druh pozemku **ostatní plocha** *Způsob využití* **silnice**
Mapa **DKM - JABLUNKOV, 7-0/22** *Řízení* **Z-4277/2002-832**

21/4

Tiskový výstup informativního charakteru

Informace o parcelách KN

Údaje katastru nemovitostí

Platnost k: 02.10.2015 08:18

Okres **CZ0802 Frýdek-Místek** *Obec* **598810 Třinec**
Kat.území **771091 Dolní Líštná**

Parcela **1321**

LV	*Vlastník, jiný oprávněný*	*Char. Spoluvl.podíl*	*Typ práv.vztahu*
4906	**Město Třinec, Jablunkovská 160, Staré Město, 73961 Třinec**		**Vlastnické právo**

Parcela **1324** **K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění**

Výměra [m2] **28409** *Výměra vypočtena* **Ze souřadnic v S-JTSK**

Druh pozemku **vodní plocha** *Způsob využití* **koryto vodního toku přirozené nebo upravené**

Mapa **DKM - JABLUNKOV, 7-0/24** *Řízení* **Z-18/2011-832**

Kód BPEJ
nebonitováno

LV	*Vlastník, jiný oprávněný*	*Char. Spoluvl.podíl*	*Typ práv.vztahu*
934	**Česká republika**		**Vlastnické právo**
	Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava		**Právo hospodařit s majetkem státu**

Katastrální úřad
pro Moravskoslezský kraj
Katastrální pracoviště Ostrava
15

PU – 11301/2015 – 807

Záznam z výrobní porady

Dne 29.9.2015 proběhla výrobní porada a projednání PD DÚR na stavbu **"Zajištění místní komunikace č. 218c naproti č. p. 415, Třinec, Dolní Líštná"**

Jednání se uskutečnilo na MěÚ Třinec.

Přítomni :

MěÚ Třinec	: Ing. Daniel Fojcik, Daniel Heczko
Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.	: Ing. Pavel Kurečka

Dnešního dne předložil projektant k projednání dokumentaci stavby v rozsahu dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR).

POPIS STAVBY:

Stávající stav:

Celková délka upravované části opěrné zdi je cca 80,64 m. Zeď přiléhá k místní komunikaci a tvoří opevnění pravého břehu Líštnice. Součástí opěrné zdi jsou pravobřežní kamenné opěry mostů, zajišťujících příjezd k soukromým domům č.p. 30 a č.p. 343.

Opěrná zeď je z kamenného zdiva se šikmým lícem, proměnné výšky a tloušťky. Ve zdi je množství kaveren, ale také vyspravovaných míst - dozdívaných nebo dobetonovaných. Cca 70 m od ZÚ (naproti domu č.p. 415) je část opěrné zdi zborcená. Sesuv zasahuje až ke krajnici místní komunikace. Na vozovce je nebezpečné místo vyznačeno značkami Z4.

Kryt vozovky ve sledovaném úseku je z asfaltobetonu. Šířka vozovky je 5,20 – 5,40 m. Vlevo je za krajnicí odvodňovací žlábek z betonových příkopových tvárnic. Vpravo je zatravněná nezpevněná krajnice šířky 0,80 m. Podél silnice vpravo je ocelové dvoumadlové zábradlí výšky 0,6 m. V místě sesuvu svahu došlo také k destrukci zábradlí.

Popis úprav:

1) Líce kamenných opěrných zdí budou očištěny tlakovou vodou, bude odstraněna uchycená vegetace a rozpadlá spárová malta. Spáry budou proškrábnuty a bude obnoveno spárování.
2) V místě kaveren bude rozpadlé zdivo rozebráno, kameny budou očištěny a nezvětralé kameny budou opětovně použity. Kameny zvětralé nebo popraskané budou nahrazeny novými, s dostatečnou pevností. Zdivo v kavernách bude vyzděno na cementovou maltu a vyspárováno. Během přezdívání opěr mostů k soukromým pozemkům musí být nosné konstrukce mostů provizorně podepřeny.
3) Veškeré kamenné zdivo bude na povrchu opatřeno ochranným hydrofobním nátěrem.
4) V úseku se staničením 55,68 – 67,23 je stávající opěrná zeď již natolik poškozená, že není možná obnova stávající konstrukce. Stávající betonová zeď bude nahrazena novou ŽB opěrnou zdí, zřízenou ve stejném místě, jako je konstrukce stávající. Délka zdi bude 11,55 m, výška bude proměnná 3,14 - 3,79 m. Opěrná zeď bude založena na železobetonovém základovém pásu šířky 1,63 m a výšky 0,80m. Kotvení do skalního podloží bude provedeno pomoci kotevních trnů, které budou vloženy do předvrtaných otvorů. Na opěrné zdi bude osazeno ocelové dvoumadlové trubkové zábradlí výšky 1,10 m.
5) Na místní komunikaci za opěrnou zdí bude v délce opěrné zdi, t.j. od ZÚ po KÚ zfrézován kryt vozovky v tl. 40 - 50 mm a proveden kryt nový.
6) Dále bude provedena obnova záchytného zařízení na pravé straně MK. Požadavek ČSN 736110, resp. 73 6101 na osazení svodidla nelze splnit kvůli umístění plynovodu podél MK vpravo. Beranění

sloupků svodidel by bylo v kolizi s plynovodem. Z uvedeného důvodu bude stávající nevyhovující zkorodované zábradlí nahrazeno novým ocelovým dvoumadlovým trubkovým zábradlí výšky 1,10 m.

7) Všechna zeleň nad opěrnou zdí, která se nachází mimo dosah výkopů pro obnovu betonové části zdi, zůstane zachována. Budou odstraněny pouze stromy z líce opěrné zdi, které se nacházejí v prostoru opravovaných kaveren a bránily by provádění stavebních prací.

8) Koryto nebude směrově ani výškově nijak upravováno.

9) Prostorové uspořádání ve vozovce zůstane zachováno.

10) Stavebními úpravami opěrné zdi nedojde ke změně stávajícího dopravního řešení, zůstanou zachovány všechny základní parametry místní komunikace č. 218c.

11) Organizace dopravy :

- Stavební úpravy opěrné zdi budou prováděny za nepřerušeného provozu na místní komunikaci. Doprava bude dočasně svedena do levého jízdního pruhu a bude usměrněna provizorním dopravním značením a světelným signalizačním zařízením. Výměna krytu vozovky v celé délce opěrné zdi, t.j. od ZÚ po KÚ, bude rovněž prováděna za provozu, po polovinách.
- Po celou dobu stavby bude zajištěn přístup do soukromých domů na levém břehu Líštnice přes soukromé mosty.

12) Doba výstavby se předpokládá 2 měsíce.

S předloženým řešením stavby (úpravy silnice i opěrné zdi) zástupci objednatele souhlasí.

Zapsal : Ing. Kurečka, dne 29.09.2015

Záznam ze závěrečného projednání PD DSP

Dne 26.02.2015 proběhlo závěrečné projednání PD DSP na stavbu **"Zajištění místní komunikace č. 218c naproti č. p. 415, Třinec, Dolní Líštná"**

Přítomni :

MěÚ Třinec	: Daniel Heczko
Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.	: Ing. Pavel Kurečka

1. Projektant předložil vypracovanou projektovou dokumentaci DSP včetně kompletní dokladové části. Stanoviska všech dotčených orgánů k PD jsou kladná.
2. Dle předchozího požadavku objednatele byla zkrácena obnova krytu MK na nejnutnější rozsah, a to v dosahu výkopů pro opěrnou zeď. Výměna krytu bude na tomto zkráceném úseku provedena v celé šířce vozovky.

S předloženou PD DSP zástupci objednatele souhlasí bez připomínek.

Zapsal : Ing. Kurečka, dne 26.02.2015

23/1

GAKO
geodetické a kartografické práce

Hasičská 52
700 30 Ostrava-Hrabůvka

Telefon : 603 412398
E-mail : gako@volny.cz
Telefon : 596 785 715
www.gako-oblouk.cz

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Akce	:	*Zajištění místní komunikace č. 218c naproti č.p. 415* *oprava opěrné zdi a nátrží* *polohopisné a výškopisné zaměření*
Obec (k.ú.)	:	*Dolní Lištná*
Okres	:	*Frýdek-Místek*
Investor	:	
Zadavatel	:	*Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o., Ostrava*
Dodavatel	:	*GAKO, Hasičská 52, Ostrava-Hrabůvka*
Vypracoval	:	*Oblouk Petr*
Datum	:	*07/2015*

Petr Oblouk
GAKO
geodetické a kartografické práce
Klečkova 29/999 IČO:487 501 58
724 00 Ostrava-Stará Bělá

Technické údaje :

Měřítko	:	*1 : 250*
Souřadnicový systém	:	*JTSK*
Výškový systém	:	*Bpv*
Zaměření polohopisu	:	*Dálkoměrnou totální stanicí SOKKIA SET 530 RK3*
Zaměření výškopisu	:	*Dálkoměrnou totální stanicí SOKKIA SET 530 RK3*
Oměrky	:	*Ocelové pásmo 30 m*
Třída přesnosti	:	*3*
Výměra	:	*0,3 ha*
Terénní práce	:	*07/2015*
Kancelářské práce	:	*07/2015*
Tiskový podklad	:	*situace*
Technické předpisy	:	*ČSN 013410 mapy velkých měřítek* *ČSN 013411 mapové značky* *984128 MN-1/85 metodický návod pro zřizování, určování a vyhledávání bodů PBPP* *984210 TP-1/82 technologický postup pro podrobné měření polohopisu geodetickými metodami* *984230 MN-1/83 metodický návod pro podrobné měření výškopisu map velkých měřítek* *984133 TP-2/83 technologický postup pro technickou nivelaci*

Popis území :

Zaměření bylo provedeno v předem dohodnutém rozsahu vyznačeném v situacích 1 : 1000. Jedná se s řídkou zástavbou, umístěné v rovinatém terénu, s překážkami ve viditelnosti.

Bodové pole :

Pro polohové a výškové zaměření daného území bylo vybudováno pomocné bodové pole v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Balt po vyrovnání. Tyto body PBP č. 4001 - 4003 byly určeny metodou GNSS, přístrojem STONEX S9 III PLUS a z nich pak bylo provedeno tachymetricky zaměření polohopisu a výškopisu. Výškově jsou PBP rovněž určeny metodou GNSS - výškový systém Bpv.

Zaměření polohopisu :

V rámci polohopisného měření bylo provedeno zaměření všech prvků v přírodě viditelných - nadzemní vedení, prvky podzemního vedení (šachtice, šoupátka apod.). Rovněž byly zaměřeny stromy od průměru kmene 10 cm nacházející se v zaměřovaném území.
Do zaměření byla vložena katastrální mapa, která slouží jako orientační zákres. Přesný průběh hranic pozemků se musí určit vytyčením na základě Vyhlášky 357/2013 Sb.

Zaměření a vyhodnocení podrobných bodů :

Podrobné body polohopisu a výškopisu jsou zaměřeny metodou elektrooptické tachymetrie použitím totální stanice SOKKIA SET 530 RK3

Naměřené údaje byly z paměti totální stanice přeneseny do PC, kde byl programem KOKEŠ proveden výpočet souřadnic a výšek podrobných bodů. Vypočtené hodnoty byly programem KOKEŠ zpracovány do map v měřítku 1:250 a převedeny do formátu DWG.
Mapy byly vykresleny na ploteru HP DesingJet 450 C.
Kresba a značky byly provedeny dle ČSN 013410, ČSN 013411.

Přílohy :

1. *Technická zpráva*
2. *Geodetická dokumentace v měřítku 1 : 250*
3. *Místopisy PBP*

24/1

DOLNÍ LIŠTNÁ



Seznam souřadnic PBP :

4001	443 236.03	1 120 364.78	324.46	nastřelovací hřeb
4002	443 197.72	1 120 366.36	328.36	nastřelovací hřeb
4003	443 170.81	1 120 382.47	330.92	nastřelovací hřeb

Petr Oblouk
GAKO
geodetické a kartografické práce
Klečkova 29/999 IČO:487 501 58
724 00 Ostrava-Stará Bělá

č.p. 343

Souřadnicový systém JTSK.
Výškový systém Bpv.

G A K O geodetické a kartografické práce Hasičská 551/52,O.-Hrabůvka IČO: 48750158 Tel.: 603412398	Zaměřil : Ing. Teuer Tomáš	Vypracoval : Oblouk Petr	Kreslil : Ing. Teuer Tomáš	Kontroloval :
	Objednatel : Ing. Pavel Kurečka – MOSTY s.r.o., Ostrava			
Akce : Zajištění místní komunikace č. 218c naproti č.p. 415 oprava opěrné zdi a nátrží místopisy PBP			Datum : 07/2015 Třída přesnosti : 3 Měřítko : 1 : 500 Zak. číslo : 5/2015	A 4 :
Katastrální území : Dolní Lištná	Okres : Frýdek-Místek		Výkres číslo : 15 – 07 – 091/2	Mapový list č. Jablunkov 7-0/21